

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/obudowa-akyga-ak13bk-atx-micro-atx-mini-atx-mini-itx-kolor-czarny-p-198911.html>



## Obudowa Akyga AK13BK (ATX, Micro ATX, Mini ATX, Mini ITX; kolor czarny)

Cena brutto	<b>103,99 zł</b>
Cena netto	<b>84,54 zł</b>
Numer katalogowy	<b>OBUAKGAXM0008</b>
Kod producenta	<b>AK13BK</b>
Kod EAN	<b>5901720132420</b>
Przedział mocy	<b>Brak</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych	<b>120 mm</b>
Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych	<b>120 mm</b>
Miejsca na karty rozszerzeń	<b>7</b>
Maksymalne wentylatory tylne	<b>1</b>
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU	<b>150 mm</b>
Maksymalne wentylatory boczne	<b>1</b>
Maksymalna długość karty graficznej	<b>385 mm</b>
Maksymalna wysokość chłodziarki procesora	<b>15 cm</b>
Liczba zewnętrznych zatok 5.25	<b>1 x</b>
Maksymalna długość kart graficznych	<b>38,5 cm</b>
Liczba wewnętrznych zatok 3.5"	<b>3 x</b>
Lokalizacja zasilania	<b>Górne</b>
Liczba wewnętrznych zatok 2.5"	<b>3 x</b>
Liczba zewnętrznych zatok 5,25"	<b>1</b>
Liczba USB na przednim panelu	<b>1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0</b>
Liczba wewnętrznych zatok 5.25"	<b>1</b>
Ilość miejsc na wentylatory	<b>3</b>
Liczba slotów rozszerzeń	<b>7</b>
Cechy dodatkowe	<b>Diody sygnalizujące pracę, Kratka wentylacyjna w bocznym panelu, Kratka wentylacyjna w przednim panelu, Kratka wentylacyjna w tylnym panelu, Odwrócona o 90 stopni klatka na</b>

	<b>HD, Wyjście słuchawkowe/głośnikowe, Zasilacz mocowany na górze, Zdejmowany panel b</b>
Ilość zatok 5.25"	<b>2</b>
Średnica wentylatora	<b>120 mm</b>
Ilość zatok 3.5"	<b>3</b>
Kolor główny	<b>Czarny</b>
Ilość zatok 2,5 "	<b>3</b>
Liczba portów USB 2.0	<b>1</b>
Boczne okno	<b>Nie</b>
Kod producenta	<b>AK13BK</b>
Rozmiar układu	<b>Micro Tower</b>
Format płyty głównej	<b>ATX, Micro ATX (uATX), Mini ATX (mATX), Mini ITX (mITX)</b>
Ostrzeżenia	<b>Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów.,Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.,Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.</b>
Kraj pochodzenia	<b>Polska</b>
Dodatkowe informacje	<b>Kratka wentylacyjna w bocznym panelu, Obudowa bez zasilacza w zestawie, Przyciski power i reset z przodu obudowy</b>
Maksymalna ilość wentylatorów bocznych	<b>1</b>
Przycisk Włączania/wyłączania	<b>Tak</b>
Certyfikaty	<b>CE</b>
Filtr przeciwkurzowy	<b>Nie</b>
Zawartość zestawu	<b>Zestaw śrubek</b>
Obsługiwane rozmiary dysków twardych	<b>5.25",2.5,3.5"</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	<b>2</b>
Maksymalna wysokość chłodzenia procesora	<b>15 cm</b>
Materiały	<b>Stal galwanizowana,Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)</b>
Maksymalna ilość wentylatorów tylnych	<b>1</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 60%</b>
Liczba wentylatorów	<b>Brak</b>
Maksymalna ilość wentylatorów	<b>1</b>

przednich	
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>0 - 60%</b>
Wbudowane głośniki	<b>Nie</b>
Wejście audio	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>0 - 70 °C</b>
Waga	<b>2,80 kg</b>
Zarządzanie okablowaniem	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>5 - 50 °C</b>
Szerokość	<b>200 mm</b>
Filtr przeciw kurzowi	<b>Nie</b>
Głębokość opakowania	<b>480 mm</b>
Wysokość produktu	<b>412 mm</b>
Wysokość	<b>412 mm</b>
Grubość materiału	<b>0,5 mm</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Szerokość produktu	<b>200 mm</b>
Głębokość	<b>418 mm</b>
Wejście audio dla danych	<b>Tak</b>
Układ	<b>Micro Tower</b>
Głębokość produktu	<b>418 mm</b>
Obsługiwana średnica wentylatorów przednich	<b>120 mm</b>
Przeznaczenie	<b>Dom/Biuro</b>
Diody LED	<b>SSD,Zasilanie,HDD</b>
Maksymalne wentylatory przednie	<b>1</b>
Materiał panelu przedniego	<b>Tworzywo sztuczne</b>
Wysokość opakowania	<b>455 mm</b>
Zasilacz dołączony	<b>Nie</b>
Materiał pokrycia	<b>Metal</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>3,5 kg</b>
Wyjście audio	<b>Tak</b>
Odpowiedni dla	<b>Dom/Biuro</b>
Materiał paneli bocznych	<b>Metal</b>
Waga produktu	<b>2,8 kg</b>
Wydajność chłodzenia płynem	<b>3</b>
Obsługuje rozmiary napędu dysku twardego	<b>2.5,5.25",3.5"</b>
Typ zasilacza	<b>Do ATX</b>
Szerokość opakowania	<b>225 mm</b>

---

Obsługiwany typ płyty głównej	<b>micro ATX,Mini-ITX,Flex ATX,ATX</b>
Rodzaj obudowy	<b>Midi Tower</b>
Udoskonalone zarządzanie okablowaniem	<b>Tak</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M