

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/obudowa-akyga-ak939bl-atx-micro-atx-mini-atx-mini-itx-kolor-czarny-p-198909.html>



Obudowa Akyga AK939BL (ATX, Micro ATX, Mini ATX, Mini ITX; kolor czarny)

Cena brutto	86,99 zł
Cena netto	70,72 zł
Numer katalogowy	OBUAKGAXM0006
Kod producenta	AK939BL
Kod EAN	5901720132499
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 50 °C
Szerokość opakowania	225 mm
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Wysokość produktu	412 mm
Głębokość opakowania	480 mm
Filtr przeciw kurzowi	Nie
Szerokość produktu	200 mm
Kolor produktu	Czarny
Obsługa zasilania z czynników	ATX
Wyjście audio	Tak
Głębokość produktu	418 mm
Układ	Midi Tower
Grubość materiału	0,5 mm
Wydajność chłodzenia płynem	3
Diody LED	SSD,Zasilanie,HDD
Przeznaczenie	Dom/Biuro
Wejście audio dla danych	Tak
Przycisk reset	Tak
Typ zasilacza	Brak
Ilość jednostek zasilania	1
Odpowiedni dla	Dom/Biuro
Rodzaj obudowy	Midi Tower
Dołączone śruby	Tak
Obsługuje rozmiary napędu dysku twardego	3.5",2.5,5.25"
Przedział mocy	Brak

Oświetlenie	Nie
Obsługiwany typ płyty głównej	Flex ATX, micro ATX, Mini-ITX, ATX
Miejsca na karty rozszerzeń	7
Zasilacz dołączony	Nie
Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych	120 mm
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU	150 mm
Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych	120 mm
Maksymalna długość karty graficznej	385 mm
Liczba zewnętrznych zatok 5.25	1 x
Maksymalne wentylatory tylne	1
Liczba wewnętrznych zatok 3.5"	3 x
Maksymalne wentylatory boczne	1
Liczba wewnętrznych zatok 2.5"	3 x
Maksymalna wysokość chłodziarki procesora	15 cm
Liczba USB na przednim panelu	2 x USB 2.0
Maksymalna długość kart graficznych	38,5 cm
Lokalizacja zasilania	Górne
Ilość miejsc na wentylatory	2
Liczba zewnętrznych zatok 5,25"	1
Cechy dodatkowe	Diody sygnalizujące pracę, Odwrócona o 90 stopni klatka na HD, Zdemontowany panel boczny
Liczba wewnętrznych zatok 5.25"	1
Średnica wentylatora	120 mm
Liczba slotów rozszerzeń	7
Kolor główny	Czarny
Liczba obsługiwanych HDD	6
Liczba portów USB 2.0	2
Ilość zatok 5.25"	2
Kod producenta	AK939BL
Ilość zatok 3.5"	3
Format płyty głównej	ATX, Micro ATX (uATX), Mini ATX (mATX), Mini ITX (mITX)
Ilość zatok 2,5 "	3
Podświetlenie	Nie
Boczne okno	Nie
Certyfikaty	CE

Rozmiar układu	Midi Tower
Zawartość zestawu	Akcesoria do montażu, Instrukcja obsługi, Śruby, Śruby montażowe
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Ostrzeżenia	Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów.
Kraj pochodzenia	Polska
Maksymalna ilość wentylatorów bocznych	1
Wbudowane głośniki	Nie
Przycisk Włączania/wyłączania	Tak
Filtr przeciwkurzowy	Nie
Waga	2,80 kg
Obsługiwane rozmiary dysków twardej	5.25", 2.5, 3.5"
Szerokość	200 mm
Materiały	Stal galwanizowana, Tworzywo sztuczne ABS
Wysokość opakowania	455 mm
Maksymalna wysokość chłodzenia procesora	15 cm
Wysokość	412 mm
Zakres wilgotności względnej	0 - 60%
Maksymalna ilość wentylatorów tylnych	1
Głębokość	418 mm
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 60%
Waga wraz z opakowaniem	3,45 kg
Wejście audio	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	0 - 70 °C
Waga produktu	2,8 kg

Opis produktu

- Gwarancja: G024M