Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:06

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/obudowa-asus-tuf-gaming-gt501-white-p-217967.html



# Obudowa Asus TUF GAMING GT501 White

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **618,99 zł** |
| Cena netto | **503,24 zł** |
| Numer katalogowy | **OBUASUOBU0009** |
| Kod producenta | **90DC0013-B49000** |
| Kod EAN | **4718017726306** |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych | **360 mm,240,120,280 mm,140** |
| Maksymalne wentylatory tylne | **1** |
| Maksymalna wysokość chłodziarki procesora | **18 cm** |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich | **240,360 mm,120,280,140** |
| Maksymalna długość kart graficznych | **42 cm** |
| Front radiator sizes supported | **360,140,280,120,240** |
| Liczba slotów rozszerzeń | **9** |
| Top radiator sizes supported | **120,280,140,240,360** |
| Ilość zatok 3.5" | **4** |
| Rear radiator sizes supported | **140 mm,120** |
| Ilość zatok 2,5 " | **3** |
| Obsługiwane rozmiary górnego wentylatora | **140,120,280,240 mm,360** |
| Boczne okno | **Tak** |
| Filtr przeciwkurzowy | **Tak** |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | **84733080** |
| Obsługiwane rozmiary tylnego wentylatora | **140 mm,120 mm** |
| Obsługiwane rozmiary przedniego wiatraka | **360,120,240,280 mm,140** |
| Kraj pochodzenia | **Chiny** |
| Obsługiwane rozmiary dysków twardych | **2.5,3.5"** |
| Przycisk Włączania/wyłączania | **Tak** |
| Maksymalna wysokość chłodzenia procesora | **18 cm** |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | **2** |

| | |
|---|---|
| Maksymalna ilość wentylatorów tylnych | **1** |
| Wysokość produktu | **552 mm** |
| Maksymalna ilość wentylatorów przednich | **3** |
| Szerokość produktu | **251 mm** |
| Maksymalna ilość wentylatorów górnych | **3** |
| Głębokość produktu | **545 mm** |
| Wejście audio | **Tak** |
| Waga wraz z opakowaniem | **11,9 kg** |
| Zarządzanie okablowaniem | **Tak** |
| Waga produktu | **10,5 kg** |
| Filtr przeciw kurzowi | **Tak** |
| Kolor iluminacji | **Zielony,Czerwony,Niebieski** |
| Panel(e) ze szkła hartowanego | **Tak** |
| Kolor produktu | **Biały** |
| Maksymalna długość PSU | **24 cm** |
| Układ | **Midi Tower** |
| Przeznaczenie | **Gaming** |
| Obsługiwane rozmiary tylniego wiatraku chłodzącego | **120 mm,140 mm** |
| Kolor podświetlenia | **Czerwony,Niebieski,Zielony** |
| Obsługiwane rozmiary przedniego wiatraku chłodzącego | **140,280 mm,120,240,360 mm** |
| Obsługiwana średnica wentylatorów przednich | **120,140 mm** |
| Podświetlenie | **Tak** |
| Obsługiwane rozmiary górnego wiatraku chłodzącego | **360 mm,140,120,280,240 mm** |
| Obsługiwana średnica wentylatorów górnych | **120,140 mm** |
| Zainstalowane wentylatory przednie | **3x 120 mm** |
| Lokalizacja oświetlenia | **Wentylator obudowy** |
| Maksymalne wentylatory przednie | **3** |
| Wejście audio dla danych | **Tak** |
| Maksymalne wentylatory górne | **3** |
| Oświetlenie | **Tak** |
| Zasilacz dołączony | **Nie** |
| Zainstalowane wentylatory tylne | **1x 140 mm** |
| Wyjście audio | **Tak** |
| Przycisk reset | **Tak** |

| | |
|---|---|
| Odpowiedni dla | **Gaming** |
| Obsługuje rozmiary napędu dysku twardego | **2.5,3.5"** |
| Obsługiwany typ płyty głównej | **EATX,micro ATX,Mini-ITX,ATX** |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych | **140 mm,120** |
| Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych | **140 mm,120** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M