

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/obudowa-be-quiet-daark-base-701-white-p-344559.html>

OBUDOWA BE QUIET! Daark Base 701 White



Cena brutto	1 032,99 zł
Cena netto	839,83 zł
Numer katalogowy	OBUBEQOBU0046
Kod producenta	BGW59
Kod EAN	4260052190661
Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych	120,140 mm
Kolor produktu	Biały
Maksymalna długość PSU	25 cm
Układ	Tower
Zainstalowane wentylatory przednie	3x 120 mm
Maksymalny przepływ powietrza	133,2 ft3/min
Kolor podświetlenia	Bursztyn,Czerwony,Zielony,Niebieski
Podświetlenie	Tak
Zainstalowane wentylatory tylne	1x 120 mm/1x 140 mm
Certyfikaty	CE, UKCA, RoHS, Reach, WEEE, Triman
Obsługiwana średnica wentylatorów przednich	120,360 mm,280 mm,240,140 mm
Obsługiwana średnica wentylatorów górnych	360 mm,240,120,280,140 mm
Zasilacz dołączony	Nie
Wydajność chłodzenia płynem	Tak
Obsługiwany typ płyty głównej	ATX,EATX,micro ATX,Mini-ATX
Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych	120,140 mm
Maksymalna długość kart graficznych	41,5 cm
Lokalizacja zasilania	Dolne
Liczba slotów rozszerzeń	10
Ilość zatok 3.5"	3
Ilość zatok 2,5 "	5
Ostrzeżenia	Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Uważaj na ostre krawędzie podczas

	montażu.,Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów.
Boczne okno	Tak
Obsługiwane rozmiary chłodnic bocznych	360 mm,120,240
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	1
Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych	240 mm,120 mm
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon	Tak
Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych	120,240,360 mm
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	2
Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich	240,420 mm,140,120,360
Materiały	Stal,Szkoło,Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
Wysokość produktu	495 mm
Okres gwarancji	3 lat(a)
Szerokość produktu	249 mm
Maksymalna ilość wentylatorów dolnych	1
Głębokość produktu	565 mm
Obsługiwane rozmiary dysków twardej	3.5",2.5
Diody LED	Tak
Maksymalna wysokość chłodzenia procesora	18,5 cm
Wysokość opakowania	628 mm
Maksymalna ilość wentylatorów tylnych	1
Maksymalna ilość wentylatorów przednich	3
Waga wraz z opakowaniem	15,5 kg
Maksymalna ilość wentylatorów górnych	3
Waga produktu	12,8 kg
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Triman
Szerokość opakowania	319 mm
Zainstalowane wentylatory dolne	1x 140 mm
Maksymalne ciśnienie powietrza	2,36 mmH2O
Zainstalowane wentylatory górne	3x 120 mm

Głębokość opakowania

575 mm

Opis produktu

- Gwarancja: F036M