

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/obudowa-be-quiet-light-base-600-lx-black-p-338400.html>

OBUDOWA BE QUIET! Light Base 600 LX Black

Cena brutto	645,99 zł
Cena netto	525,20 zł
Numer katalogowy	OBUBEQOBU0053
Kod producenta	BGW67
Kod EAN	4260052191736
Wysokość produktu	455 mm
Obsługiwane rozmiary chłodnic bocznych	120,240
Szerokość produktu	305 mm
Maksymalne ciśnienie powietrza w wentylatorze 2	1,04 mmH2O
Głębokość produktu	450 mm
Maksymalny przepływ powietrza w wentylatorze 2	48,8 ft3/min
Wysokość opakowania	554 mm
Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych	120 mm
Waga wraz z opakowaniem	14,6 kg
Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych	120,240,360 mm
Waga produktu	12,1 kg
Maksymalna ilość wentylatorów dolnych	3
Szerokość opakowania	390 mm
Maksymalna ilość wentylatorów bocznych	3
Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie	Tak
Obsługiwany typ zasilaczy	PS2,ATX
Maksymalne ciśnienie powietrza	1,34 mmH2O
Obsługiwane rozmiary dysków twardych	2.5,3.5"
Głębokość opakowania	523 mm
Maksymalna wysokość chłodzenia procesora	17 cm
Kolor produktu	Czarny

Maksymalna ilość wentylatorów tylnych	1
Układ	Midi Tower
Maksymalna ilość wentylatorów górnych	3
Wejście audio	Tak
Przeznaczenie	Gaming
Sterowanie prędkością wentylatora	Tak
Maksymalny przepływ powietrza	51,5 ft3/min
Zainstalowane wentylatory boczne	3x 120 mm
Kolor podświetlenia	Wielokolorowy
Obsługiwane rozmiary wentylatorów radiatora dolnego	240,120,360 mm
Obsługiwana średnica wentylatorów górnych	120 mm,140 mm
Podświetlenie	Tak
Zasilacz dołączony	Nie
Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych	120 mm,140 mm
Wyjście audio	Tak
Maksymalna długość PSU	20 cm
Wydajność chłodzenia płynem	Tak
Lokalizacja oświetlenia	Przednie,Wentylator obudowy
Przycisk reset	Tak
Zainstalowane wentylatory tylne	1x 120 mm
Obsługiwany typ płyty głównej	micro ATX,Mini-ITX,ATX
Prędkość wentylatora	1500 - 1600 RPM
Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych	120 mm
Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych	120 mm
Maksymalna długość kart graficznych	40 cm
Liczba slotów rozszerzeń	7
Ilość zatok 3.5"	1
Ilość zatok 2,5 "	2
Boczne okno	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	1
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	2
Ostrzeżenia	Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów.,Uważaj na ostre

krawędzie podczas montażu., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Przycisk Włączania/wyłączania

Tak

Materiały

SGCC (stal ocynkowana ogniowo), Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Szkło

Certyfikaty zgodności

WEEE, UKCA, CE, RoHS

Opis produktu

- Gwarancja: G036M