Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:35

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/obudowa-be-quiet-pure-base-500-white-p-198939.html

OBUDOWA BE QUIET! PURE BASE 500 White

Cena brutto	**418,99 zł**
Cena netto	**340,64 zł**
Numer katalogowy	**OBUBEQOBU0024**
Kod producenta	**OBUBEQOBU0024**
Kod EAN	**4260052187838**
Obsługiwane rozmiary tylnego wentylatora	**140 mm,120**
Maksymalny przepływ powietrza	**55,8 ft3/min**
Obsługiwane rozmiary przedniego wiatraka	**360 mm,120,140,240 mm,280**
Dołączone śruby	**Tak**
Certyfikaty	**CE, RoHS,PC,Wieża**
Obsługiwane rozmiary dysków twardych	**2.5,3.5"**
Zainstalowane wentylatory tylne	**1x 140 mm**
Obsługiwana średnica wentylatorów przednich	**140 mm,120**
Maksymalna wysokość chłodzenia procesora	**19 cm**
Obsługiwana średnica wentylatorów górnych	**140 mm,120**
Maksymalna ilość wentylatorów przednich	**3**
Maksymalna ilość wentylatorów górnych	**2**
Maksymalne wentylatory przednie	**3**
Wejście audio	**Tak,Tak**
Maksymalne wentylatory górne	**2**
Filtr przeciw kurzowi	**Tak**
Zasilacz dołączony	**Nie**
Maksymalna długość PSU	**25,8 cm**
Wyjście audio	**Tak,Tak**
Prąd znamionowy wentylatora	**0,09 A**
Obsługuje rozmiary napędu dysku twardego	**2.5,3.5"**
Obsługiwane rozmiary tylniego wiatraku chłodzącego	**120 mm,140 mm**

Obsługiwany typ płyty głównej	**ATX,Mini-ITX,Mini-ATX**
Obsługiwane rozmiary przedniego wiatraku chłodzącego	**240,280 mm,140,120,360 mm**
Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych	**120 mm,140 mm**
Obsługiwane rozmiary górnego wiatraku chłodzącego	**120,140**
Maksymalna wysokość chłodziarki procesora	**19 cm**
Obsługa zasilania z czynników	**PS2,ATX**
Maksymalna długość kart graficznych	**36,9 cm**
Zainstalowane wentylatory przednie	**1x 140 mm**
Lokalizacja zasilania	**Dolne**
Wejście audio dla danych	**Tak,Tak**
Liczba slotów rozszerzeń	**7**
Poziom hałasu (niska prędkość)	**17,1 dB**
Ilość zatok 3.5"	**2**
Napięcie znamionowe wentylatora	**12 V**
Ilość zatok 2,5 "	**5**
Pobór mocy wentylatora	**1,08 W**
Boczne okno	**Nie**
Rozmiar układu	**Wieża,PC,CE, RoHS**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**2**
Materiały	**Tworzywo sztuczne ABS,Stal**
Wysokość produktu	**443 mm**
Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych	**120 mm,140 mm**
Szerokość produktu	**231 mm**
Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych	**120,140**
Głębokość produktu	**450 mm**
Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich	**120,280,240,140,360 mm**
Wysokość opakowania	**510 mm**
Front radiator sizes supported	**280,240,120,140,360**
Waga wraz z opakowaniem	**7,92 kg**
Top radiator sizes supported	**120,140**
Waga produktu	**6,95 kg**
Rear radiator sizes supported	**140 mm,120**
Szerokość opakowania	**285 mm**
Obsługiwany typ zasilaczy	**ATX,PS2**

Głębokość opakowania	**494 mm**
Obsługiwane rozmiary górnego wentylatora	**140,120**
Kolor produktu	**Biały**
Filtr przeciwkurzowy	**Tak**
Układ	**Wieża,PC,CE, RoHS**

Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja 36 miesięcy