Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:19

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/obudowa-be-quiet-pure-base-500dx-black-p-198941.html

OBUDOWA BE QUIET! PURE BASE 500DX Black

Cena brutto	**440,99 zł**
Cena netto	**358,53 zł**
Numer katalogowy	**OBUBEQOBU0026**
Kod producenta	**OBUBEQOBU0026**
Kod EAN	**4260052187937**
Obsługiwane rozmiary tylnego wentylatora	**140 mm,120**
Ilość zatok 3.5"	**2**
Ilość zatok 2,5 "	**5**
Obsługiwane rozmiary przedniego wiatraka	**360 mm,120,240 mm,140,280**
Boczne okno	**Tak**
Obsługiwane rozmiary dysków twardych	**3.5",2.5**
Rozmiar układu	**Pulpit**
Maksymalna wysokość chłodzenia procesora	**19 cm**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	**1**
Maksymalna ilość wentylatorów tylnych	**1**
Przycisk Włączania/wyłączania	**Tak**
Maksymalna ilość wentylatorów przednich	**3**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**1**
Maksymalna ilość wentylatorów górnych	**2**
Materiały	**Stal,Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS),Szkło hartowane**
Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych	**120 mm,140 mm**
Wejście audio	**Tak,Tak**
Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych	**140,120**
Filtr przeciw kurzowi	**Tak**
Wysokość produktu	**443 mm**

Opis tylnego obsługiwanego wentylatora	**140x140x25 mm, 900 rpm, 17.1 dB , 55.8 cfm**
Szerokość produktu	**232 mm**
Opis przedniego obsługiwanego wentylatora	**140x140x25 mm, 900 rpm, 17.1 dB , 55.8 cfm**
Głębokość produktu	**450 mm**
Opis górnego obsługiwanego wentylatora	**140x140x25 mm, 900 rpm, 17.1 dB , 55.8 cfm**
Wysokość opakowania	**494 mm**
Panel(e) ze szkła hartowanego	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**8,49 kg**
Zainstalowane wentylatory górne	**1x 140 mm**
Waga produktu	**7,8 kg**
Maksymalna długość PSU	**25,8 cm**
Szerokość opakowania	**285 mm**
Obsługiwane rozmiary tylniego wiatraku chłodzącego	**140 mm,120 mm**
Kolor iluminacji	**Czerwony/zielony/niebieski**
Obsługiwane rozmiary przedniego wiatraku chłodzącego	**120,280 mm,360 mm,240,140**
Głębokość opakowania	**510 mm**
Obsługiwane rozmiary górnego wiatraku chłodzącego	**120,140**
Kolor produktu	**Czarny**
Obsługa zasilania z czynników	**ATX,PS2**
Układ	**Komputer stacjonarny**
Kolor podświetlenia	**Czerwony/zielony/niebieski**
Zainstalowane wentylatory przednie	**1x 140 mm**
Podświetlenie	**Tak**
Lokalizacja oświetlenia	**Przednie,Wewnętrzne**
Maksymalne wentylatory górne	**2**
Certyfikaty	**CE, RoHS**
Wejście audio dla danych	**Tak,Tak**
Zasilacz dołączony	**Nie**
Oświetlenie	**Tak**
Zainstalowane wentylatory tylne	**1x 140 mm**
Wyjście audio	**Tak,Tak**
Obsługiwana średnica wentylatorów przednich	**120,140**
Obsługuje rozmiary napędu dysku twardego	**2.5,3.5"**
Obsługiwane rozmiary chłodnic	**140,120,240,280,360 mm**

przednich	
Obsługiwana średnica wentylatorów górnych	**120,140 mm**
Obsługiwany typ płyty głównej	**micro ATX,Mini-ATX,ATX**
Front radiator sizes supported	**280,360,140,240,120**
Maksymalne wentylatory przednie	**3**
Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych	**120 mm,140 mm**
Top radiator sizes supported	**140,120**
Maksymalne wentylatory tylne	**1**
Rear radiator sizes supported	**140 mm,120**
Maksymalna wysokość chłodziarki procesora	**19 cm**
Obsługiwany typ zasilaczy	**PS2,ATX**
Maksymalna długość kart graficznych	**36,9 cm**
Obsługiwane rozmiary górnego wentylatora	**120,140**
Lokalizacja zasilania	**Dolne**
Filtr przeciwkurzowy	**Tak**
Liczba slotów rozszerzeń	**7**

Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja 36 miesięcy