

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/obudowa-be-quiet-pure-base-600-bgw21-atx-micro-atx-mini-itx-kolor-czarny-p-198926.html>



Obudowa BE QUIET! Pure Base 600 BGW21 (ATX, Micro ATX, Mini ITX; kolor czarny)

Cena brutto	462,99 zł
Cena netto	376,41 zł
Numer katalogowy	OBUBEQAXT0017
Kod producenta	BGW21
Kod EAN	4260052185445
Liczba wewnętrznych zatok 3.5"	5 x
Wysokość	492 mm
Maksymalna długość karty graficznej	425 mm
Waga	8,50 kg
Miejsca na karty rozszerzeń	7
Rodzaj obudowy	Midi Tower
Certyfikaty	CE, RoHS
Przeznaczenie	Gaming
Dodatkowe informacje	System aranżowania kabli, Zasilacz mocowany na dole
Kolor produktu	Czarny
Kod producenta	BGW21
Szerokość opakowania	280 mm
Średnica wentylatora	120 mm, 140 mm
Waga wraz z opakowaniem	9,84 kg
Cechy dodatkowe	Antywibracyjna podkładka pod zasilacz, Bardzo cicha praca, Filtr przeciwkurzowy pod zasilaczem, Filtry przeciwkurzowe, Kontroler obrotów wentylatorów, Maty wygłuszające, Montaż beznarzędziowy, Możliwość instalacji chłodzenia wodnego, Okno z boku obudowy,
Złącze wentylatora	3-pin
Liczba USB na przednim panelu	2 x USB 3.0
Obsługiwany typ płyty głównej	ATX,micro ATX,Mini-ITX
Głębokość produktu	492 mm
Odpowiedni dla	Gaming

Wysokość produktu	470 mm
Wydajność chłodzenia płynem	3
Materiały	Szkło hartowane, Stal, Tworzywo sztuczne ABS, Plastik
Zasilacz dołączony	Nie
Rozmiar układu	Midi Tower
Maksymalne wentylatory przednie	1
Ilość zatok 2,5 "	8
Obsługiwana średnica wentylatorów przednich	120 mm, 140 mm
Ilość zatok 5.25"	2
Poziom hałasu (wysoka prędkość)	17,1 dB
Liczba zewnętrznych zatok 5,25"	2
Zainstalowane wentylatory przednie	1x 140 mm
Maksymalna długość kart graficznych	42,5 cm
Obsługa zasilania z czynnikiem	ATX
Maksymalne wentylatory tylne	1
Obsługiwane rozmiary przedniego wiatraku chłodzącego	240, 140, 280 mm, 360 mm, 120
Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich	280, 360 mm, 140, 240, 120
Prąd znamionowy wentylatora	0,09 A
Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych	120 mm
Filtr przeciw kurzowi	Tak
Ostrzeżenia	Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.
Wejście audio	Tak
Maksymalna ilość wentylatorów przednich	1
Maksymalna wysokość chłodzenia procesora	16,5 cm
Obsługiwane rozmiary przedniego wiatraka	140, 360 mm, 120, 240 mm, 280
Filtr przeciwkurzowy	Tak
Obsługiwany typ zasilaczy	ATX
Top radiator sizes supported	120, 240, 360
Liczba wewnętrznych zatok 2.5"	8 x
Głębokość	470 mm

Liczba zewnętrznych zatok 5.25	2 x
Szerokość	220 mm
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU	165 mm
Liczba wentylatorów	2
Przedział mocy	Brak
Zawartość zestawu	Akcesoria do montażu, Instrukcja obsługi
Typ zasilacza	Brak
Okno	Tak
Układ	Midi Tower
Format płyty głównej	ATX, Micro ATX (uATX), Mini ITX (mITX)
Głębokość opakowania	515 mm
Kolor główny	Czarny
Waga produktu	8,45 kg
Maksymalny przepływ powietrza	55,8 ft³/min
Wysokość opakowania	565 mm
Ilość miejsc na wentylatory	7
Diody LED	Tak
Obsługuje rozmiary napędu dysku twardego	2.5,3.5"
Szerokość produktu	220 mm
Udoskonalone zarządzanie okablowaniem	Tak
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	80000 h
Wyjście audio	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	2
Maksymalne wentylatory górne	3
Boczne okno	Tak
Obsługiwana średnica wentylatorów górnych	120 mm,140 mm
Ilość zatok 3.5"	3
Zainstalowane wentylatory tylne	1x 120 mm
Liczba slotów rozszerzeń	7
Wejście audio dla danych	Tak
Lokalizacja zasilania	Dolne
Grubość materiału	1 mm
Maksymalna wysokość chłodziarki procesora	16,5 cm
Obsługiwane rozmiary górnego	360 mm,240 mm,120

wiatraku chłodzącego	
Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych	120 mm
Obsługiwane rozmiary tylniego wiatraku chłodzącego	120 mm
Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych	120,360 mm,240
Maksymalna długość PSU	21 cm
Liczba wewnętrznych zatok 3,5"	3
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Maksymalna ilość wentylatorów górnych	3
Maksymalna ilość wentylatorów tylnych	1
Obsługiwane rozmiary dysków twardej	2.5,3.5"
Obsługiwane rozmiary tylnego wentylatora	120
Obsługiwane rozmiary górnego wentylatora	360,240,120
Rear radiator sizes supported	120
Front radiator sizes supported	360,240,140,120,280

Opis produktu

- Gwarancja: G036M