

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/obudowa-be-quiet-pure-base-600-bgw21-atx-micro-atx-mini-itx-kolor-czarny-p-198926.html>



Obudowa BE QUIET! Pure Base 600 BGW21 (ATX, Micro ATX, Mini ITX; kolor czarny)

Cena brutto	420,99 zł
Cena netto	342,27 zł
Numer katalogowy	OBUBEQAXT0017
Kod producenta	BGW21
Kod EAN	4260052185445
Maksymalne wentylatory górne	3
Układ	Midi Tower
Obsługiwane rozmiary dysków twardej	2.5,3.5"
Zasilacz dołączony	Nie
Przeznaczenie	Gaming
Maksymalna wysokość chłodzenia procesora	16,5 cm
Typ zasilacza	Brak
Maksymalna ilość wentylatorów tylnych	1
Wyjście audio	Tak
Rodzaj obudowy	Midi Tower
Maksymalna ilość wentylatorów przednich	1
Wydajność chłodzenia płynem	3
Przedział mocy	Brak
Maksymalna ilość wentylatorów górnych	3
Udoskonalone zarządzanie okablowaniem	Tak
Miejsca na karty rozszerzeń	7
Wejście audio	Tak
Odpowiedni dla	Gaming
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU	165 mm
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Obsługuje rozmiary napędu dysku twardego	2.5,3.5"

Maksymalna długość karty graficznej	425 mm
Filtr przeciw kurzowi	Tak
Obsługiwany typ płyty głównej	ATX,micro ATX,Mini-ITX
Liczba zewnętrznych zatok 5.25	2 x
Maksymalna długość PSU	21 cm
Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych	120 mm
Maksymalne wentylatory tylne	1
Liczba wewnętrznych zatok 3.5"	5 x
Prąd znamionowy wentylatora	0,09 A
Maksymalna wysokość chłodziarki procesora	16,5 cm
Liczba wewnętrznych zatok 2.5"	8 x
Obsługiwane rozmiary tylniego wiatraku chłodzącego	120 mm
Maksymalna długość kart graficznych	42,5 cm
Liczba USB na przednim panelu	2 x USB 3.0
Obsługiwane rozmiary przedniego wiatraku chłodzącego	240,140,280 mm,360 mm,120
Lokalizacja zasilania	Dolne
Ilość miejsc na wentylatory	7
Obsługiwane rozmiary górnego wiatraku chłodzącego	360 mm,240 mm,120
Liczba zewnętrznych zatok 5,25"	2
Cechy dodatkowe	Antywibracyjna podkładka pod zasilacz, Bardzo cicha praca, Filtr przeciwkurzowy pod zasilaczem, Filtry przeciwkurzowe, Kontroler obrotów wentylatorów, Maty wygłuszające, Montaż beznarzędziowy, Możliwość instalacji chłodzenia wodnego, Okno z boku obudowy,
Obsługa zasilania z czynników	ATX
Liczba slotów rozszerzeń	7
Maksymalny przepływ powietrza	55,8 ft3/min
Grubość materiału	1 mm
Ilość zatok 5.25"	2
Średnica wentylatora	120 mm, 140 mm
Zainstalowane wentylatory przednie	1x 140 mm
Ilość zatok 3.5"	3
Kolor główny	Czarny
Wejście audio dla danych	Tak
Ilość zatok 2,5 "	8

Kod producenta	BGW21
Boczne okno	Tak
Format płyty głównej	ATX, Micro ATX (uATX), Mini ITX (mITX)
Ostrzeżenia	Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów.,Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.
Dodatkowe informacje	System aranżowania kabli, Zasilacz mocowany na dole
Rozmiar układu	Midi Tower
Liczba wewnętrznych zatok 3,5"	3
Okno	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	2
Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych	120 mm
Certyfikaty	CE, RoHS
Materiały	Szkle hartowane,Stal,Tworzywo sztuczne ABS,Plastik
Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych	120,360 mm,240
Zawartość zestawu	Akcesoria do montażu, Instrukcja obsługi
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	80000 h
Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich	280,360 mm,140,240,120
Wysokość produktu	470 mm
Liczba wentylatorów	2
Szerokość produktu	220 mm
Front radiator sizes supported	360,240,140,120,280
Waga	8,50 kg
Głębokość produktu	492 mm
Top radiator sizes supported	120,240,360
Diody LED	Tak
Rear radiator sizes supported	120
Szerokość	220 mm
Poziom hałasu (wysoka prędkość)	17,1 dB
Złącze wentylatora	3-pin
Waga wraz z opakowaniem	9,84 kg
Obsługiwany typ zasilaczy	ATX

Wysokość	492 mm
Zainstalowane wentylatory tylne	1x 120 mm
Wysokość opakowania	565 mm
Waga produktu	8,45 kg
Obsługiwane rozmiary górnego wentylatora	360,240,120
Głębokość	470 mm
Obsługiwana średnica wentylatorów przednich	120 mm,140 mm
Szerokość opakowania	280 mm
Filtr przeciwkurzowy	Tak
Obsługiwana średnica wentylatorów górnych	120 mm,140 mm
Głębokość opakowania	515 mm
Obsługiwane rozmiary tylnego wentylatora	120
Maksymalne wentylatory przednie	1
Kolor produktu	Czarny
Obsługiwane rozmiary przedniego wiatraka	140,360 mm,120,240 mm,280

Opis produktu

- Gwarancja: G036M