Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 08:35

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/obudowa-be-quiet-shadow-base-800-black-p-294059.html



OBUDOWA BE QUIET! SHADOW BASE 800 BLACK

Cena brutto	**469,99 zł**
Cena netto	**382,11 zł**
Numer katalogowy	**OBUBEQOBU0044**
Kod producenta	**BGW60**
Kod EAN	**4260052190609**
Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych	**140 mm,120 mm**
Maksymalna długość kart graficznych	**43 cm**
Liczba slotów rozszerzeń	**7**
Ilość zatok 3.5"	**2**
Ilość zatok 2,5 "	**4**
Boczne okno	**Tak**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	**1**
Ostrzeżenia	**Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.,Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów.,Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	**2**
Przycisk Włączania/wyłączania	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**REACH,RoHS,WEEE,CE,UKCA**
Materiały	**Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS),Stal,Szkło hartowane**
Compliance certificates	**WEEE,CE,REACH,UKCA,RoHS**
Wysokość produktu	**522 mm**
Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych	**120 mm**
Szerokość produktu	**247 mm**
Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych	**120,280 mm,420 mm,240,360 mm,140**
Głębokość produktu	**550 mm**
Obsługiwane rozmiary chłodnic	**120,140,360 mm,280,240,420**

przednich	**mm**
Wysokość opakowania	**628 mm**
Maksymalna ilość wentylatorów dolnych	**1**
Waga wraz z opakowaniem	**13,2 kg**
Obsługiwany typ zasilaczy	**ATX,PS2**
Waga produktu	**11,7 kg**
Filtr przeciwkurzowy	**Tak**
Szerokość opakowania	**319 mm**
Obsługiwane rozmiary dysków twardych	**3.5",2.5**
Maksymalne ciśnienie powietrza	**0,96 mmH2O**
Maksymalna wysokość chłodzenia procesora	**18 cm**
Głębokość opakowania	**575 mm**
Maksymalna ilość wentylatorów tylnych	**1**
Kolor produktu	**Czarny**
Maksymalna ilość wentylatorów przednich	**3**
Układ	**Midi Tower**
Maksymalna ilość wentylatorów górnych	**3**
Wejście audio	**Tak**
Maksymalna długość PSU	**30,5 cm**
Maksymalny przepływ powietrza	**57,4 ft3/min**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Zainstalowane wentylatory przednie	**1x 140 mm**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**Triman**
Zainstalowane wentylatory tylne	**1x 140 mm**
Panel(e) ze szkła hartowanego	**Tak**
Prędkość wentylatora	**0 - 1200 RPM**
Obsługiwana średnica wentylatorów przednich	**120 mm,140 mm**
Zainstalowane wentylatory górne	**1x 140 mm**
Obsługiwana średnica wentylatorów górnych	**120 mm,140 mm**
Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych	**120 mm,140 mm**
Zasilacz dołączony	**Nie**
Wyjście audio	**Tak**

Wydajność chłodzenia płynem	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Obsługiwany typ płyty głównej	**ATX,EATX,micro ATX,Mini-ITX**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M