

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/obudowa-be-quiet-shadow-base-800-dx-black-p-294058.html>



OBUDOWA BE QUIET! SHADOW BASE 800 DX BLACK

Cena brutto	715,99 zł
Cena netto	582,11 zł
Numer katalogowy	OBUBEQOBU0042
Kod producenta	BGW61
Kod EAN	4260052190616
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	1
Ilość zatok 2,5 "	4
Kolor podświetlenia	Wielokolorowy
Liczba slotów rozszerzeń	7
Układ	Midi Tower
Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych	140 mm,120 mm
Głębokość opakowania	575 mm
Przycisk reset	Tak
Szerokość opakowania	319 mm
Wyjście audio	Tak
Waga wraz z opakowaniem	13,2 kg
Obsługiwana średnica wentylatorów górnych	120 mm,140 mm
Głębokość produktu	550 mm
Prędkość wentylatora	0 - 1200 RPM
Wysokość produktu	522 mm
Lokalizacja oświetlenia	Przednie
Przycisk Włączania/wyłączania	Tak
Maksymalna długość PSU	30,5 cm
Certyfikaty zgodności	WEEE,CE,REACH,UKCA,RoHS
Zainstalowane wentylatory górne	1x 140 mm
Sterownik LED	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Maksymalna ilość wentylatorów górnych	3
Maksymalna ilość wentylatorów tylnych	1

Obsługiwane rozmiary dysków twardych	2.5,3.5"
Obsługiwany typ zasilaczy	PS2,ATX
Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich	140,240,420 mm,280,360 mm,120
Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych	120 mm
Boczne okno	Tak
Podświetlenie	Tak
Ilość zatok 3.5"	2
Maksymalny przepływ powietrza	57,4 ft3/min
Maksymalna długość kart graficznych	43 cm
Kolor produktu	Czarny
Obsługiwany typ płyty głównej	EATX,micro ATX,Mini-ITX,ATX
Maksymalne ciśnienie powietrza	0,96 mmH2O
Wydajność chłodzenia płynem	Tak
Waga produktu	11,8 kg
Zasilacz dołączony	Nie
Wysokość opakowania	628 mm
Obsługiwana średnica wentylatorów przednich	140 mm,120 mm
Szerokość produktu	247 mm
Zainstalowane wentylatory tylne	1x 140 mm
Materiały	Stal,Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS),Szkło hartowane
Zainstalowane wentylatory przednie	1x 140 mm
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	2
Compliance certificates	RoHS,UKCA,REACH,WEEE,CE
Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych	120 mm,140 mm
Ostrzeżenia	Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów.,Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.
Panel(e) ze szkła hartowanego	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Triman
Wejście audio	Tak
Maksymalna ilość wentylatorów przednich	3

Maksymalna wysokość chłodzenia procesora	18 cm
Filtr przeciwkurzowy	Tak
Maksymalna ilość wentylatorów dolnych	1
Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych	420 mm,360 mm,240,120,280 mm,140

Opis produktu

- Gwarancja: G036M