

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/obudowa-be-quiet-shadow-base-800-dx-white-p-295079.html>

OBUDOWA BE QUIET! SHADOW BASE 800 DX WHITE

Cena brutto	747,99 zł
Cena netto	608,12 zł
Numer katalogowy	OBUBEQOBU0043
Kod producenta	BGW62
Kod EAN	4260052190623
Maksymalna długość PSU	30,5 cm
Szerokość opakowania	319 mm
Zainstalowane wentylatory przednie	1x 140 mm
Maksymalne ciśnienie powietrza	0,96 mmH2O
Lokalizacja oświetlenia	Przednie
Głębokość opakowania	575 mm
Kolor produktu	Biały
Układ	Midi Tower
Maksymalny przepływ powietrza	57,4 ft3/min
Kolor podświetlenia	Wielokolorowy
Zainstalowane wentylatory tylne	1x 140 mm
Podświetlenie	Tak
Prędkość wentylatora	0 - 1200 RPM
Obsługiwana średnica wentylatorów przednich	140 mm,120 mm
Obsługiwana średnica wentylatorów górnych	120 mm,140 mm
Zasilacz dołączony	Nie
Wyjście audio	Tak
Ostrzeżenia	Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.,Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów.
Wydajność chłodzenia płynem	Tak
Certyfikaty zgodności	WEEE,CE,REACH,UKCA,RoHS
Przycisk reset	Tak
Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych	120 mm

Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych	360 mm,120,280 mm,140,420 mm,240
Obsługiwany typ płyty głównej	EATX,micro ATX,Mini-ITX,ATX
Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich	360 mm,140,240,420 mm,280,120
Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych	140 mm,120 mm
Maksymalna ilość wentylatorów dolnych	1
Maksymalna długość kart graficznych	43 cm
Obsługiwany typ zasilaczy	PS2,ATX
Liczba slotów rozszerzeń	7
Filtr przeciwkurzowy	Tak
Ilość zatok 3.5"	2
Ilość zatok 2,5 "	4
Obsługiwane rozmiary dysków twardej	3.5",2.5
Boczne okno	Tak
Maksymalna wysokość chłodzenia procesora	18 cm
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	1
Maksymalna ilość wentylatorów tylnych	1
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	2
Maksymalna ilość wentylatorów przednich	3
Przycisk Włączania/wyłączania	Tak
Maksymalna ilość wentylatorów górnych	3
Materiały	Stal,Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS),Szkło hartowane
Wejście audio	Tak
Wysokość produktu	522 mm
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Szerokość produktu	247 mm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Triman
Głębokość produktu	550 mm
Sterownik LED	Tak
Wysokość opakowania	628 mm
Panel(e) ze szkła hartowanego	Tak

Waga wraz z opakowaniem	13,2 kg
Zainstalowane wentylatory górne	1x 140 mm
Waga produktu	11,8 kg
Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych	120 mm, 140 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G036M