

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/obudowa-be-quiet-shadow-base-800-fx-black-p-294057.html>



## OBUDOWA BE QUIET! SHADOW BASE 800 FX BLACK

Cena brutto	<b>793,99 zł</b>
Cena netto	<b>645,52 zł</b>
Numer katalogowy	<b>OBUBEQOBU0040</b>
Kod producenta	<b>BGW63</b>
Kod EAN	<b>4260052190630</b>
Wyjście audio	<b>Tak</b>
Wydajność chłodzenia płynem	<b>Tak</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Obsługiwany typ płyty głównej	<b>ATX,EATX,micro ATX,Mini-ITX</b>
Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych	<b>140 mm,120 mm</b>
Maksymalna długość kart graficznych	<b>43 cm</b>
Liczba slotów rozszerzeń	<b>7</b>
Ilość zatok 3.5"	<b>2</b>
Ostrzeżenia	<b>Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.,Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów.</b>
Ilość zatok 2,5 "	<b>4</b>
Certyfikaty zgodności	<b>REACH,UKCA,RoHS,CE,WEEE</b>
Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych	<b>120 mm</b>
Boczne okno	<b>Tak</b>
Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych	<b>120,280 mm,420 mm,240,360 mm,140</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	<b>1</b>
Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich	<b>240,420 mm,120,140,280,360 mm</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	<b>2</b>
Maksymalna ilość wentylatorów dolnych	<b>1</b>
Przycisk Włączania/wyłączania	<b>Tak</b>

Obsługiwany typ zasilaczy	<b>ATX,PS2</b>
Materiały	<b>Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS),Stal,Szkló hartowane</b>
Filtr przeciwkurzowy	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>522 mm</b>
Obsługiwane rozmiary dysków twardej	<b>3.5",2.5</b>
Szerokość produktu	<b>247 mm</b>
Maksymalna wysokość chłodzenia procesora	<b>18 cm</b>
Głębokość produktu	<b>550 mm</b>
Maksymalna ilość wentylatorów tylnych	<b>1</b>
Wysokość opakowania	<b>628 mm</b>
Maksymalna ilość wentylatorów przednich	<b>3</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>13,8 kg</b>
Waga produktu	<b>12,3 kg</b>
Maksymalna ilość wentylatorów górnych	<b>3</b>
Szerokość opakowania	<b>319 mm</b>
Wejście audio	<b>Tak</b>
Maksymalne ciśnienie powietrza	<b>1,66 mmH2O</b>
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	<b>Tak</b>
Głębokość opakowania	<b>575 mm</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>Triman</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Sterownik LED	<b>Tak</b>
Układ	<b>Midi Tower</b>
Panel(e) ze szkła hartowanego	<b>Tak</b>
Maksymalny przepływ powietrza	<b>41,51 ft3/min</b>
Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych	<b>120 mm,140 mm</b>
Maksymalna długość PSU	<b>30,5 cm</b>
Kolor podświetlenia	<b>Wielokolorowy</b>
Zainstalowane wentylatory przednie	<b>3x 140 mm</b>
Zainstalowane wentylatory tylne	<b>1x 140 mm</b>
Podświetlenie	<b>Tak</b>
Lokalizacja oświetlenia	<b>Przednie,Wentylator obudowy</b>
Prędkość wentylatora	<b>0 - 1700 RPM</b>

---

Obsługiwana średnica wentylatorów przednich	<b>120 mm, 140 mm</b>
---	-----------------------

---

Obsługiwana średnica wentylatorów górnych	<b>120 mm, 140 mm</b>
---	-----------------------

---

Zasilacz dołączony	<b>Nie</b>
--------------------	------------

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M