

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/obudowa-be-quiet-shadow-base-800-fx-black-p-294057.html>



OBUDOWA BE QUIET! SHADOW BASE 800 FX BLACK

Cena brutto	793,99 zł
Cena netto	645,52 zł
Numer katalogowy	OBUBEQOBU0040
Kod producenta	BGW63
Kod EAN	4260052190630
Waga wraz z opakowaniem	13,8 kg
Filtr przeciwkurzowy	Tak
Waga produktu	12,3 kg
Obsługiwane rozmiary dysków twardych	3.5", 2.5
Szerokość opakowania	319 mm
Maksymalna wysokość chłodzenia procesora	18 cm
Maksymalne ciśnienie powietrza	1,66 mmH2O
Maksymalna ilość wentylatorów tylnych	1
Maksymalna ilość wentylatorów przednich	3
Głębokość opakowania	575 mm
Maksymalna ilość wentylatorów górnych	3
Kolor produktu	Czarny
Wejście audio	Tak
Układ	Midi Tower
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Maksymalny przepływ powietrza	41,51 ft3/min
Kolor podświetlenia	Wielokolorowy
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Triman
Zainstalowane wentylatory tylne	1x 140 mm
Podświetlenie	Tak
Sterownik LED	Tak
Prędkość wentylatora	0 - 1700 RPM
Panel(e) ze szkła hartowanego	Tak

Obsługiwana średnica wentylatorów przednich	120 mm,140 mm
Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych	120 mm,140 mm
Obsługiwana średnica wentylatorów górnych	120 mm,140 mm
Maksymalna długość PSU	30,5 cm
Zasilacz dołączony	Nie
Zainstalowane wentylatory przednie	3x 140 mm
Wyjście audio	Tak
Lokalizacja oświetlenia	Przednie,Wentylator obudowy
Wydajność chłodzenia płynem	Tak
Przycisk reset	Tak
Obsługiwany typ płyty głównej	ATX,EATX,micro ATX,Mini-ITX
Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych	140 mm,120 mm
Maksymalna długość kart graficznych	43 cm
Liczba slotów rozszerzeń	7
Ilość zatok 3.5"	2
Ilość zatok 2,5 "	4
Boczne okno	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	1
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	2
Ostrzeżenia	Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.,Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów.
Przycisk Włączania/wyłączania	Tak
Certyfikaty zgodności	REACH,UKCA,RoHS,CE,WEEE
Materiały	Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS),Stal,Szkło hartowane
Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych	120 mm
Wysokość produktu	522 mm
Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych	120,280 mm,420 mm,240,360 mm,140
Szerokość produktu	247 mm
Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich	240,420 mm,120,140,280,360 mm

Głębokość produktu	550 mm
Maksymalna ilość wentylatorów dolnych	1
Wysokość opakowania	628 mm
Obsługiwany typ zasilaczy	ATX,PS2

Opis produktu

- Gwarancja: G036M