

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/obudowa-be-quiet-shadow-base-800-fx-white-p-295078.html>

OBUDOWA BE QUIET! SHADOW BASE 800 FX WHITE

Cena brutto	949,99 zł
Cena netto	772,35 zł
Numer katalogowy	OBUBEQOBU0041
Kod producenta	BGW64
Kod EAN	4260052190647
Obsługiwana średnica wentylatorów przednich	120 mm,140 mm
Szerokość produktu	247 mm
Zainstalowane wentylatory tylne	1x 140 mm
Materiały	Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS),Szkło hartowane,Stal
Zainstalowane wentylatory przednie	3x 140 mm
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	2
Boczne okno	Tak
Podświetlenie	Tak
Ilość zatok 3.5"	2
Maksymalny przepływ powietrza	41,51 ft3/min
Maksymalna długość kart graficznych	43 cm
Kolor produktu	Biały
Obsługiwany typ płyty głównej	EATX,micro ATX,Mini-ITX,ATX
Maksymalne ciśnienie powietrza	1,66 mmH2O
Wydajność chłodzenia płynem	Tak
Waga produktu	12,3 kg
Zasilacz dołączony	Nie
Wysokość opakowania	628 mm
Obsługiwany typ zasilaczy	PS2,ATX
Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich	240,420 mm,280,360 mm,140,120
Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych	120 mm
Certyfikaty zgodności	CE,RoHS,UKCA,REACH,WEEE
Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych	120 mm,140 mm

Sterownik LED	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Maksymalna ilość wentylatorów górnych	3
Maksymalna ilość wentylatorów tylnych	1
Obsługiwane rozmiary dysków twardej	3.5",2.5
Głębokość produktu	550 mm
Prędkość wentylatora	0 - 1700 RPM
Wysokość produktu	522 mm
Lokalizacja oświetlenia	Przednie, Wentylator obudowy
Przycisk Włączania/wyłączania	Tak
Maksymalna długość PSU	30,5 cm
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	1
Ilość zatok 2,5 "	4
Kolor podświetlenia	Wielokolorowy
Liczba slotów rozszerzeń	7
Układ	Midi Tower
Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych	140 mm,120 mm
Głębokość opakowania	575 mm
Przycisk reset	Tak
Szerokość opakowania	319 mm
Wyjście audio	Tak
Waga wraz z opakowaniem	13,8 kg
Obsługiwana średnica wentylatorów górnych	120 mm,140 mm
Maksymalna ilość wentylatorów dolnych	1
Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych	360 mm,240,120,280 mm,140,420 mm
Compliance certificates	UKCA,CE,REACH,RoHS,WEEE
Ostrzeżenia	Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.,Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów.
Panel(e) ze szkła hartowanego	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Triman

Wejście audio	Tak
Maksymalna ilość wentylatorów przednich	3
Maksymalna wysokość chłodzenia procesora	18 cm
Filtr przeciwkurzowy	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G036M