

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/obudowa-be-quiet-silent-base-802-black-p-216406.html>

## OBUDOWA BE QUIET! SILENT BASE 802 BLACK



|                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                                       | <b>778,99 zł</b>                                                                                                                                                                                                     |
| Cena netto                                        | <b>633,33 zł</b>                                                                                                                                                                                                     |
| Numer katalogowy                                  | <b>OBUBEQOBU0030</b>                                                                                                                                                                                                 |
| Kod producenta                                    | <b>BG039</b>                                                                                                                                                                                                         |
| Kod EAN                                           | <b>4260052188378</b>                                                                                                                                                                                                 |
| Obsługiwany typ zasilaczy                         | <b>PS2,ATX</b>                                                                                                                                                                                                       |
| Zainstalowane wentylatory przednie                | <b>2x 140 mm</b>                                                                                                                                                                                                     |
| Top radiator sizes supported                      | <b>120,240,360</b>                                                                                                                                                                                                   |
| Obsługiwane rozmiary górnego wiatraku chłodzącego | <b>120,360 mm,240 mm</b>                                                                                                                                                                                             |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich           | <b>140,360 mm,240,420 mm,120,280</b>                                                                                                                                                                                 |
| Obsługiwane rozmiary tylnego wiatraku chłodzącego | <b>120 mm,140 mm</b>                                                                                                                                                                                                 |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych             | <b>120 mm,140 mm</b>                                                                                                                                                                                                 |
| Filtr przeciw kurzowi                             | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                           |
| Ostrzeżenia                                       | <b>Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów.,Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.</b> |
| Wejście audio                                     | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                           |
| Maksymalna ilość wentylatorów przednich           | <b>3</b>                                                                                                                                                                                                             |
| Maksymalna wysokość chłodzenia procesora          | <b>18,5 cm</b>                                                                                                                                                                                                       |
| Obsługiwane rozmiary przedniego wiatraka          | <b>120,360 mm,240 mm,420,140,280</b>                                                                                                                                                                                 |
| Filtr przeciwkurzowy                              | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                           |
| Zainstalowane wentylatory tylne                   | <b>1x 140 mm</b>                                                                                                                                                                                                     |
| Ilość zatok 2,5 "                                 | <b>7</b>                                                                                                                                                                                                             |
| Liczba slotów rozszerzeń                          | <b>9</b>                                                                                                                                                                                                             |
| Układ                                             | <b>Midi Tower</b>                                                                                                                                                                                                    |
| Maksymalna długość kart graficznych               | <b>44,9 cm</b>                                                                                                                                                                                                       |

|                                                      |                                                               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Głębokość opakowania                                 | <b>651 mm</b>                                                 |
| Maksymalne wentylatory tylne                         | <b>1</b>                                                      |
| Waga produktu                                        | <b>12,6 kg</b>                                                |
| Obsługiwany typ płyty głównej                        | <b>ATX,EATX,micro ATX,Mini-ITX</b>                            |
| Wysokość opakowania                                  | <b>615 mm</b>                                                 |
| Udoskonalone zarządzanie okablowaniem                | <b>Tak</b>                                                    |
| Szerokość produktu                                   | <b>281 mm</b>                                                 |
| Wyjście audio                                        | <b>Tak</b>                                                    |
| Materiały                                            | <b>Stal,Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)</b> |
| Maksymalne wentylatory górne                         | <b>3</b>                                                      |
| Przycisk Włączania/wyłączania                        | <b>Tak</b>                                                    |
| Obsługiwana średnica wentylatorów górnych            | <b>120 mm,140 mm</b>                                          |
| Stojak dołączony                                     | <b>Tak</b>                                                    |
| Obsługiwane rozmiary górnego wentylatora             | <b>120,360,240</b>                                            |
| Wejście audio dla danych                             | <b>Tak</b>                                                    |
| Rear radiator sizes supported                        | <b>140 mm,120</b>                                             |
| Obsługa zasilania z czynników                        | <b>ATX,PS2</b>                                                |
| Front radiator sizes supported                       | <b>360,140,120,240,420 mm,280</b>                             |
| Obsługiwane rozmiary przedniego wiatraku chłodzącego | <b>360 mm,280 mm,120,240,420,140</b>                          |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych                | <b>120,360 mm,240</b>                                         |
| Maksymalna długość PSU                               | <b>28,8 cm</b>                                                |
| Podstawa dołączona                                   | <b>Tak</b>                                                    |
| Zarządzanie okablowaniem                             | <b>Tak</b>                                                    |
| Maksymalna ilość wentylatorów górnych                | <b>3</b>                                                      |
| Maksymalna ilość wentylatorów tylnych                | <b>1</b>                                                      |
| Obsługiwane rozmiary dysków twardych                 | <b>2.5,3.5"</b>                                               |
| Obsługiwane rozmiary tylnego wentylatora             | <b>120,140 mm</b>                                             |
| Boczne okno                                          | <b>Nie</b>                                                    |
| Dołączone śruby                                      | <b>Tak</b>                                                    |
| Ilość zatok 3.5"                                     | <b>3</b>                                                      |
| Certyfikaty                                          | <b>CE, RoHS</b>                                               |
| Lokalizacja zasilania                                | <b>Dolne</b>                                                  |
| Kolor produktu                                       | <b>Czarny</b>                                                 |

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Maksymalna wysokość chłodziarki procesora     | <b>18,5 cm</b>       |
| Szerokość opakowania                          | <b>323 mm</b>        |
| Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych     | <b>120 mm,140 mm</b> |
| Waga wraz z opakowaniem                       | <b>13,3 kg</b>       |
| Obsługuje rozmiary napędu dysku twardego      | <b>2.5,3.5"</b>      |
| Głębokość produktu                            | <b>539 mm</b>        |
| Wydajność chłodzenia płynem                   | <b>Tak</b>           |
| Wysokość produktu                             | <b>553 mm</b>        |
| Zasilacz dołączony                            | <b>Nie</b>           |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | <b>2</b>             |
| Maksymalne wentylatory przednie               | <b>3</b>             |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | <b>1</b>             |
| Obsługiwana średnica wentylatorów przednich   | <b>120 mm,140 mm</b> |

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M