

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/obudowa-be-quiet-silent-base-802-window-white-p-218688.html>

OBUDOWA BE QUIET! SILENT BASE 802 WINDOW White

Cena brutto	701,99 zł
Cena netto	570,72 zł
Numer katalogowy	OBUBEQOBU0037
Kod producenta	BGW40
Kod EAN	4260052188408
Materiały	Stal,Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
Maksymalna ilość wentylatorów tylnych	1
Wysokość produktu	553 mm
Maksymalna ilość wentylatorów przednich	3
Szerokość produktu	281 mm
Maksymalna ilość wentylatorów górnych	3
Głębokość produktu	539 mm
Wejście audio	Tak
Wysokość opakowania	615 mm
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Waga wraz z opakowaniem	14,9 kg
Filtr przeciw kurzowi	Tak
Waga produktu	13,2 kg
Panel(e) ze szkła hartowanego	Tak
Szerokość opakowania	323 mm
Maksymalna długość PSU	28,8 cm
Obsługiwane rozmiary tylniego wiatraku chłodzącego	120 mm,140 mm
Głębokość opakowania	651 mm
Obsługiwane rozmiary przedniego wiatraku chłodzącego	280 mm,360 mm,140,240,420,120
Kolor produktu	Biały
Obsługiwane rozmiary górnego wiatraku chłodzącego	360 mm,120,240 mm
Układ	Midi Tower
Obsługa zasilania z czynników	PS2,ATX

Obsługiwana średnica wentylatorów górnych	120 mm,140 mm
Certyfikaty	CE, RoHS
Maksymalne wentylatory przednie	3
Zainstalowane wentylatory przednie	2x 140 mm
Maksymalne wentylatory górne	3
Wejście audio dla danych	Tak
Zasilacz dołączony	Nie
Dołączone śruby	Tak
Wyjście audio	Tak
Zainstalowane wentylatory tylne	1x 140 mm
Wydajność chłodzenia płynem	Tak
Obsługiwana średnica wentylatorów przednich	120 mm,140 mm
Obsługuje rozmiary napędu dysku twardego	3.5",2.5
Ostrzeżenia	Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.,Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów.
Obsługiwany typ płyty głównej	EATX,micro ATX,Mini-ITX,ATX
Podstawa dołączona	Tak
Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych	140 mm,120 mm
Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych	120 mm,140 mm
Maksymalne wentylatory tylne	1
Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych	360 mm,240,120
Maksymalna wysokość chłodziarki procesora	18,5 cm
Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich	240,420 mm,140,280,360 mm,120
Maksymalna długość kart graficznych	44,9 cm
Front radiator sizes supported	280,120,360,140,240,420 mm
Top radiator sizes supported	360,120,240
Lokalizacja zasilania	Dolne
Rear radiator sizes supported	140 mm,120
Liczba slotów rozszerzeń	9
Obsługiwany typ zasilaczy	PS2,ATX
Ilość zatok 3.5"	3

Obsługiwane rozmiary górnego wentylatora	360,240,120
Ilość zatok 2,5 "	7
Boczne okno	Tak
Filtr przeciwkurzowy	Tak
Stojak dołączony	Tak
Obsługiwane rozmiary tylnego wentylatora	140 mm,120
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	1
Obsługiwane rozmiary przedniego wiatraka	280,360 mm,120,140,240 mm,420
Przycisk Włączania/wyłączania	Tak
Obsługiwane rozmiary dysków twardych	2.5,3.5"
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	2
Maksymalna wysokość chłodzenia procesora	18,5 cm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M