Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:17

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/obudowa-fishtank-6000-corona-ey2a025-p-392718.html



Obudowa Fishtank 6000 Corona EY2A025

Cena brutto	**534,99 zł**
Cena netto	**434,95 zł**
Numer katalogowy	**KOENDOC0EY2A025**
Kod producenta	**EY2A025**
Kod EAN	**5903018669434**
Maksymalna długość zasilacza	**250**
Ilość miejsc na karty rozszerzeń	**7**
Uwaga	**CE+WEEE**
Opcjonalne chłodzenie wodne	**1 x 140 mm (bok)**
Maksymalna ilość wentylatorów	**16**
Zainstalowane wentylatory	**3 x 120 mm ARGB (bok)**
Liczba zainstalowanych wentylatorów	**4**
Podświetlenie obudowy	**ARGB**
Panel boczny	**Szkło hartowane**
Gwarancja	**36 mc.**
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU	**182**
Maksymalna długość karty graficznej	**445**
Format obudowy	**Mini ITX**
Typ obudowy	**Midi Tower**
Moc zasilacza	**Brak**
Złącza na przednim panelu	**2 x USB 3.2 Gen1**
Miejsca montażowe 3,5'' wewn.	**1**
Miejsca montażowe 2,5'' wewn.	**2**
Liczba miejsc montażowych (sumaryczna)	**3**
Waga	**9.1**
Akcesoria w zestawie	**1× Obudowa ENDORFY Fishtank 6000 Corona 3× Preinstalowany wentylator ENDORFY Corona 120 Reverse 1× Preinstalowany wentylator ENDORFY Corona 120 1× Preinstalowany rozdzielacz wentylatorów PWM z kontrolerem ARGB 1× Zestaw śrub montażowych 1× Zestaw opasek n**

Wymiary	**473 × 487 × 240 mm**
Pozostałe parametry	**Liczba wentylatorów (maksymalna): 9 (120 mm) / 7 (140 mm)**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Fishtank 6000 Corona

- Dwa szklane panele eksponujące Twój build
- Boczne I/O z USB-C zawsze w zasięgu ręki
- Pomieści dwie chłodnice 360 mm jednocześnie
- Wsparcie dla płyt z tylnymi złączami i clean buildów
- Smukła, metalowo-szklana konstrukcja premium
- Gotowa na pionowy montaż GPU
- GPU do 445 mm miejsce na topowe karty
- 4 wentylatory ARGB z serii Corona 120 w zestawie

Dive in
Obudowa Fishtank 6000 Corona powstała, by wyeksponować wnętrze komputera i podkreślić charakter całej konfiguracji. Przeszklony front i bok zestawiono z metalową konstrukcją, tworząc nowoczesną, przyciągającą wzrok bryłę. Za minimalistycznym designem kryje się jednak solidna baza techniczna projekt gotowy na rozbudowane konfiguracje. W zestawie znajdziesz aż cztery preinstalowane wentylatory z rodziny Corona 120 z efektownym, dwustronnym podświetleniem ARGB. Boczne I/O z szybkim portem USB-C pozostaje zawsze w zasięgu ręki, a pojemne wnętrze zapewnia szeroką kompatybilność z podzespołami w tym płytami z tylnymi złączami oraz możliwość montażu chłodnic 360 mm jednocześnie na górze i z boku. Dodatkowo obudowa obsługuje coolery wieżowe do 182 mm.

Zaprojektowana, by zachwycać
ENDORFY Fishtank 6000 Corona to obudowa klasy premium z dwoma szklanymi panelami przednim oraz bocznym i smukłą, metalową konstrukcją. Inspirowany ponadczasowym wzornictwem, mniejszy brat Aquariusa 8000 łączy proste linie z uporządkowaną sylwetką, w której metal nadaje konstrukcji charakter, a szkło dopełnia całość. Panoramiczny panel boczny odsłania wnętrze w pełnej okazałości, zamieniając obudowę w prawdziwą perłę Twojego stanowiska. Nic tu nie jest przypadkowe projekt przyciąga spojrzenia i wynosi Twój build do rangi głównego bohatera.

Boczne I/O zawsze w zasięgu
Panel I/O umieszczono w dolnej części bocznej ściany, dzięki czemu pozostaje w zasięgu ręki niezależnie od ustawienia na biurku. W odróżnieniu od typowych konstrukcji tego rodzaju, obudowę komputerową ENDORFY Fishtank 6000 Corona możesz postawić zarówno przodem, jak i bokiem i zawsze masz wygodny dostęp do najważniejszych złącz. Do dyspozycji masz szybkie USB-C o przepustowości do 10 Gbps, dwa porty USB-A oraz combo jack audio. Dokładnie tam, gdzie ich potrzebujesz.

Chłodnice do 360 mm
ENDORFY Fishtank 6000 Corona daje szerokie możliwości konfiguracji podzespołów niezależnie czy wybierzesz chłodzenie cieczą czy chłodzenie powietrzem. Na górze bez problemu zmieścisz chłodnice w rozmiarze 360 mm, a na boku 280 lub nawet kolejne 360 mm. Na procesorze z kolei możesz zamontować cooler powietrzny o wysokości do 182 mm. Obudowa bez problemu mieści także do 9 wentylatorów 120 mm (lub 7 w rozmiarze 140 mm) jednocześnie, zapewniając wydajne chłodzenie nawet przy rozbudowanych zestawach. Pozwala to na dużą swobodę w dobraniu najwydajniejszego układu i tym samym zbudowanie peceta marzeń.

Czysty build bez kabli
Obudowa ENDORFY Fishtank 6000 Corona jest kompatybilna z płytami głównymi w formacie Mini-ITX, microATX, ATX i SSI-CEB (E-ATX). Ale co ważniejsze, jej konstrukcja została przygotowana z myślą o płytach z tylnymi złączami (back-connect) takimi jak ASUS BTF, MSI Project Zero czy Gigabyte Project Stealth rozwiązanie dla tych, którzy chcą ukryć okablowanie i uzyskać maksymalnie uporządkowane wnętrze. Duża przestrzeń za tacą płyty głównej ułatwia prowadzenie przewodów, a rozmieszczone w całej obudowie zaczepy pomagają utrzymać porządek także na zewnątrz, przy tylnym panelu I/O płyty głównej.

Czysta forma od podstaw
Obudowa Fishtank 6000 Corona wyróżnia się wyjątkowo smukłą, zwartą formą o gabarytach zbliżonych do obudów z serii Arx 700, dzięki czemu z łatwością zmieści się na każdym biurku. Sprawdzony i dobrze znany układ z dolną komorą na zasilacz (tzw. piwnicą) porządkuje wnętrze i ułatwia organizację całego buildu, jednocześnie zapewniając miejsce dla jednostek ATX o długości do 250 mm. Wysuwana ramka zasilacza upraszcza montaż i demontaż szczególnie przy czyszczeniu lub modernizacji zestawu.

Gotowa na pionowy montaż GPU
Konstrukcja bez poprzeczek między maskownicami slotów rozszerzeń umożliwia pionowy montaż karty graficznej i lepsze wyeksponowanie jej w obudowie. Obudowa współpracuje z wieloma dostępnymi na rynku systemami montażu wertykalnego, dając swobodę wyboru rozwiązania dopasowanego do Twojego buildu. Uchwyt do montażu pionowego nie jest częścią zestawu i należy dokupić go osobno.

Rozbudowa bez ograniczeń
Fishtank został zaprojektowany tak, aby montaż i późniejsze modyfikacje zestawu były szybkie i intuicyjne. Przemyślany układ wnętrza daje swobodę pracy przy podzespołach i ułatwia wprowadzanie zmian bez zbędnych ograniczeń. Obsługa kart graficznych do 445 mm oraz miejsce na do 3 nośników (1× 2,5, 1× 2,5/3,5 i 1× 3,5) pozwalają rozwijać konfigurację razem z Twoimi potrzebami. Dodatkowa ramka boczna umożliwia wygodny montaż wentylatorów i chłodnic poza obudową, a następnie ich szybkie osadzenie na miejscu bez manewrowania w ciasnej przestrzeni. Zdejmowane panele oraz magnetyczne filtry (górny, boczny i wysuwany dolny) pozwalają szybko przywrócić wnętrzu czystość.

Wentylatory Corona w zestawie
Do obudowy dołączono cztery wentylatory ENDORFY z cichym łożyskiem FDB i dwustronnym ringiem ARGB trzy Corona 120 Reverse zamontowane z boku oraz jeden Corona 120 z tyłu. Taki układ wspiera przepływ powietrza i buduje spójny wygląd całego zestawu. Wentylatory są fabrycznie podłączone do rozdzielacza PWM z kontrolerem ARGB, co umożliwia zarówno synchronizację podświetlenia z płytą główną, jak i korzystanie z wbudowanych, gotowych efektów iluminacji. Zakres pracy 2001600 obr./min, kontrolowany sygnałem PWM, pozwala precyzyjnie dostosować charakterystykę działania do własnych preferencji. Dodatkowo funkcja fan-stop umożliwia wprowadzenie trybu półpasywnego przy niskim obciążeniu wentylatory mogą całkowicie się zatrzymać.