Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:15

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/obudowa-frame-4000d-rs-wood-mid-tower-white-oak-p-392712.html



Obudowa FRAME 4000D RS Wood Mid-Tower White/Oak

Cena brutto	**701,99 zł**
Cena netto	**570,72 zł**
Numer katalogowy	**KOCRROC0F4000D8**
Kod producenta	**CC-9011341-WW**
Kod EAN	**840440417897**
Kompatybilny standard zasilacza	**ATX**
Maksymalna długość zasilacza	**220**
Ilość miejsc na karty rozszerzeń	**7**
Uwaga	**CE+WEEE**
Maksymalna ilość wentylatorów	**13**
Liczba zainstalowanych wentylatorów	**4**
Podświetlenie obudowy	**ARGB**
Panel boczny	**Szkło hartowane**
Gwarancja	**24 mc.**
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU	**170**
Maksymalna długość karty graficznej	**430**
Format obudowy	**Mini ITX**
Typ obudowy	**Midi Tower**
Moc zasilacza	**180 W**
Złącza na przednim panelu	**1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C**
Miejsca montażowe 3,5'' wewn.	**1**
Miejsca montażowe 2,5'' wewn.	**2**
Liczba miejsc montażowych (sumaryczna)	**3**
Waga	**11.82**
Wymiary	**486 x 490 x 239 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Dębowy**

Opis produktu

Modułowa obudowa komputera mid-tower FRAME 4000D WOOD RS czarny/orzech

- Panel przedni z prawdziwego drewna nadający naturalny wygląd
- 4 wentylatory PWM RS120 do skutecznego, cichego chłodzenia

- W pełni modułowa konstrukcja jeszcze bardziej ułatwiająca personalizację
- System montażu wentylatorów InfiniRail ułatwiający konstrukcję
- 3 miejsca na montaż radiatora 360 mm
- Wbudowane ramię stabilizujące zapobiegające ugięciu karty graficznej
- Kompatybilność z płytami głównymi z odwrotnym złączem

PANEL PRZEDNI Z NATURALNEGO DREWNA
Obudowa FRAME 4000D WOOD RS umożliwia złożenie wyjątkowego komputera, który naturalnie wpasuje się w każde wnętrze dzięki eleganckiemu panelowi przedniemu z prawdziwego drewna, łączącemu styl i wysoką wydajność chłodzenia.

ELASTYCZNA KONSTRUKCJA MODUŁOWA
Rewolucyjny system obudów modułowych FRAME zmienia możliwości personalizacji. Dzięki wymiennym elementom możesz łatwo dopasować wygląd i wydajność komputera do swoich potrzeb i stylu.

SYSTEM MOCOWANIA WENTYLATORÓW CORSAIR INFINIRAIL
Ten wielopunktowy stalowy system mocowania zapewnia niezrównaną elastyczność konfiguracji wentylatorów z przodu i u góry. Wystarczy przesunąć szynę, aby zamontować wentylatory o wysokości do 200 mm (140 mm na górze) tam, gdzie są potrzebne, i zapewnić ukierunkowany przepływ powietrza bez ograniczeń montażu stałego.

TRZY MOCOWANIA DO RADIATORÓW 360 mm
Dopasuj chłodzenie dzięki trzem specjalnym miejscom montażu radiatorów 360 mm z przodu, u góry i z boku. Zamontuj jednocześnie nawet dwa radiatory 360mm, a wciąż zostanie miejsce na dodatkowe wentylatory wlotowe lub wylotowe zwiększające dodatkowo wydajność chłodzenia.

CZTERY WENTYLATORY RS120 PWM W KOMPLECIE
Wentylatory RS120 PWM można w łatwy sposób łączyć szeregowo. Ich łożyska z magnetyczną kopułą minimalizują tarcie, zapewniając intensywny obieg powietrza i cichą pracę.

PROSTA KONSTRUKCJA
Nowoczesna konstrukcja w popularnym formacie obudowy komputerowej FRAME 4000D WOOD RS ma wygodne rozwiązania, które ułatwią Ci pracę.

ZWIĘKSZONY PRZEPŁYW POWIETRZA
Dodatkowy wentylator 120 mm jest fabrycznie zamontowany z tyłu, by od razu po uruchomieniu pomagać w utrzymaniu niższej temperatury podzespołów.

ZAPOBIEGANIE ZWIESZANIU KARTY GRAFICZNEJ
Każda obudowa CORSAIR FRAME 4000D WOOD RS zawiera ramię stabilizujące zapobiegające zwieszaniu karty graficznej, dzięki czemu nie musisz obawiać się o uszkodzenie złącza PCIe.

MASKOWNICA KABLI
Maskownica umożliwia schowanie nieużywanych i zbyt długich kabli, aby zapewnić estetyczny wygląd wnętrza komputera.

WIELE MOŻLIWOŚCI CHŁODZENIA
Zbuduj odpowiedni do swoich potrzeb system chłodzenia dzięki miejscu na 13 wentylatorów 120 mm oraz różnorodnym opcjom montażu dwóch radiatorów o maksymalnym rozmiarze 360 mm.

NOWOCZESNE ZŁĄCZA WEJŚCIA/WYJŚCIA Z PODŚWIETLANYM PRZYCISKIEM ZASILANIA ARGB
Szybkie złącza wejść i wyjść, w tym port USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2 porty USB 3.2 Gen 1 Type-A oraz zintegrowane gniazdo audio i mikrofonowe typu jack. Przycisk zasilania ma wymienny przełącznik mechaniczny i podświetlenie ARGB, które świetnie dopasuje się do stylu Twojego komputera.

ELASTYCZNA KONSTRUKCJA MODUŁOWA
Rewolucyjny system obudów modułowych FRAME zmienia możliwości personalizacji. Dzięki wymiennym elementom możesz łatwo dopasować wygląd i wydajność komputera do swoich potrzeb i stylu.

SYSTEM MOCOWANIA WENTYLATORÓW CORSAIR INFINIRAIL
Ten wielopunktowy stalowy system mocowania zapewnia niezrównaną elastyczność konfiguracji wentylatorów z przodu i u góry. Wystarczy przesunąć szynę, aby zamontować wentylatory o wysokości do 200 mm (140 mm na górze) tam, gdzie są potrzebne, i zapewnić ukierunkowany przepływ powietrza bez ograniczeń montażu stałego.

TRZY MOCOWANIA DO RADIATORÓW 360 mm
Dopasuj chłodzenie dzięki trzem specjalnym miejscom montażu radiatorów 360 mm - z przodu, u góry i z boku. Zamontuj jednocześnie nawet dwa radiatory 360mm, a wciąż zostanie miejsce na dodatkowe wentylatory wlotowe lub wylotowe zwiększające dodatkowo wydajność chłodzenia.

CZTERY WENTYLATORY RS120 PWM W KOMPLECIE
Wentylatory RS120 PWM można w łatwy sposób łączyć szeregowo. Ich łożyska z magnetyczną kopułą minimalizują tarcie, zapewniając intensywny obieg powietrza i cichą pracę.

PROSTA KONSTRUKCJA
Nowoczesna konstrukcja w popularnym formacie obudowy komputerowej FRAME 4000D WOOD RS ma wygodne rozwiązania, które ułatwią Ci pracę.

ZWIĘKSZONY PRZEPŁYW POWIETRZA
Dodatkowy wentylator 120 mm jest fabrycznie zamontowany z tyłu, by od razu po uruchomieniu pomagać w utrzymaniu niższej temperatury podzespołów.

ZAPOBIEGANIE ZWIESZANIU KARTY GRAFICZNEJ
Każda obudowa CORSAIR FRAME 4000D WOOD RS zawiera ramię stabilizujące zapobiegające zwieszaniu karty graficznej, dzięki czemu nie musisz obawiać się o uszkodzenie złącza PCIe.

MASKOWNICA KABLI
Maskownica umożliwia schowanie nieużywanych i zbyt długich kabli, aby zapewnić estetyczny wygląd wnętrza komputera.

WIELE MOŻLIWOŚCI CHŁODZENIA
Zbuduj odpowiedni do swoich potrzeb system chłodzenia dzięki miejscu na 13 wentylatorów 120 mm oraz różnorodnym opcjom montażu dwóch radiatorów o maksymalnym rozmiarze 360 mm.