

Obudowa I4 ATX Mid Tower 6 wentylatorów

Cena brutto	**152,99 zł**
Cena netto	**124,38 zł**
Numer katalogowy	**KOZALOC0I400000**
Kod producenta	**I4 Black**
Kod EAN	**8809213764677**
Typ obudowy	**Midi Tower**
Złącza na przednim panelu	**2 x USB 3.0**
Miejsca montażowe 3,5'' wewn.	**2**
Miejsca montażowe 2,5'' wewn.	**2**
Wentylator	**12 cm**
Waga	**5.8**
Wymiary	**396 x 225 x 484 mm**
Pozostałe parametry	**Maksymalna długość zasilacza: 140 mm Maksymalna długość VGA: 320 mm Maksymalna wysokość chłodzenia procesora: 170 mm Gniazda rozszerzeń: 7 + 2 Wentylatory w zestawie 6 sztuk: Przód: 3 x 120 mm (czarny wentylator) Góra: 2 x 120 mm (czarny wentylator) Tył:**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Okno	**Brak**
Format obudowy	**Mini ITX**
Air Duct	**Nie**

Opis produktu

Konstrukcja panelu bocznego z pełną siatką dla zoptymalizowanej wentylacji

- **Nowoczesny i czysty design** pełnowymiarowej ściany bocznej z siatką zapewnia doskonałą efektywność chłodzenia poprzez optymalne dostarczanie powietrza.
- **Wbudowane 120 mm wentylatory x 6** (3 z przodu, 2 na górze, 1 z tyłu) oraz zoptymalizowana wentylacja zapewniają szybkie usuwanie ciepła z obudowy.
- Chroni Twoje komponenty i zapewnia swobodny przepływ powietrza dzięki pełnowymiarowym filtrom na kurz **z przodu/na górze/na bokach**.
- Chroni Twoje komponenty i zapewnia **niezakłócony przepływ powietrza**
- **Magnetyczny filtr** przeciwpyłowy (na dole) chroni zasilacz przed gromadzeniem się kurzu poprzez filtrację pyłu

Pełny projekt siatki dla Zoptymalizowana wentylacja (przód/góra/bok)

- Optymalny przepływ powietrza
- Czyste, proste i nowoczesne
- Pełna konstrukcja siatki

Pełnowymiarowy magnetyczny filtr przeciwpyłowy do ochrony komponentów komputera
Chroń swoje komponenty i zapewnij niezakłócony przepływ powietrza. Pełnowymiarowy filtr przeciwkurzowy z przodu/góry/boku.

Magnetyczny filtr przeciwpyłowy (górny)
Chroni Twoje komponenty i zapewnia niezakłócony przepływ powietrza

Magnetyczny filtr przeciwpyłowy (na dole)
Chroni zasilacz przed gromadzeniem się kurzu poprzez filtrację pyłu

Łatwo dostępna konstrukcja na górnych portach we/wy

- Włącznik
- Dioda dysku twardego / zasilania
- Przycisk resetowania
- USB 2.0
- Gniazdo mikrofonu
- Gniazdo słuchawkowe
- USB 3.0
- Przycisk LED

Panel boczny z pełną siatką typu przesuwnego
Nowoczesna i przejrzysta konstrukcja panelu bocznego z pełną siatką zapewnia doskonałą wydajność chłodzenia z optymalnym wlotem powietrza.

W zestawie wspornik GPU z regulacją wysokości
Przesuwa się w górę i w dół, aby precyzyjnie ustawić procesor graficzny.

Pionowy uchwyt na kartę graficzną
(*Kabel pionowy nie jest dołączony)
Kable pionowe ze złączami 90 nie są kompatybilne

Doskonałe możliwości rozbudowy i wygoda

- Maksymalna wysokość chłodzenia procesora: 170 mm
- Maksymalna długość karty VGA: 320 mm
- Maksymalna długość zasilacza: 140 mm
- Obsługa pamięci dysku: Obsługuje do 2 dysków twardych 3,5 cala / dysków SSD 2 x 2,5 cala

Maksymalny przepływ powietrza i wentylacja
Fabrycznie zainstalowane wentylatory 120 mm x 6 (przód x 3, góra x 2, tył x 1) i zoptymalizowana wentylacja zapewniają szybkie odprowadzanie ciepła z obudowy.