

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/obudowa-mag-pano-m100r-pz-tempered-glass-usb-3-2-p-350495.html>



Obudowa MAG PANO M100R PZ TEMPERED GLASS USB 3.2

Cena brutto	452,99 zł
Cena netto	368,28 zł
Numer katalogowy	KOMSIOE0PANOM01
Kod producenta	MAG PANO M100R PZ
Kod EAN	4711377136471
Uwaga	CE+WEEE
Opcjonalne wentylatory	3 x 120 mm lub 2 x 140 mm (przód)
Maksymalna ilość wentylatorów	5
Zainstalowane wentylatory	1 x 120 mm ARGB (przód)
Liczba zainstalowanych wentylatorów	4
Podświetlenie obudowy	RGB
Panel boczny	Szkoło hartowane
Gwarancja	24 mc.
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU	175
Maksymalna długość karty graficznej	390
Format obudowy	Micro ATX
Typ obudowy	Micro Tower
Moc zasilacza	Brak
Złącza na przednim panelu	1 x USB 3.0
Miejsca montażowe 3,5" wewn.	1
Miejsca montażowe 2,5" wewn.	1
Liczba miejsc montażowych (sumaryczna)	2
Waga	7.5
Wymiary	440 x 235 x 405 mm
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Opis produktu

Wstępna wersja z wentylatorem z odwróconymi łopatkami

Z boku zamontowane są fabrycznie wentylatory z odwróconymi łopatkami, umożliwiające niezakłócone wyświetlanie piękna wentylatora ARGB bez jakiegokolwiek ingerencji ze strony ram wentylatorów.

Obsługa płyty głównej Back-Connect

Obsługa płyt głównych z możliwością podłączenia od tyłu umożliwia łatwą instalację bez obawy, że zapomnisz o podłączeniu kabli, co w przeciwnym razie mogłoby wymagać demontażu kart graficznych i chłodnic.

Panoramiczny wyświetlacz 270 stopni

Czerpiąc inspirację z logo MAG, stwórz charakterystyczny projekt podwozia, który ucieleśnia unikalne cechy MAG. Przednie wnętrze obudowy zawiera przestrzeń do ekspozycji figurek, uzupełnioną panoramicznym, hartowanym szkłem o kącie 270 stopni, przekształcającą ją w obudowę w stylu wizytówki.

Stojak podtrzymujący procesor graficzny

Wyposażona we wskaźnik poziomu, który zapewnia łatwą regulację wysokości podpory podczas montażu, zapobiegając jej osiadaniu. Tymczasem jego podstawa magnetyczna zapewnia większą stabilność obudowy.

1 do 4 Płyta sterująca ARGB-FAN

Ta płyta sterowania wentylatorem obsługuje do 4 funkcji wentylatorów ARGB. Umożliwiają użycie przycisku przełącznika LED do intuicyjnej regulacji oświetlenia ARGB.