Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 23:04

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/obudowa-natec-genesis-irid-503-argb-npc-1559-micro-atx-mini-itx-kolor-czarny-p-206569.html



# Obudowa NATEC Genesis Irid 503 ARGB NPC-1559 (Micro ATX, Mini ITX; kolor czarny)

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **323,99 zł** |
| Cena netto | **263,41 zł** |
| Numer katalogowy | **OBUNATOBU0020** |
| Kod producenta | **NPC-1559** |
| Kod EAN | **5901969425307** |
| Kolor główny | **Czarny** |
| Filtr przeciwkurzowy | **Tak** |
| Liczba portów USB 2.0 | **2** |
| Obsługiwane rozmiary dysków twardych | **3.5",2.5** |
| Kod producenta | **NPC-1559** |
| Maksymalna wysokość chłodzenia procesora | **16,3 cm** |
| Format płyty głównej | **Micro ATX (uATX), Mini ITX (mITX)** |
| Maksymalna ilość wentylatorów tylnych | **1** |
| Maksymalna ilość wentylatorów przednich | **3** |
| Okno | **Tak** |
| Maksymalna ilość wentylatorów górnych | **2** |
| Podświetlenie | **Tak** |
| Filtr przeciw kurzowi | **Tak** |
| Certyfikaty | **CE, RoHS,ARGB,Gaming,Micro Tower,PC** |
| Zainstalowane wentylatory przednie | **3x 120 mm** |
| Lokalizacja oświetlenia | **Tylne,Przednie** |
| Liczba wentylatorów | **4** |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | **1** |
| Waga | **6,20 kg** |
| Pilot zdalnego sterowania | **Tak** |
| Szerokość | **210 mm** |

| | |
|---|---|
| Zainstalowane wentylatory tylne | **1x 120 mm** |
| Materiały | **Stal,Szkło hartowane,ABS** |
| Wysokość | **430 mm** |
| Obsługiwana średnica wentylatorów przednich | **120,140 mm** |
| Wysokość produktu | **430 mm** |
| Głębokość | **430 mm** |
| Obsługiwana średnica wentylatorów górnych | **120,140 mm** |
| Szerokość produktu | **210 mm** |
| Maksymalne wentylatory przednie | **3** |
| Głębokość produktu | **430 mm** |
| Maksymalne wentylatory górne | **2** |
| Waga produktu | **6,2 kg** |
| Wyjście audio | **Tak** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Układ | **Micro Tower,PC,Gaming,ARGB,CE, RoHS** |
| Odpowiedni dla | **Gaming,Micro Tower,CE, RoHS,PC,ARGB** |
| Materiał panelu z oknem | **Szkło hartowane** |
| Obsługuje rozmiary napędu dysku twardego | **3.5",2.5** |
| Obsługiwany typ płyty głównej | **micro ATX,Mini-ITX** |
| Materiał paneli bocznych | **Stal, Szkło hartowane** |
| Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych | **120 mm** |
| Typ zasilacza | **Do ATX** |
| Maksymalne wentylatory tylne | **1** |
| Rodzaj obudowy | **Micro Tower** |
| Maksymalna wysokość chłodziarki procesora | **16,3 cm** |
| Miejsca na karty rozszerzeń | **5** |
| Maksymalna długość kart graficznych | **37,5 cm** |
| Maksymalna wysokość chłodzenia CPU | **163 mm** |
| Liczba slotów rozszerzeń | **5** |
| Maksymalna długość karty graficznej | **375 mm** |
| Ilość zatok 3.5" | **2** |
| Liczba wewnętrznych zatok 3.5" | **2 x** |
| Ilość zatok 2,5 " | **3** |
| Liczba wewnętrznych zatok 2.5" | **3 x** |

| | |
|---|---|
| Boczne okno | **Tak** |
| Liczba USB na przednim panelu | **1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0** |
| Podręcznik użytkownika | **Tak** |
| Ilość miejsc na wentylatory | **6** |
| Cechy dodatkowe | **Możliwość instalacji chłodzenia wodnego, Podświetlenie ARGB** |
| Kolor podświetlenia | **ARGB,Gaming,Micro Tower,PC,CE, RoHS** |
| Średnica wentylatora | **120 mm** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M