

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/obudowa-pure-base-501-dx-biala-p-359134.html>

## Obudowa Pure Base 501 DX biała



|  |  |
|--|--|
| Cena brutto                            | <b>485,99 zł</b>   |
| Cena netto                             | <b>395,11 zł</b>   |
| Numer katalogowy                       | <b>KZBQT10000BGW77</b>   |
| Kod producenta                         | <b>BGW77</b>   |
| Kod EAN                                | <b>4260052192849</b>   |
| Moc zasilacza                          | <b>Brak</b>  |
| Format obudowy                         | <b>Mini ITX</b>  |
| Maksymalna wysokość chłodzenia CPU     | <b>178</b>   |
| Panel boczny                           | <b>Szkieło hartowane</b>   |
| Liczba zainstalowanych wentylatorów    | <b>3</b>   |
| Maksymalna ilość wentylatorów          | <b>5</b>   |
| Kolor (wyliczeniowy)                   | <b>Biały</b>   |
| Opcjonalne wentylatory                 | <b>2 x 120/140 mm (górze)</b>  |
| Wymiary                                | <b>463 x 231 x 450 mm</b>  |
| Ilość miejsc na karty rozszerzeń       | <b>7</b>   |
| Liczba miejsc montażowych (sumaryczna) | <b>7</b>   |
| Miejsca montażowe 3,5" wewn.           | <b>2</b>   |
| Złącza na przednim panelu              | <b>Reset</b>   |
| Typ obudowy                            | <b>Midi Tower</b>  |
| Maksymalna długość karty graficznej    | <b>368</b>   |
| Gwarancja                              | <b>36 mc.</b>  |
| Podświetlenie obudowy                  | <b>ARGB</b>  |
| Zainstalowane wentylatory              | <b>1 x 140 mm (górze)</b>  |
| Opcjonalne chłodzenie wodne            | <b>1 x 140 mm (przód)</b>  |
| Pozostałe parametry                    | <b>Wymiary maksymalne: zasilacz: do 200   180 (z przesuniętą klatką HDD)</b> |
| Uwaga                                  | <b>CE+WEEE</b>   |
| Waga                                   | <b>7.93</b>  |
| Maksymalna długość zasilacza           | <b>200</b>   |
| Miejsca montażowe 2,5" wewn.           | <b>5</b>   |

### Opis produktu

## **Obudowa Pure Base 501 DX biała**

Pure Base 501 DX White to imponująco podświetlona obudowa ATX o kompaktowych wymiarach i wysokim przepływie powietrza do każdego zastosowania.

- Panel przedni o wysokim przepływie powietrza i górna pokrywa zapewniają maksymalną wydajność
- 3 fabrycznie zainstalowane wentylatory Pure Wings 3 140mm PWM fans dla nadzwyczajnego ciśnienia powietrza
- Dynamiczny design przedniej części obudowy z eleganckim podświetleniem ARGB wewnątrz i na zewnątrz obudowy
- Duża przestrzeń dla wysokiej klasy kart graficznych i dużych coolerów, pomimo kompaktowych rozmiarów
- Opcjonalna pionowa instalacja karty graficznej
- Możliwość instalacji chłodziń wodnych z radiatorami do 360mm
- USB 3.2 Gen. 2 typ C dla najlepszej łączności
- Wygodne zarządzanie przewodami dzięki przemyślanej konstrukcji prowadzenia kabli
- Panel boczny wykonany ze szkła hartowanego