

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/obudowa-s5-neo-white-atx-mid-tower-frgb-fan-x4-p-363972.html>



## Obudowa S5 NEO White ATX Mid Tower FRGB Fan x4

|  |   |
|--|---|
| Cena brutto                            | <b>200,99 zł</b>  |
| Cena netto                             | <b>163,41 zł</b>  |
| Numer katalogowy                       | <b>KOZALOC0S5NEOW0</b>  |
| Kod producenta                         | <b>S5 NEO White</b>   |
| Kod EAN                                | <b>8800263650309</b>  |
| Opcjonalne chłodzenie wodne            | <b>1 x 360 mm (górze)</b>   |
| Maksymalna ilość wentylatorów          | <b>11</b>   |
| Zainstalowane wentylatory              | <b>3 x 120 mm RGB (przód)</b>   |
| Liczba zainstalowanych wentylatorów    | <b>4</b>  |
| Podświetlenie obudowy                  | <b>RGB</b>  |
| Panel boczny                           | <b>Szkoło hartowane</b>   |
| Gwarancja                              | <b>24 mc.</b>   |
| Maksymalna wysokość chłodzenia CPU     | <b>165</b>  |
| Maksymalna długość karty graficznej    | <b>390</b>  |
| Format obudowy                         | <b>Micro ATX</b>  |
| Typ obudowy                            | <b>Mini Tower</b>   |
| Złącza na przednim panelu              | <b>Reset</b>  |
| Miejsca montażowe 3,5" wewn.           | <b>2</b>  |
| Miejsca montażowe 2,5" wewn.           | <b>2</b>  |
| Liczba miejsc montażowych (sumaryczna) | <b>4</b>  |
| Waga                                   | <b>7.5</b>  |
| Akcesoria w zestawie                   | <b>Instrukcja obsługi Opaski kablowe x 5 Środek do czyszczenia szkła Zaślepka gniazda PCI x 2 Śruby motylkowe x 2 Śruby SSD / MB x 22 Śruby HDD x 8 Śruby PSU / VGA x 6 Dystans płyty głównej x 8 Dystans płyty głównej x 4</b> |
| Wymiary                                | <b>456 x 215 x 490 mm</b>   |
| Kolor (wyliczeniowy)                   | <b>Biały</b>  |
| Maksymalna długość zasilacza           | <b>160</b>  |
| Uwaga                                  | <b>CE+WEEE</b>  |
| Opcjonalne wentylatory                 | <b>3 x 120 mm lub 3 x 140 mm (przód)</b>  |

## Opis produktu

### **Obudowa S5 NEO**

#### **Wysokowydajna konstrukcja z metalowej siatki**

Przedni panel z siatki i wentylatory RGB zapewniają optymalny przepływ powietrza i oszałamiające efekty świetlne RGB.

#### **Wysoka wydajność chłodzenia**

Zaprojektowany dla optymalnego wlotu powietrza z otworami wentylacyjnymi na przedniej ramce.

#### **Górny magnetyczny filtr przeciwpyłowy**

Chroni Twoje komponenty i zapewnia niezakłócony przepływ powietrza dzięki filtracji przeciwpyłowej.

#### **Dolny filtr przeciwpyłowy**

Chroni Twój zasilacz przed gromadzeniem się kurzu.

#### **Bezkrędziowy panel boczny z hartowanego szkła klasy premium**

Bezkrędziowy panel boczny z hartowanego szkła klasy premium o grubości 3 mm zapewnia panoramiczny widok Twojego systemu.

#### **Profesjonalne zarządzanie kablami**

Łatwe prowadzenie głównych kabli przez obudowę. Profesjonalnie wyglądający system z przestronnym 20 mm miejsca za płytą główną na wszystkie kable.