Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:32

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/obudowa-s5-neo-white-atx-mid-tower-frgb-fan-x4-p-363972.html



Obudowa S5 NEO White ATX Mid Tower FRGB Fan x4

Cena brutto	**223,99 zł**
Cena netto	**182,11 zł**
Numer katalogowy	**KOZALOC0S5NEOW0**
Kod producenta	**S5 NEO White**
Kod EAN	**8800263650309**
Opcjonalne chłodzenie wodne	**1 x 360 mm (góra)**
Maksymalna ilość wentylatorów	**11**
Zainstalowane wentylatory	**3 x 120 mm RGB (przód)**
Liczba zainstalowanych wentylatorów	**4**
Podświetlenie obudowy	**RGB**
Panel boczny	**Szkło hartowane**
Gwarancja	**24 mc.**
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU	**165**
Maksymalna długość karty graficznej	**390**
Format obudowy	**Micro ATX**
Typ obudowy	**Mini Tower**
Złącza na przednim panelu	**Reset**
Miejsca montażowe 3,5'' wewn.	**2**
Miejsca montażowe 2,5'' wewn.	**2**
Liczba miejsc montażowych (sumaryczna)	**4**
Waga	**7.5**
Akcesoria w zestawie	**Instrukcja obsługi Opaski kablowe x 5 Środek do czyszczenia szkła Zaślepka gniazda PCI x 2 Śruby motylkowe x 2 Śruby SSD / MB x 22 Śruby HDD x 8 Śruby PSU / VGA x 6 Dystans płyty głównej x 8 Dystans płyty głównej x 4**
Wymiary	**456 x 215 x 490 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**
Maksymalna długość zasilacza	**160**
Uwaga	**CE+WEEE**
Opcjonalne wentylatory	**3 x 120 mm lub 3 x 140 mm (przód)**

Opis produktu

Obudowa S5 NEO

Wysokowydajna konstrukcja z metalowej siatki
Przedni panel z siatki i wentylatory RGB zapewniają optymalny przepływ powietrza i oszałamiające efekty świetlne RGB.

Wysoka wydajność chłodzenia
Zaprojektowany dla optymalnego wlotu powietrza z otworami wentylacyjnymi na przedniej ramce.

Górny magnetyczny filtr przeciwpyłowy
Chroni Twoje komponenty i zapewnia niezakłócony przepływ powietrza dzięki filtracji przeciwpyłowej.

Dolny filtr przeciwpyłowy
Chroni Twój zasilacz przed gromadzeniem się kurzu.

Bezkrawędziowy panel boczny z hartowanego szkła klasy premium
Bezkrawędziowy panel boczny z hartowanego szkła klasy premium o grubości 3 mm zapewnia panoramiczny widok Twojego systemu.

Profesjonalne zarządzanie kablami
Łatwe prowadzenie głównych kabli przez obudowę. Profesjonalnie wyglądający system z przestronnym 20 mm miejsca za płytą główną na wszystkie kable.