

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/obudowa-thermaltake-core-w100-window-ca-1f2-00f1wn-00-atx-extended-atx-micro-atx-mini-itx-xl-atx-p-199259.html>



Obudowa Thermaltake Core W100 Window CA-1F2-00F1WN-00 (ATX, Extended ATX, Micro ATX, Mini ITX, XL-ATX; kolor czarny)

Cena brutto	1 639,99 zł
Cena netto	1 333,33 zł
Numer katalogowy	OBUTHEOBU0083
Kod producenta	CA-1F2-00F1WN-00
Kod EAN	4717964403193
Oświetlenie	Tak
Rear radiator sizes supported	140 mm,120
Lokalizacja oświetlenia	Przednie
Front radiator sizes supported	360,420 mm
Obsługiwane rozmiary przedniego wiatraku chłodzącego	420,360 mm
Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych	480 mm,600,560
Maksymalna długość PSU	18 cm
Maksymalne wentylatory boczne	8
Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych	120 mm,140 mm
Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych	120 mm,140 mm,200 mm
Maksymalna ilość wentylatorów górnych	4
Obsługiwany typ płyty głównej	XL-ATX,EATX,micro ATX,Mini-ITX,ATX
Maksymalna ilość wentylatorów tylnych	1
Wyjście audio	Nie
Obsługiwane rozmiary dysków twardych	3.5",2.5
Maksymalne wentylatory górne	4
Obsługiwane rozmiary tylnego wentylatora	120,140 mm
Obsługiwana średnica wentylatorów górnych	140 mm,200 mm,120

Maksymalna ilość wentylatorów bocznych	8
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	4
Kolor podświetlenia	Niebieski
Ilość zatok 3.5"	10
Ilość miejsc na wentylatory	8
Liczba slotów rozszerzeń	10
Liczba wewnętrznych zatok 3.5"	10 x
Maksymalna wysokość chłodziarki procesora	20 cm
Maksymalna długość karty graficznej	635 mm
Głębokość	678 mm
Miejsca na karty rozszerzeń	10
Szerokość	310 mm
Typ zasilacza	Brak
Podświetlenie	Tak
Kolor iluminacji	Niebieski
Dodatkowe informacje	Okno w panelu bocznym, Zdejmowany panel boczny
Głębokość produktu	678 mm
Kod producenta	CA-1F2-00F1WN-00
Wysokość produktu	677 mm
Odcień	Brak
Maksymalna ilość wentylatorów dolnych	3
Wejście audio dla danych	Tak,Nie
Top radiator sizes supported	560,600,480 mm
Obsługiwane rozmiary górnego wiatraku chłodzącego	480 mm,600 mm,560
Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich	360 mm,420 mm
Obsługiwane rozmiary tylniego wiatraku chłodzącego	120 mm,140 mm
Maksymalne wentylatory dolne	3
Maksymalne wentylatory tylne	1
Wejście audio	Tak
Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych	120 mm,140 mm
Maksymalna ilość wentylatorów przednich	3
Obsługuje rozmiary napędu dysku twardego	3.5",2.5

Maksymalna wysokość chłodzenia procesora	20 cm
Zasilacz dołączony	Nie
Obsługiwane rozmiary przedniego wiatraka	360 mm,420
Maksymalne wentylatory przednie	3
Obsługiwane rozmiary górnego wentylatora	600,560,480 mm
Obsługiwana średnica wentylatorów przednich	120,140 mm
Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych	120 mm,140 mm
Średnica wentylatora	120 mm, 140 mm
Boczne okno	Tak
Cechy dodatkowe	Diody sygnalizujące pracę, Kratka wentylacyjna w przednim panelu, Możliwość instalacji chłodzenia wodnego, Okno z boku obudowy, Zasilacz mocowany na dole, Zdejmowany panel boczny
Ilość zatok 5.25"	3
Liczba USB na przednim panelu	4 x USB 3.0
Maksymalna długość kart graficznych	47 cm
Liczba zewnętrznych zatok 5.25	3 x
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU	220 mm
Wysokość	677 mm
Rodzaj obudowy	Full Tower
Liczba wentylatorów	Brak
Kolor produktu	Czarny
Okno	Tak
Waga produktu	22,4 kg
Format płyty głównej	ATX, Extended ATX (EATX), Micro ATX (uATX), Mini ITX (mITX), XL-ATX
Szerokość produktu	310 mm
Kolor główny	Czarny
Materiały	SPCC

Opis produktu

- Gwarancja: G036M