Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:19

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/obudowa-thermaltake-level-20-vt-ca-1l2-00s1wn-00-micro-atx-mini-itx-kolor-czarny-p-205897.html



Obudowa Thermaltake LEVEL 20 VT CA-1L2-00S1WN-00 (Micro ATX, Mini ITX; kolor czarny)

Cena brutto	**561,99 zł**
Cena netto	**456,90 zł**
Numer katalogowy	**OBUTHEOBU0105**
Kod producenta	**CA-1L2-00S1WN-00**
Kod EAN	**4711246873582**
Głębokość produktu	**430 mm**
Głębokość	**430 mm**
Maksymalne wentylatory górne	**4**
Waga produktu	**8,66 kg**
Zasilacz dołączony	**Nie**
Kolor produktu	**Czarny,Srebrny**
Wyjście audio	**Tak,Tak**
Materiał panelu przedniego	**Szkło hartowane**
Obsługuje rozmiary napędu dysku twardego	**3.5",2.5**
Materiał pokrycia	**Metal, Szkło hartowane, Tworzywo sztuczne**
Obsługiwany typ płyty głównej	**Micro ATX,Mini-ITX**
Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych	**140 mm,120 mm**
Materiał panelu z oknem	**Szkło hartowane**
Maksymalne wentylatory tylne	**1**
Materiał paneli bocznych	**Szkło hartowane**
Maksymalna wysokość chłodziarki procesora	**18,5 cm**
Typ zasilacza	**Brak**
Maksymalna długość kart graficznych	**35 cm**
Rodzaj obudowy	**Micro Tower**
Liczba slotów rozszerzeń	**5**
Miejsca na karty rozszerzeń	**5**
Liczba obsługiwanych HDD	**6**
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU	**185 mm**

Ilość zatok 3.5"	**3**
Maksymalna długość karty graficznej	**350 mm**
Ilość zatok 2,5 "	**3**
Liczba wewnętrznych zatok 3.5"	**3 x**
Boczne okno	**Tak**
Liczba wewnętrznych zatok 2.5"	**3 x, 3 x (konwertowane z 3.5)**
Liczba USB na przednim panelu	**2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**2**
Ilość miejsc na wentylatory	**7**
Maksymalna ilość wentylatorów dolnych	**2**
Materiały	**SPCC**
Cechy dodatkowe	**Beznarzędziowy montaż dysków, Błyszcząca obudowa, Diody sygnalizujące pracę, Filtr przeciwkurzowy pod zasilaczem, Filtry przeciwkurzowe, Klatka na dyski twarde, Kratka wentylacyjna w przednim panelu, Kratka wentylacyjna w tylnym panelu, Możliwość instalac**
Obsługiwane rozmiary dysków twardych	**2.5,3.5**
Wysokość produktu	**348 mm**
Średnica wentylatora	**200 mm**
Maksymalna wysokość chłodzenia procesora	**18,5 cm**
Kolor dodatkowy	**Srebrny**
Maksymalna ilość wentylatorów tylnych	**1**
Kolor główny	**Czarny**
Maksymalna ilość wentylatorów przednich	**2**
Liczba portów USB 2.0	**2**
Maksymalna ilość wentylatorów górnych	**4**
Kod producenta	**CA-1L2-00S1WN-00**
Grubość panelu ze szkła hartowanego	**4 mm**
Panel(e) ze szkła hartowanego	**Tak**
Format płyty głównej	**Micro ATX (uATX), Mini ITX (mITX)**
Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych	**120**
Dodatkowe informacje	**Wyjścia dla węży chłodzenia wodnego**

Maksymalne wentylatory dolne	**2**
Okno	**Tak**
Maksymalna długość PSU	**20 cm**
Certyfikaty	**Tt LCS,PC**
Zainstalowane wentylatory przednie	**1x 200 mm**
Zawartość zestawu	**Akcesoria do montażu, Obudowa komputerowa**
Wejście audio dla danych	**Tak,Tak**
Prędkość wentylatora	**0 - 800 RPM**
Liczba wentylatorów	**1**
Waga	**8,66 kg**
Obsługiwana średnica wentylatorów przednich	**140 mm,200 mm,120**
Szerokość	**330 mm**
Obsługiwana średnica wentylatorów górnych	**120,140 mm**
Szerokość produktu	**330 mm**
Wysokość	**348 mm**
Maksymalne wentylatory przednie	**2**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M