Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:17

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/obudowa-thermaltake-view-22-tg-ca-1j3-00m1wn-00-atx-micro-atx-mini-itx-kolor-czarny-p-199233.html



# Obudowa Thermaltake View 22 TG CA-1J3-00M1WN-00 (ATX, Micro ATX, Mini ITX; kolor czarny)

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **422,99 zł** |
| Cena netto | **343,89 zł** |
| Numer katalogowy | **OBUTHEOBU0025** |
| Kod producenta | **CA-1J3-00M1WN-00** |
| Kod EAN | **4711246870925** |
| Szerokość | **223 mm** |
| Lokalizacja zasilania | **Dolne** |
| Materiały | **SPCC,Szkło hartowane** |
| Wysokość | **467 mm** |
| Liczba slotów rozszerzeń | **7** |
| Wysokość produktu | **467 mm** |
| Głębokość | **491 mm** |
| Ilość zatok 3.5" | **2** |
| Szerokość produktu | **223 mm** |
| Ilość zatok 2,5 " | **2** |
| Boczne okno | **Tak** |
| Głębokość produktu | **491 mm** |
| Obsługiwane rozmiary tylnego wentylatora | **120 mm** |
| Rozmiar układu | **Midi Wieża,PC** |
| Waga produktu | **6,95 kg** |
| Obsługiwane rozmiary przedniego wiatraka | **280 mm,360 mm** |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | **2** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Obsługiwane rozmiary dysków twardych | **3.5",2.5** |
| Układ | **Midi Wieża,PC** |
| Liczba zewnętrznych zatok 3.5" | **Brak** |
| Maksymalna wysokość chłodzenia procesora | **16 cm** |

| | |
|---|---|
| Typ zasilacza | **Brak** |
| Maksymalna ilość wentylatorów tylnych | **1** |
| Obsługiwane rozmiary górnego wentylatora | **280,360** |
| Rodzaj obudowy | **Midi Tower** |
| Maksymalna ilość wentylatorów przednich | **3** |
| Przedział mocy | **Brak** |
| Maksymalna ilość wentylatorów górnych | **3** |
| Miejsca na karty rozszerzeń | **7** |
| Wejście audio | **Tak,Tak** |
| Maksymalna wysokość chłodzenia CPU | **160 mm** |
| Maksymalna długość PSU | **16 cm** |
| Maksymalna długość karty graficznej | **400 mm** |
| Obsługiwane rozmiary tylniego wiatraku chłodzącego | **120 mm** |
| Liczba zewnętrznych zatok 5.25 | **Brak** |
| Obsługiwane rozmiary przedniego wiatraku chłodzącego | **280,360 mm** |
| Liczba wewnętrznych zatok 3.5" | **2 x** |
| Obsługiwane rozmiary górnego wiatraku chłodzącego | **280,360 mm** |
| Liczba wewnętrznych zatok 2.5" | **4 x** |
| Grubość materiału | **4 mm** |
| Liczba USB na przednim panelu | **2 x USB 3.0** |
| Wejście audio dla danych | **Tak,Tak** |
| Ilość miejsc na wentylatory | **6** |
| Oświetlenie | **Tak** |
| Cechy dodatkowe | **Diody sygnalizujące pracę, Filtr przeciwkurzowy pod zasilaczem, Filtr pyłu, Klatka na napęd optyczny, Kratka wentylacyjna w górnym panelu, Kratka wentylacyjna w tylnym panelu, Możliwość instalacji chłodzenia wodnego, Okno z boku obudowy, Zasilacz mocowany** |
| Obsługiwana średnica wentylatorów przednich | **120,140** |
| Obsługiwana średnica wentylatorów górnych | **140 mm,120** |
| Średnica wentylatora | **120 mm, 140 mm** |
| Maksymalne wentylatory przednie | **3** |

| | |
|---|---|
| Odcień | **Brak** |
| Maksymalne wentylatory górne | **3** |
| Kolor główny | **Czarny** |
| Zasilacz dołączony | **Nie** |
| Kod producenta | **CA-1J3-00M1WN-00** |
| Format płyty głównej | **ATX, Micro ATX (uATX), Mini ITX (mITX)** |
| Wyjście audio | **Tak,Tak** |
| Okno | **Tak** |
| Obsługuje rozmiary napędu dysku twardego | **2.5,3.5"** |
| Podświetlenie | **Tak** |
| Obsługiwany typ płyty głównej | **ATX,Micro ATX,Mini-ITX** |
| Zawartość zestawu | **Instrukcja montażu, Zestaw montażowy** |
| Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych | **120 mm** |
| Maksymalne wentylatory tylne | **1** |
| Liczba wentylatorów | **1** |
| Maksymalna wysokość chłodziarki procesora | **16 cm** |
| Waga | **6,95 kg** |
| Maksymalna długość kart graficznych | **40 cm** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M