

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/obudowa-thermaltake-view-91-rgb-tg-ca-1i9-00f1wn-00-atx-extended-atx-micro-atx-mini-itx-xl-atx-p-199258.html>



Obudowa Thermaltake View 91 RGB TG CA-1I9-00F1WN-00 (ATX, Extended ATX, Micro ATX, Mini ITX, XL-ATX; kolor czarny)

Cena brutto	2 124,99 zł
Cena netto	1 727,63 zł
Numer katalogowy	OBUTHEOBU0080
Kod producenta	CA-1I9-00F1WN-00
Kod EAN	4711246870826
Układ	Ultra Tower
Filtr przeciw kurzowi	Tak
Typ zasilacza	Brak
Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych	120 mm,140
Rodzaj obudowy	Super Tower
Maksymalne wentylatory dolne	3
Miejsca na karty rozszerzeń	12
Maksymalna długość PSU	22 cm
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU	200 mm
Obsługiwane rozmiary tylnego wiatraku chłodzącego	120 mm,140 mm
Liczba wewnętrznych zatok 3.5"	12 x
Obsługiwane rozmiary przedniego wiatraku chłodzącego	480 mm,420
Obsługiwane rozmiary górnego wiatraku chłodzącego	420,400,480 mm
Liczba wewnętrznych zatok 2.5"	12 x
Grubość materiału	5 mm
Liczba USB na przednim panelu	1 x USB typ C, 4 x USB 3.0
Zainstalowane wentylatory przednie	1x 140 mm
Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych	120,140 mm
Ilość miejsc na wentylatory	8
Wejście audio dla danych	Tak
Obsługiwane rozmiary chłodnic	420 mm,400,480 mm

górnych	
Cechy dodatkowe	Filtr pyłu, Podświetlenie LED
Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich	480 mm, 420 mm
Kolor podświetlenia	Niebieski, Czerwony, Zielony
Oświetlenie	Tak
Maksymalna ilość wentylatorów dolnych	3
Średnica wentylatora	120 mm, 140 mm
Zainstalowane wentylatory tylne	1x 140 mm
Maksymalna ilość wentylatorów bocznych	8
Kolor główny	Czarny
Obsługiwana średnica wentylatorów przednich	140 mm, 120
Obsługiwane rozmiary górnego wentylatora	420 mm, 480 mm, 400
Kod producenta	CA-1I9-00F1WN-00
Obsługiwana średnica wentylatorów górnych	140 mm, 120, 200 mm
Filtr przeciwkurzowy	Tak
Format płyty głównej	ATX, Extended ATX (EATX), Micro ATX (uATX), Mini ITX (mITX), XL-ATX
Maksymalne wentylatory przednie	4
Dodatkowe informacje	Filtry antykurzowe, Okno w panelu bocznym, System aranżowania kabli, Zdejmowany panel boczny
Maksymalne wentylatory górne	4
Podświetlenie	Tak
Wyjście audio	Tak
Obsługiwany typ płyty głównej	XL-ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX, ATX
Liczba wentylatorów	4
Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych	140 mm, 120
Waga	26,80 kg
Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych	140 mm, 200 mm, 120
Szerokość	344 mm
Maksymalne wentylatory tylne	1
Wysokość	691 mm
Maksymalne wentylatory boczne	8
Boczne okno	Tak

Głębokość	645 mm
Maksymalna wysokość chłodziarki procesora	20 cm
Rozmiar układu	Ultra Tower,PC
Maksymalna długość kart graficznych	60 cm
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	1
Liczba slotów rozszerzeń	12
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	4
Ilość zatok 3.5"	12
Materiały	SPCC,Szkło hartowane
Obsługiwane rozmiary tylnego wentylatora	120 mm,140 mm
Ilość zatok 2,5 "	12
Wysokość produktu	691 mm
Obsługiwane rozmiary przedniego wiatraka	480 mm,420 mm
Szerokość produktu	344 mm
Maksymalna wysokość chłodzenia procesora	20 cm
Głębokość produktu	645 mm
Maksymalna ilość wentylatorów tylnych	1
Waga produktu	26,8 kg
Maksymalna ilość wentylatorów przednich	4
Kolor iluminacji	Niebieski,Czerwony,Zielony
Maksymalna ilość wentylatorów górnych	4
Kolor produktu	Czarny
Wejście audio	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G036M