Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:42

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/p-touch-cube-plus-label-maker-f-tze-3-5-24mm-p-331670.html




# P-TOUCH CUBE PLUS LABEL MAKER/F. TZE /3.5-24MM

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **528,99 zł** |
| Cena netto | **430,07 zł** |
| Numer katalogowy | **WLONONWCRCH83** |
| Kod producenta | **PTP710BTHZ1** |
| Kod EAN | **4977766800037** |
| Kraj pochodzenia | **Chiny** |
| Pojemność baterii | **1870 mAh** |
| Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety | **12 szt.** |
| Karta sieciowa | **Nie** |
| Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę | **72 szt.** |
| Podręcznik użytkownika | **Tak** |
| Warstwy na paletę | **6 szt.** |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | **Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra** |
| Waga brutto palety | **262,1 kg** |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | **Tak** |
| Produktów na palecie | **216 szt.** |
| Zakres wilgotności względnej | **20 - 80%** |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | **ENERGY STAR** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **10 - 35 °C** |
| Maksymalna wysokość druku | **1,8 cm** |
| Wysokość produktu | **210 mm** |
| Auto-cutter | **Tak** |
| Szerokość produktu | **95 mm** |
| Wbudowane kody kreskowe | **ITF-14,UPC-E,PDF417,UPC-A,POSTNET,EAN128,EAN8,MaxiCode,Interleaved 2/5,Code-128 Codabar Library,CODABAR (NW-7),Code 128 (A/B/C),Code 11,MicroPDF417,Code 39,AZTECCODE,EAN13,QR Code,Code 49,Code 93,GS1 DataBar** |

| | |
|---|---|
| Głębokość produktu | **200 mm** |
| Prędkość druku | **20 mm/s** |
| Wysokość opakowania | **210 mm** |
| Typ taśmy | **TZe** |
| Waga wraz z opakowaniem | **1,15 kg** |
| Maksymalna szerokość etykiety | **2,4 cm** |
| Automatyczne wyłączanie zasilania | **Tak** |
| Waga produktu | **806 g** |
| Zawiera sterowniki | **Tak** |
| Szerokość opakowania | **198 mm** |
| Typ ekranu | **Nie** |
| Rodzaj opakowania | **Pudełko** |
| Wbudowany wyświetlacz | **Nie** |
| Przewody | **USB** |
| Głębokość opakowania | **98 mm** |
| Zasilacz sieciowy | **Tak** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Port USB | **Tak** |
| Napięcie baterii | **3,6 V** |
| Rodzaj baterii | **Litowo-jonowa (Li-Ion)** |
| Maksymalna rozdzielczość | **180 x 360 DPI** |
| Przechowywanie części zamiennych | **5 lat(a)** |
| Wi-Fi | **Nie** |
| Rodzaj palety | **800 x 1200 mm** |
| Ładowanie akumulatora | **Tak** |
| Ostrzeżenia | **Nie zdejmuj osłon ani obudowy podczas użytkowania urządzenia.,Utrzymuj z dala od źródeł ognia.,Nie wyrzucać urządzenia ani materiałów eksploatacyjnych do zwykłego śmietnika. Skontaktuj się z lokalnym punktem utylizacji odpadów elektronicznych.** |
| Technologia druku | **Termotransferowy** |
| Krajalnica | **Tak** |
| Wersja Bluetooth | **2.1+EDR** |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | **Android 5.0,Android 5.0,Android 4.0,Android 7.0,Android 7.0,Android 7.0,iOS,Android 6.0,iOS 10.0,iOS 11.0** |
| Liczba portów USB 2.0 | **1** |
| Typ obsługiwanych baterii | **Wbudowana** |

| | |
|---|---|
| Szerokość taśmy | **2,4 cm** |
| Sposób łączności | **Przewodowy i bezprzewodowy** |
| Baterie w zestawie | **Tak** |
| Ilość sztuk | **1** |
| Maksymalna długość etykiety | **0,499 m** |
| Dołączone oprogramowanie | **P-touch Editor Version 5** |
| Maksymalna szerokość drukowania | **2,4 cm** |
| Bluetooth | **Tak** |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | **84433210** |
| Kolor | **Nie** |
| Wysokość brutto palety | **15,3 cm** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M