

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/p-touch-cube-plus-label-maker-f-tze-3-5-24mm-p-331670.html>



P-TOUCH CUBE PLUS LABEL MAKER/F. TZE /3.5-24MM

Cena brutto	499,99 zł
Cena netto	406,50 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCH83
Kod producenta	PTP710BTHZ1
Kod EAN	4977766800037
Typ taśmy	TZe
Waga produktu	806 g
Maksymalna szerokość etykiety	2,4 cm
Szerokość opakowania	198 mm
Automatyczne wyłączenie zasilania	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Zawiera sterowniki	Tak
Przewody	USB
Typ ekranu	Nie
Głębokość opakowania	98 mm
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Kolor produktu	Czarny
Zasilacz sieciowy	Tak
Port USB	Tak
Napięcie baterii	3,6 V
Rodzaj baterii	Litowo-jonowa (Li-Ion)
Maksymalna rozdzielczość	180 x 360 DPI
Wi-Fi	Nie
Ładowanie akumulatora	Tak
Przechowywanie części zamiennych	5 lat(a)
Technologia druku	Termotransferowy
Rodzaj palety	800 x 1200 mm
Ostrzeżenia	Nie zdejmuj osłon ani obudowy podczas użytkowania urządzenia.,Utrzymuj z dala od źródeł ognia.,Nie wyrzucać urządzenia ani materiałów eksploatacyjnych do zwykłego śmiecia. Skontaktuj się z lokalnym punktem utylizacji odpadów elektronicznych.

Wersja Bluetooth	2.1+EDR
Krajalnica	Tak
Liczba portów USB 2.0	1
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android 4.0,Android 7.0,Android 7.0,Android 7.0,iOS 11.0,Android 5.0,Android 5.0,iOS,Android 6.0,iOS 10.0
Szerokość taśmy	2,4 cm
Typ obsługiwanych baterii	Wbudowana
Baterie w zestawie	Tak
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Dołączone oprogramowanie	P-touch Editor Version 5
Ilość sztuk	1
Bluetooth	Tak
Maksymalna długość etykiety	0,499 m
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433210
Kolor	Nie
Maksymalna szerokość drukowania	2,4 cm
Kraj pochodzenia	Chiny
Pojemność baterii	1870 mAh
Wysokość brutto palety	15,3 cm
Przewodowa sieć lan	Nie
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety	12 szt.
Podręcznik użytkownika	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę	72 szt.
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Warstwy na paletę	6 szt.
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Waga brutto palety	262,1 kg
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 35 °C
Produktów na palecie	216 szt.
Wysokość produktu	210 mm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Maksymalna wysokość druku	1,8 cm
Szerokość produktu	95 mm

Auto-cutter	Tak
Głębokość produktu	200 mm
Wbudowane kody kreskowe	ITF-14,UPC-E,PDF417,UPC-A,POSTNET,EAN128,EAN8,MaxiCode,Interleaved 2/5,Code-128 Codabar Library,CODABAR (NW-7),Code 128 (A/B/C),Code 11,MicroPDF417,Code 39,AZTECCODE,EAN13,QR Code,Code 49,Code 93,GS1 DataBar
Wysokość opakowania	210 mm
Prędkość druku	20 mm/s
Waga wraz z opakowaniem	1,15 kg

Opis produktu

- Gwarancja: G024M