Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:37

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/panel-iiyama-lh4341uhs-b2-43-3840x2160-4k-uhd-ips-p-361231.html



Panel Iiyama LH4341UHS-B2 43" 3840x2160 4K UHD IPS

Cena brutto	**2 350,99 zł**
Cena netto	**1 911,37 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJ386**
Kod producenta	**LH4341UHS-B2**
Kod EAN	**4948570123520**
Głębokość produktu	**69,5 mm**
Zdalne wejście IR	**1**
Wysokość opakowania	**127 mm**
RS-232C	**Tak**
Waga produktu	**63,8 kg**
Wejście audio dla PC	**Tak**
Szerokość opakowania	**1075 mm**
Szerokość ramki (góra)	**1,55 cm**
Przewody	**Prąd przemienny,RS-232,HDMI**
Szerokość ramki (dół)	**1,55 cm**
Głębokość opakowania	**683 mm**
Szerokość ramki (bok)	**1,55 cm**
HDCP	**Tak**
System komputerowy	**Tak**
Pamięć wbudowana	**16 GB**
Orientacja	**Poziomy/Pionowy**
Port USB	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**108 cm**
Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.)	**941,2 x 529,4 mm**
Wi-Fi	**Nie**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 80 kHz**
Przeznaczenie	**Uniwersalne**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1200:1**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**

Baterie w zestawie	**Tak**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Materiał obudowy	**Metal**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Pamięć RAM	**2 GB**
OSD	**Tak**
Pobór mocy	**107 W**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Ekran dotykowy	**Nie**
Liczba języków OSD	**11**
Kolory wyświetlacza	**1.073 billionów kolorów**
Standard VESA	**Tak**
Języki menu ekranowego	**Włoski,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Francuska,Polski,Rosyjski,Japońska,Angielski,Hiszpański**
Ilość portów USB	**2**
Jasność	**500 cd/m2**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Zainstalowany system operacyjny	**Android 8.0**
Typ matrycy	**IPS**
Czas odpowiedzi (typowy)	**8 ms**
Karta sieciowa	**Tak**
Rozmiar plamki	**0,245 x 0,245 mm**
Port DVI	**Tak**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Czas pracy (godziny / dni)	**18/7**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Procesor wbudowany	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Ilość portów HDMI	**3**
Wskaźnik zamglenia	**1%**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85285210**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**G**
Szerokość wyświetlacza	**968 mm**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Interfejs do montażu panelu	**600 x 400 mm**

Wysokość wyświetlacza	**557,5 mm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Waga wyświetlacza	**8,9 kg**
Wysokość produktu	**1100 mm**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Tak**
Głębokość wyświetlacza	**54 mm**
Wersja USB	**2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Szerokość produktu	**1929 mm**
Zdanlne wyjścia IR	**1**
Przekątna ekranu	**42,5"**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M