

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/panel-iiyama-lh4341uhs-b2-43-3840x2160-4k-uhd-ips-p-361231.html>



Panel Iiyama LH4341UHS-B2 43" 3840x2160 4K UHD IPS

Cena brutto	3 081,99 zł
Cena netto	2 505,68 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ386
Kod producenta	LH4341UHS-B2
Kod EAN	4948570123520
Współczynnik kontrastu (typowy)	1200:1
Waga produktu	63,8 kg
Tryb wyłączenia	0,3 W
Szerokość opakowania	1075 mm
Technologia wyświetlacza	LCD
Przewody	Prąd przemienny,RS-232,HDMI
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Głębokość opakowania	683 mm
OSD	Tak
HDCP	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Pamięć wbudowana	16 GB
Liczba języków OSD	11
Port USB	Tak
Kolory wyświetlacza	1.073 billionów kolorów
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Języki menu ekranowego	Włoski,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Francuska,Polski,Rosyjski,Japońska,Angielski,Hiszpański
Wi-Fi	Nie
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Przeznaczenie	Uniwersalne
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Rozmiar plamki	0,245 x 0,245 mm
Typ HD	4K Ultra HD
Baterie w zestawie	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Materiał obudowy	Metal

Natywna proporcja obrazu	16:9
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Pamięć RAM	2 GB
Czas pracy (godziny / dni)	18/7
Wskaźnik zamglenia	1%
Pobór mocy	107 W
Certyfikaty zgodności	RoHS
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Ekran dotykowy	Nie
Kąt widzenia w poziomie	178°
Interfejs do montażu panelu	600 x 400 mm
Szerokość wyświetlacza	968 mm
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Wysokość wyświetlacza	557,5 mm
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Standard VESA	Tak
Waga wyświetlacza	8,9 kg
Zdane wyjścia IR	1
Ilość portów USB	2
Jasność	500 cd/m²
Zdalne wejście IR	1
Zainstalowany system operacyjny	Android 8.0
Typ matrycy	IPS
Głębokość wyświetlacza	54 mm
RS-232C	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Wejście audio dla PC	Tak
Port DVI	Tak
Szerokość ramki (górną)	1,55 cm
Ilość portów HDMI	3
Szerokość ramki (dół)	1,55 cm
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Szerokość ramki (bok)	1,55 cm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
System komputerowy	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Orientacja	Poziomy/Pionowy
Wysokość produktu	1100 mm

Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Wersja USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Długość przekątnej ekranu (cm)	108 cm
Szerokość produktu	1929 mm
Głębokość produktu	69,5 mm
Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.)	941,2 x 529,4 mm
Wysokość opakowania	127 mm
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 80 kHz
Przekątna ekranu	42,5"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M