Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:26

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/panorama-ps502w-tt-board-90-pro-viewsonic-ps502w-wallmount-1200-glosniki-gratis-p-393457.html



Panorama PS502W (TT-Board 90 Pro + ViewSonic PS502W + WallMount 1200 + głośniki gratis)

Cena brutto	**7 260,99 zł**
Cena netto	**5 903,24 zł**
Numer katalogowy	**VCAVTTIZSTPS502**
Kod producenta	**1AVT81**
Rozstaw otworów mont. (maks.)	**39**
System prowadzenia kabli	**Tak**
Wysięg (min.)	**78**
Wysięg (maks.)	**120**
Regulacja wysięgu	**Tak**
Przeznaczenie (uchwyty)	**Tablice**
Gniazda we/wy	**1 x Audio in**
Kontrast statyczny	**15 000:1**
Jasność	**4000**
Źródło światła (projektory)	**Standard**
Proporcje obrazu	**16:10**
Kensington Security Slot	**Tak**
Max. moc głośników (sumaryczna)	**70**
Pasmo przenoszenia (min.)	**60**
Uwaga	**CE+WEEE**
Pasmo przenoszenia (maks.)	**20000**
Gwarancja	**36 mc.**
Rodzaj uchwytu	**Ścienny**
Technologia wyświetlacza (tablice)	**Podczerwień**
Obciążenie (maks.)	**20**
Powierzchnia robocza (przek)	**90.2**
Złącza	**1 x USB (Type C)**
Obsługa (tablice)	**Dotyk**
Poziom hałasu	**34**
Zoom	**Automatyczny (cyfrowy)**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Windows 10**

Trwałość źródła światła (ECO)	**12000**
Waga	**4**
Technologia wyświetlania	**DLP**
Akcesoria w zestawie	**Kabel VGA (D-Sub 15) Karta gwarancyjna Osłona obiektywu Pilot Skrócona instrukcja obsługi Wymienny filtr**
Projekcja (projektory)	**Krótkoogniskowa**
Separator - nagłówek	**Aktywne głośniki ECO 100 Plus białe**
Minimalna przekątna obrazu	**30**
Materiał	**Stal**
Maksymalna przekątna obrazu	**300**
Wymiary	**150 x 260 x 180 mm**
Suchościeralna (tablice)	**Tak**
Pozostałe parametry	**Średnica przetwornika niskotonowego/szerokopasmowe: 4 cale Średnica przetwornika wysokotonowego: 1 cal Czułość: 80 dB Typ głośnika: 2 Drożny**
Powierzchnia (tablice)	**Ceramiczna (Porcelanowa)**
Magnetyczna (tablice)	**Tak**
Audio	**Tak**
Pasuje do	**Pasuje do większości projektorów krótkoogniskowych na rynku**
Przekątna	**94.8**
Rodzaj (głośniki)	**Sufitowy/ścienny**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**
Wersja językowa (oprogramowanie)	**Polska**
Przeznaczenie (głośniki)	**Nagłośnienie**
Ilość kolorów	**1,07 mld**
Oprogramowanie	**Tablica wspiera systemy: Windows Vista, 7, 8.1, 10, 11, MAC, Linux, a dzięki obsłudze standardu Plug&Play tablica nie wymaga sterowników do pracy w tych systemach**
Obiektyw	**F=2.8, f=7.51mm**
Czas reakcji new	**8**
Pobór mocy	**295**
Trwałość źródła światła	**4000**
Informacje o gwarancji	**3 lata - odbiór, naprawa, zwrot [gwarancja na lampę 1 rok, lub 1000 godzin]**
Rozdzielczość	**1280 x 800 (WXGA)**

Opis produktu

Avtek Panorama PS502W (Avtek TT-Board 90 Pro + ViewSonic PS502W + Avtek WallMount 1200 + głośniki gratis)

Zestaw zawiera w sobie kilka produktów:

1) Tablica interaktywna Avtek TT-BOARD 90 Pro

Najnowsza tablica interaktywna marki Avtek wyróżnia się na rynku niezwykle bogatą funkcjonalnością zachowując przy tym przystępną cenę. Precyzyjna technologia podczerwieni pozwala na jednoczesne korzystanie z 10 punktów dotyku, paski skrótów po obu stronach dają szybki dostęp do kluczowych funkcji, a interaktywna półka umożliwia szybką zmianę kolorów przez zwykłe podniesienie pisaka! To jednak nie wszystko ponieważ dzięki wykorzystaniu porcelanowej powierzchni PolyVision e3 TT-Board Pro otrzymuje niezwykle wysokie parametry wytrzymałości i suchościeralności przy zachowaniu wysokich jakości obrazu wyświetlanego z projektora. Warto zaznaczyć, że nowa powierzchnia objęta jest dożywotnią gwarancją!

W zestawie z tablicą znajduje się oprogramowanie Avtek Interactive Suite zawierające wiele zaawansowanych funkcji ułatwiających interaktywną pracę z dowolnymi materiałami.

Zalety tablic Avtek TT-BOARD 90 Pro:

- do obsługi tablicy wystarczy palec lub dowolny wskaźnik, przez co tablicy można korzystać jak ze zwykłego ekranu dotykowego
- obsługa dziesięciu punktów jednocześnie - umożliwia wspólną pracę wielu uczniów przy jednej tablicy interaktywnej
- zastosowanie ceramicznej powierzchni marki PolyVision to szereg istotnych korzyści: bardzo wysoka trwałość i suchościeralność pozwala na bezproblemowe korzystanie z powierzchni jak ze zwykłej tablicy możliwość przyczepiania magnesów do powierzchni tablicy wyświetlanie obrazu z projektora z zachowaniem bardzo wysokich parametrów obrazu odporność powierzchni na uszkodzenia doskonale sprawdza się w warunkach szkolnych
- paski skrótów pozwalają na szybki dostęp do najczęściej używanych skrótów, dzięki czemu używanie tablicy staje się bardziej intuicyjne
- tablica wspiera systemy: Windows Vista, 7, 8.1, 10, 11, MAC, Linux, a dzięki obsłudze standardu Plug&Play tablica nie wymaga sterowników do pracy w tych systemach
- półka interaktywna obsługująca 3 kolory pisaka (czarny, czerwony, niebieski) oraz funkcję wymazywacza
- oprogramowanie w języku polskim

Produkty interaktywne marki Avtek zostały wyróżnione i wskazane przez konsumentów w ogólnopolskim plebiscycie popularności produktów i usług w kategorii: tablice interaktywne, otrzymując tym samym prawo do używania nazwy i godła prestiżowej nagrody"Laur Konsumenta - Odkrycie 2014". W ramach konkursu przeprowadzonego w bieżącym roku, produkty interaktywne Avtek otrzymały nagrodę "Laur konsumenta - Grand Prix 2015", ponownie będąc jednymi z najpopularniejszych w swojej kategorii. W roku 2016 marka Avtek otrzymała najwyższe odznaczenie Laur Konsumenta:"TOP MARKA 2016". Na laur złożyły się głosy oddane na markę przez konsumentów w ogólnopolskim sondażu. Oceniono również rozwój i jakość nie tylko produktów znajdujących się w portfolio, ale także obsługi klienta.

Zapraszamy do pobrania najnowszej wersji oprogramowania wraz ze sterownikamiAvtek Interactive Suite

2) Projektor krótkoogniskowy ViewSonic PS502W

PS502W to biznesowy/edukacyjny projektor WXGA krótkiego rzutu od firmy ViewSonic, cechujący się wysoką jasnością 4000 ANSI Lumenów. Dzięki wysokiej jasności 4000 ANSI Lumenów, projektor zapewnia wyraźny i żywy obraz na dużym ekranie, nawet w jasnych pomieszczeniach, takich jak sale konferencyjne i klasy.

Projektor PS502W o krótkim rzucie 0,52 może wyświetlać duży ekran o przekątnej 100" z odległości zaledwie 1,3 m, co oznacza wyświetlanie dużego obrazu nawet w małych pomieszczeniach. Dodatkową zaletą projektorów o krótkim rzucie jest fakt, że prezenterzy pozostają z dala od wiązki projektora, co eliminuje odblaski i cienie na ekranie projekcyjnym.

Projektor oferuje elastyczne podłączenie dodatkowych urządzeń za pomocą dwóch portów HDMI, co eliminuje konieczność odłączania istniejących urządzeń podczas przełączania się między nimi. Wystarczy użyć wyświetlacza ekranowego, aby wybrać i zmienić źródło sygnału wejściowego.

Zastosowanie wyjątkowej technologii kolorów ViewSonic poprawia jakość prezentacji poprzez realistyczne odwzorowanie kolorów.

Projektor umożliwia również aktualizację oprogramowania za pomocą kabla USB podłączonego do laptopa, dzięki czemu można to zrobić samodzielnie w domu.

Wbudowane wyjście zasilania USB 5 V / 1,5 A może być używane do zasilania bezprzewodowych urządzeń podłączanych do

projektora, eliminując potrzebę stosowania oddzielnych zasilaczy podczas przesyłania treści multimedialnych.

Projektor jest wyposażony w głośnik o mocy 16 W, który umożliwia odtwarzanie dźwięku podczas prezentacji bez konieczności stosowania zewnętrznych głośników.

3) Uchwyt do projektora Avtek WallMount Next 1200

- Teleskopowy wysięgnik(78 do 120 cm)
- Maksymalny rozstaw otworów mocujących projektora - 39 cm
- Pasuje do większości projektorów krótkoogniskowych na rynku
- Maskownica płyty ściennej
- Możliwość ukrycia kabli w środku uchwytu

4) Aktywne głośniki ECO 100 Plus Białe - GRATIS !

Elegancki i wydajny system audio, zaprojektowany z myślą o zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej

Dzięki specjalnemu systemowi zaprojektowanemu w celu zmniejszenia zużycia energii, po 20 minutach braku sygnału audio system automatycznie przechodzi w tryb czuwania, zużywając mniej niż 0,5 w/h. Po otrzymaniu nowego sygnału audio, system automatycznie aktywuje się ponownie.

Obudowa jest mieszanką włókna i drewna MDF, aby zachować miękkość i głębię dźwięku. Dźwięk jest mocny i krystalicznie czysty, zapewniając doskonałą reprodukcję mowy, na przykład w przypadku zdalnego nauczania i konferencji.

Aktywne głośniki ECO 100 Plus są przeznaczone do nagłośnienia niewielkich i średnich przestrzeni, tam gdzie potrzebne jest proste, estetyczne i gotowe do pracy rozwiązanie audio (wzmacniacz jest wbudowany).

Najczęstsze zastosowania

- Sale lekcyjne i wykładowe odtwarzanie materiałów edukacyjnych, filmów, prezentacji
- Biura i sale konferencyjne nagłośnienie spotkań, wideokonferencji
- Sklepy i punkty usługowe muzyka w tle, komunikaty głosowe
- Recepcje, poczekalnie, korytarze
- Domowe zastosowania komputer, TV, radio internetowe

Do jakich źródeł dźwięku

- komputer / laptop
- telewizor
- odtwarzacz multimedialny
- mikser, mały system PA (w zależności od dostępnych wejść)

Dlaczego aktywne

- nie wymagają zewnętrznego wzmacniacza
- szybki montaż i prosta obsługa
- mniejsza liczba urządzeń w instalacji

Charakterystyka użytkowa

- zaprojektowane do mowy i muzyki tła, a nie do nagłośnień estradowych
- biała obudowa dobrze sprawdza się w nowoczesnych, jasnych wnętrzach
- przeznaczone do pracy ciągłej, ale przy umiarkowanych poziomach głośności