

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/pantum-bm2300w-drukarka-wielofunkcyjna-laser-a4-22-stron-min-wi-fi-p-344073.html>



Pantum BM2300W drukarka wielofunkcyjna Laser A4 22 stron/min Wi-Fi

Cena brutto	594,99 zł
Cena netto	483,73 zł
Numer katalogowy	WLONONWCREKUH
Kod producenta	BM2300W
Kod EAN	6936358046282
Szerokość opakowania	377 mm
Typy nośników podajnika papieru	Etykieta/metka,Koperty,Zwykły? czysty papier,Card stock,Gruby papier
Głębokość opakowania	512 mm
Tryby druku duplex	Ręczny
Kolor produktu	Biały
Skanuj do	SMB,Mail,FTP,PC
Port USB	Tak
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	22 stron/min
Wi-Fi	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Technologia druku	Laser
Podwójne drukowanie	Tak
Maksymalne obciążenie	10000 stron/mies.
Maksymalny obszar skanowania	216 x 297 mm
Typ skanera	Skaner Płaski
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Maksymalna liczba kopii	99 kopii
Liczba wkładów drukujących	1
Cykl pracy (zalecany)	250 - 2000 stron/mies.
Taktowanie procesora	800 MHz
Kopiowanie	Kopiowanie mono
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.

Bluetooth	Tak
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Całkowita pojemność wejściowa	150 ark.
Języki opisu strony	GDI
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A5,A6
Fax	Nie
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Drukowanie	Drukowanie mono
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Zużycie energii (tryb uśpienia)	2,5 W
Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie)	54 dB
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,Android 6.0,Android 12.0
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Funkcja duplex	Skanowanie,Kopia,Drukuj
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb gotowości)	30 dB
Procesor wbudowany	Tak
Poziom ciśnienia akustycznego (kopiowanie)	54 dB
Przewodowa sieć lan	Nie
Gramatura podajnika papieru	60 - 163 g/m2
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	52 dB
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11,Windows 10,Windows 7,Windows 8.1
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5,B6
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Ubuntu 16.04,Ubuntu 18.04 LTS,Ubuntu 20.04 LTS,Ubuntu 22.04
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Średnie zużycie energii podczas drukowania	370 W
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32 °C

Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C5,C6
Wysokość produktu	249 mm
Czas pierwszej kopii (czarna)	10 s
Szerokość produktu	297,5 mm
Głębokość produktu	396 mm
Zużycie prądu (tryb gotowości)	45 W
Wysokość opakowania	331 mm
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	22 kopii/min
Waga wraz z opakowaniem	9,2 kg
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2016,Windows Server 2012,Windows Server 2019
Waga produktu	7,5 kg
Zmniejszanie/powiększanie kopii	20 - 400%

Opis produktu

- Gwarancja: F024M