Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:13

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/pantum-m6559nw-drukarka-wielofunkcyjna-laser-a4-1200-x-1200-dpi-23-stron-min-wi-fi-p-328854.html



# Pantum M6559NW drukarka wielofunkcyjna Laser A4 1200 x 1200 DPI 23 stron/min Wi-Fi

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **780,99 zł** |
| Cena netto | **634,95 zł** |
| Numer katalogowy | **WLONONWCR4507** |
| Kod producenta | **M6559NW** |
| Kod EAN | **6936358013864** |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | **Tak** |
| Zawiera wkład(y) | **Tak** |
| Zakres wilgotności względnej | **20 - 80%** |
| Rozmiary kopert | **C5,Com-10,DL,C6** |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | **22 kopii/min** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **10 - 32 °C** |
| Pojemność pojemnika (czarny) | **1600 stron(y)** |
| Wysokość produktu | **301 mm** |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | **25 - 400%** |
| Szerokość produktu | **417 mm** |
| Głębokość produktu | **305 mm** |
| Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie | **20000 stron/mies.** |
| Waga produktu | **8,5 kg** |
| Typy nośników podajnika papieru | **Card stock,Gruby papier,Koperty,Zwykły? czysty papier,Etykieta/metka,Cienki papier,Folia** |
| Kolor produktu | **Szary** |
| Tryby druku duplex | **Ręczny** |
| Port USB | **Tak** |
| Skanuj do | **PC,Oprogramowanie,FTP,Mail** |
| Maksymalna rozdzielczość | **1200 x 1200 DPI** |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | **23 stron/min** |
| Wi-Fi | **Tak** |

| | |
|---|---|
| Pojemność pamięci wewnętrznej | **128 MB** |
| Technologia druku | **Laser** |
| Maksymalny obszar skanowania | **216 x 297 mm** |
| Maksymalne obciążenie | **20000 stron/mies.** |
| Maksymalna liczba kopii | **99 kopii** |
| Liczba portów USB 2.0 | **1** |
| Liczba wkładów drukujących | **1** |
| Typ skanera | **Skaner płaskiej powierzchni i ADF** |
| Kopiowanie | **Kopiowanie mono** |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | **7,8 s** |
| Skanowanie | **Skanowanie w kolorze** |
| Kolor(y) wkładów drukujących | **Czarny** |
| Całkowita pojemność wyjściowa | **100 ark.** |
| Taktowanie procesora | **600 MHz** |
| Języki opisu strony | **GDI** |
| Fax | **Nie** |
| Całkowita pojemność wejściowa | **150 ark.** |
| Drukowanie | **Drukowanie mono** |
| Całkowita liczba podajników | **1** |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | **A4,A5,A6** |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | **35 ark.** |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | **A4** |
| Napięcie wejściowe AC | **100 - 240 V** |
| Częstotliwość wejściowa AC | **50 - 60 Hz** |
| Piktogram(y) zagrożenia | **GHS07: Substancje drażniące** |
| Pozycjonowanie na rynku | **Biznes** |
| Ostrzeżenia | **Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.,Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.,Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.** |
| Wbudowany wyświetlacz | **Tak** |
| Wymienne kasety | **PD-219** |
| Procesor wbudowany | **Tak** |
| Gramatura podajnika papieru | **60 - 163 g/m2** |
| Technologia okablowania | **10/100Base-T(X)** |
| Automatyczny podajnik dokumentów | **Tak** |

| | |
|---|---|
| (ADF) | |
| Karta sieciowa | **Tak** |
| Ekonomiczne drukowanie | **Tak** |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | **10,100 Mbit/s** |
| Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | **B5,B6** |
| Standardy Wi- Fi | **Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b** |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | **Tak** |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | **Tak** |
| Czas pierwszej kopii (czarna) | **12 s** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M