

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/pantum-p3020d-drukarka-laserowa-a4-p-344065.html>

Pantum P3020D drukarka laserowa A4



Cena brutto	387,99 zł
Cena netto	315,44 zł
Numer katalogowy	WLONONWCREBPF
Kod producenta	P3020D
Kod EAN	6936358019934
Poziom mocy akustycznej (czuwanie)	30 dB
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1, Windows XP, Windows 11, Windows 8, Windows Vista, Windows 10, Windows 7
Pojemność tacki wielozadaniowej	1 ark.
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Podajnik uniwersalny	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32 °C
Zawiera wkład(y)	Tak
Gramatura podajnika papieru	60 - 105 g/m2
Wysokość produktu	218 mm
Pojemność pojemnika (czarny)	9000 stron(y)
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	52 dB
Szerokość produktu	354 mm
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2008, Windows Server 2003, Windows Server 2012, Windows Server 2016
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B6, B5
Głębokość produktu	334 mm
Typy nośników podajnika papieru	Etykieta/metka, Card stock, Poczтівka, Gruby papier, Folia, Zwykły? czysty papier
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Ubuntu 12.04, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS, Ubuntu 14.04, Tak
Waga produktu	6,8 kg
Typ kontroli	Przyciski
NFC	Nie
Kolor produktu	Czarny

Tryby druku duplex	Automatyczna
Średnie zużycie energii podczas drukowania	525 W
Port USB	Tak
Wi-Fi	Nie
Rozmiary papieru B0...B9	B5
Technologia druku	Laser
Rozmiary nośników non-ISO	Komunikat,16K,Listowy,Oficio,Folio,Prawny
Maksymalne obciążenie	60000 stron/mies.
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	30 stron/min
Kolor	Nie
Pojemność pamięci wewnętrznej	32 MB
Podwójne drukowanie	Tak
Liczba wkładów drukujących	1
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Języki opisu strony	GDI
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	7,8 s
Cykl pracy (zalecany)	750 - 3500 stron/mies.
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Całkowita liczba podajników	1
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A5,A4
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Tryb wyłączenia	2 W
Pobór mocy w trybie czuwania	50 W
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Procesor wbudowany	Tak
Przewodowa sieć lan	Nie
Prędkość drukowania (biały, normalna jakość, A4/US Letter)	32 stron/min
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.7.5 Lion,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.8 Mountain Lion

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: F024M