Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 05:09

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/philips-1000-series-24e1n1100a-00-led-display-60-5-cm-23-8-1920-x-1080-px-full-hd-lcd-czarny-p-331554.html



Philips 1000 series 24E1N1100A/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px Full HD LCD Czarny

Cena brutto	**378,99 zł**
Cena netto	**308,12 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCGCD**
Kod producenta	**24E1N1100A/00**
Kod EAN	**8712581804244**
Certyfikaty	**ETL; CEC; CB; CE Mark; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; Energy Star 8.0**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**29,6 cm**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Obsługa VESA Adaptive Sync	**Tak**
Standard VESA	**Tak**
OSD	**Tak**
Wersja HDCP	**1.4**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3658 m**
Wbudowane głośniki	**Tak**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 12192 m**
Typ matrycy	**IPS**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Twardość powierzchni	**3H**
Typ HD	**Full HD**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**120 Hz**
Synchronizacja komponentowego wideo	**Oddzielna synchronizacja**

Pokrycie sRGB (typowe)	**102,66%**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Tryb łatwego czytania	**Tak**
Podświetlenie LED	**Tak**
Liczba języków OSD	**21**
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	**Teksturowany**
Wersja HDMI	**1.4**
Kształt ekranu	**Płaski**
Czas odpowiedzi (szybkość)	**1 ms**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Natywna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Ilość portów HDMI	**1**
Języki menu ekranowego	**Niemiecki,Chińska uproszczona, Włoski,Angielski,Chińska tradycyjna,Hiszpański,Francuska,Portugalski,Rosyjski,Ukraińska,Szwedzki, Turecka,Fiński,Polski,Grecki,Czeski,Holenderski,Japońska,koreańska,Węgierski**
Pokrycie Adobe RGB	**87,82%**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Wyjście audio	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Elementy sterujące monitora	**Power On/Off; Menu; Volume; Input; SmartImage**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**300 cd/m2**
Pokrycie NTSC (typowe)	**89,36%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Wskaźnik recyklingowalności opakowania	**100%**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**180 mm**
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	**Mega Infinity DCR**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**50000 h**
Funkcja SmartImage	**SmartImage game**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
DDC/CI	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Ostrzeżenia	**Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia**

	prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Częstotliwość odświeżania poziomego	**30 - 115 kHz**
Diody LED	**Stand-by,Operacje**
Podstawa dołączona	**Tak**
Częstotliwość odświeżania pionowego	**48 - 100 Hz**
Kolor nóżek	**Czarny**
Czas reakcji (MPRT)	**1 ms**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Wysokość opakowania	**378 mm**
Certyfikaty zgodności	**ICES,VCCI,Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS,BSMI,cTUVus,EAC**
AMD FreeSync	**Nie**
Ekran sRGB	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**4,55 kg**
Standard gamy kolorów	**sRGB,NTSC,Adobe RGB,DCI-P3**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Moc wyjściowa (RMS)	**4 W**
Szerokość opakowania	**610 mm**
Rozmiar plamki	**0,2745 x 0,2745 mm**
Ilość głośników	**2**
Przewody	**Prąd przemienny,HDMI**
Ekran matowy	**Tak**
Wolne od Metali ciężkich	**Hg (rtęć)**
Pozycjonowanie na rynku	**Dom**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**60,5 cm**
Głębokość opakowania	**126 mm**
SoftBlue	**Tak**
Wbudowany USB hub	**Nie**
Gęstość pikseli	**92,56 ppi**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 85 kHz**
Kolor produktu	**Czarny**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Zasięg skanowania (długość)	**48 - 75 Hz**
HDCP	**Tak**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**

Waga (z podstawą)	**2,51 kg**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 20°**
HDMI	**Tak**
Wejście audio	**Tak**
Typ podświetlacza	**W-LED**
Wysokość (bez podstawy)	**322 mm**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**416 mm**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Funkcje dotyczące obrazu	**SmartImage**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Waga (bez podstawy)	**2,23 kg**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1500:1**
Typ zasilacza	**Internal**
Sygn. Wejściowy synchronizacji wideo	**Oddzielna synchronizacja**
Szerokość (bez podstawy)	**541 mm**
Kensington Lock	**Tak**
Rozmiar panelu	**23.8 inch/60.5 cm**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**D**
Wskaźnik zamglenia	**25%**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**Niedostępny**
System operacyjny	**Mac OS X; Windows 11/10**
Gama kolorów DCI-P3	**81,39%**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**541 mm**
Głębokość (bez podstawy)	**34 mm**
Pobór mocy	**15,2 W**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**14 kWh**
Stojak dołączony	**Tak**
Ekran dotykowy	**Nie**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**52,7 cm**
Nie zawiera	**Rtęci**
Przekątna ekranu	**23,8"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M