Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:18

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/philips-272s1m-00-monitor-komputerowy-68-6-cm-27-1920-x-1080-px-full-hd-lcd-czarny-p-336867.html



Philips 272S1M/00 monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Full HD LCD Czarny

Cena brutto	**1 140,99 zł**
Cena netto	**927,63 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCREBO3**
Kod producenta	**272S1M/00**
Kod EAN	**8712581780753**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080)**
Podstawa dołączona	**Tak**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	**11,3 W**
Wejście audio	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Liczba języków OSD	**21**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Ilość DisplayPort	**1**
HDCP	**Tak**
Standard gamy kolorów	**sRGB**
Kształt ekranu	**Płaski**
Ekran sRGB	**Tak**
Funkcje dotyczące obrazu	**SmartImage**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Wyście mocy ac	**Tak**
Wskaźnik zamglenia	**25%**
HDMI	**Tak**
Języki menu ekranowego	**Szwedzki,Hiszpański,Chińska uproszczona,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Angielski,Portugalski,Francuska,Polski,Grecki,Ukraińska,Turecka,Fiński,Japońska,koreańska,Węgierski,Włoski,Niemiecki,Czeski,Holenderski**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)**

Liczba portów USB Typu-B (ilość)	**1**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**300 cd/m2**
Regulacja wysokości	**Tak**
Klasa efektywności energetycznej (stara)	**E**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**205 mm**
Oś obrotu	**Tak**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**21 kWh**
Kensington Lock	**Tak**
Obracany	**-180 - 180°**
Wysokość (bez podstawy)	**366 mm**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Moc wyjściowa (RMS)	**2 W**
Waga (bez podstawy)	**4,18 kg**
System operacyjny	**Mac OS X, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7,CB, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV Eye Comfort certified**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Kąt obrotu wokół osi	**-90 - 90°**
Szerokość (bez podstawy)	**613 mm**
Szybkie ładowanie	**Tak**
AMD FreeSync	**Nie**
Ilość portów USB Typu A downstream	**4**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Obrotowe	**Tak**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Głębokość (bez podstawy)	**51 mm**
Dołączone oprogramowanie	**SmartControl**
Rozmiar plamki	**0,3114 x 0,3114 mm**
Ilość portów upstream	**1**
Nie zawiera	**Rtęci,PVC/BFR**
Pobór mocy	**16,23 W**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Ilość głośników	**2**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**

Ekran dotykowy	**Nie**
Gęstość pikseli	**82 ppi**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**68,6 cm**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Certyfikaty	**CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Eye Comfort certified**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3658 m**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 85 kHz**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 12192 m**
Zasięg skanowania (długość)	**48 - 75 Hz**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR,TCO**
Standard VESA	**Tak**
Typ HD	**Full HD**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 25°**
Obsługa VESA Adaptive Sync	**Tak**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Pokrycie sRGB (typowe)	**102%**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**537 mm**
Wersja HDCP	**1.4**
Typ matrycy	**IPS**
Format obrazu	**16:9**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Tworzywa wtórne z recyklingu	**85%**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Wyjście na słuchawki	**Nie**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**50000000:1**
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Ilość portów HDMI	**1**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**
Wolne od Metali ciężkich	**Hg (rtęć)**
Twardość powierzchni	**3H**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85285210**

Wbudowany USB hub	**Tak**
Sync-on-green (SOG)	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Wersja HDMI	**1.4**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Synchronizacja komponentowego wideo	**Sync-on-green (SOG),Separate sync**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**613 mm**
Waga (z podstawą)	**6,05 kg**
Tryb łatwego czytania	**Tak**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**70000 h**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**59,8 cm**
Typ podświetlacza	**W-LED**
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	**Teksturowany**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**33,6 cm**
Powierzchnia wyświetlacza	**Matowy**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Diody LED	**Operacje,Stand-by**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Tryb gry	**Tak**
Wysokość opakowania	**456 mm**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,35 W**
Ilość portów DVI-D	**1**
Wejście audio dla PC	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**9,45 kg**
OSD	**Tak**
Wyjście audio	**Tak**
Materiał opakowania zdatny do odzysku	**100%**
Szerokość opakowania	**700 mm**
Obsługiwane tryby wideo	**1080p**
Pokrycie NTSC (typowe)	**81%**
Ekran matowy	**Tak**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Typu B**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**

Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**834440**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	**SmartContrast**
Przednia osłona	**Czarny**
Przewody	**Prąd przemienny,HDMI,Audio (3.5mm),DisplayPort,VGA**
Synchronizacja adaptacyjna	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
DDC/CI	**Tak**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Głębokość opakowania	**215 mm**
Regulowana wysokość (max)	**13 cm**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**75 Hz**
Kolor nóżek	**Czarny**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Przekątna ekranu	**27"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M