Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:25

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/philips-27e1n1800ae-00-monitor-komputerowy-68-6-cm-27-3840-x-2160-px-4k-ultra-hd-led-czarny-p-344746.html



# Philips 27E1N1800AE/00 monitor komputerowy 68,6 cm (27") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD LED Czarny

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 094,99 zł** |
| Cena netto | **890,24 zł** |
| Numer katalogowy | **WLONONWCRDGUZ** |
| Kod producenta | **36876099** |
| Kod EAN | **8712581805777** |
| Interfejs do montażu panelu | **100 x 100 mm** |
| Standard VESA | **Tak** |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | **High Dynamic Range 10 (HDR10)** |
| Regulacja pochylenia | **Tak** |
| Wbudowane głośniki | **Tak** |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | **Tak** |
| Pobór mocy w trybie czuwania | **0,5 W** |
| Typ matrycy | **IPS** |
| Napięcie wejściowe AC | **100 - 240 V** |
| Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | **Mega Infinity DCR** |
| Kształt ekranu | **Płaski** |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | **Tak** |
| Regulacja wysokości | **Tak** |
| Kolory wyświetlacza | **1.07 biliona kolorów** |
| Moc wyjściowa (RMS) | **4 W** |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | **350 cd/m2** |
| Ilość głośników | **2** |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | **220 mm** |
| Zasięg skanowania w poziomie | **30 - 140 kHz** |
| Częstotliwość wejściowa AC | **50/60 Hz** |
| Zasięg skanowania (długość) | **40 - 60 Hz** |
| Czas odpowiedzi (typowy) | **4 ms** |
| Zakres kąta nachylenia | **-5 - 20°** |

| | |
|---|---|
| Typ gniazda zamka kabla | **Kensington** |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | **492 mm** |
| Rozmiar plamki | **0,1554 x 0,1554 mm** |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | **1000:1** |
| Typ HD | **4K Ultra HD** |
| Wbudowany USB hub | **Nie** |
| Wyjście na słuchawki | **Tak** |
| Wbudowana kamera/aparat | **Nie** |
| Wersja HDMI | **2.0** |
| Waga (z podstawą) | **5,69 kg** |
| Wersja DisplayPort | **1.4** |
| Typ podświetlacza | **W-LED** |
| Ilość portów HDMI | **2** |
| Technologia wyświetlacza | **LED** |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | **-20 - 60 °C** |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | **613 mm** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **0 - 40 °C** |
| Wysokość opakowania | **447 mm** |
| Waga wraz z opakowaniem | **8,4 kg** |
| Szerokość opakowania | **780 mm** |
| Przewody | **Prąd przemienny,HDMI** |
| Głębokość opakowania | **160 mm** |
| Kąt widzenia w poziomie | **178°** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Natywna proporcja obrazu | **16:9** |
| HDMI | **Tak** |
| Ilość DisplayPort | **1** |
| Kąt widzenia (pionowy) | **178°** |
| Wysokość (bez podstawy) | **365 mm** |
| Kensington Lock | **Tak** |
| Waga (bez podstawy) | **3,92 kg** |
| Szerokość (bez podstawy) | **613 mm** |
| Pobór mocy | **27,24 W** |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | **F** |
| Ekran dotykowy | **Nie** |
| Głębokość (bez podstawy) | **54 mm** |
| Przekątna ekranu | **27"** |
| Rozdzielczość | **3840 x 2160 px** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M