Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:17

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/philips-27m1f5500p-p-320069.html



Philips 27M1F5500P

Cena brutto	**1 770,99 zł**
Cena netto	**1 439,83 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAA01**
Kod producenta	**27M1F5500P/00**
Kod EAN	**8712581795900**
Ilość portów HDMI	**2**
DDC/CI	**Tak**
Typ matrycy	**Nano IPS**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**450 cd/m2**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Kolor nóżek	**Czarny**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**235 mm**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Ilość DisplayPort	**2**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Obraz po obrazie (PbP)	**Tak**
Funkcje dotyczące obrazu	**SmartImage game**
Czas odpowiedzi (typowy)	**1 ms**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**50000 h**
Ekran sRGB	**Tak**
Delta E	**2**
AMD FreeSync	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Wskaźnik zamglenia	**25%**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Gama kolorów DCI-P3	**98%**

Rozmiar plamki	**0,2331 x 0,2331 mm**
Wysokość produktu	**353 mm**
Częstotliwość skanowania w poziomie	**HDMI: 30 - 230 kHz (H) / 48 - 144 Hz (V); DP: 30 - 255 kHz (H) / 48 - 240 Hz (V)**
Pozycjonowanie na rynku	**Gaming**
Szerokość produktu	**609 mm**
Regulacja wysokości	**Tak**
Philips SmartUniformity	**97 - 102%**
Gęstość pikseli	**108,79 ppi**
Głębokość produktu	**46 mm**
Oś obrotu	**Tak**
MultiView	**PBP (2 x devices)**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3658 m**
Diody LED	**Operacje,Stand-by**
Obracany	**-45 - 45°**
Typ AMD FreeSync	**FreeSync Premium Pro**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 12192 m**
Wysokość opakowania	**521 mm**
Kąt obrotu wokół osi	**-90 - 90°**
Typ HD	**Quad HD**
Waga wraz z opakowaniem	**11 kg**
Ilość portów upstream	**1**
Klasa efektywności energetycznej (stara)	**F**
Pokrycie sRGB (typowe)	**131,9%**
Waga produktu	**4,56 kg**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**68,5 cm**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**26 kWh**
Format obrazu	**16:9**
Szerokość opakowania	**780 mm**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 230 kHz**
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	**49 kWh**
Przewody	**HDMI,DisplayPort,USB,Prąd przemienny**
Zasięg skanowania (długość)	**48 - 144 Hz**
Wysokość (bez podstawy)	**353 mm**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85285210**
Głębokość opakowania	**224 mm**

Zakres kąta nachylenia	**-5 - 20°**
Waga (bez podstawy)	**4,56 kg**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Wersja HDMI	**2.0**
Kolor produktu	**Czarny**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**552 mm**
Szerokość (bez podstawy)	**609 mm**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Wersja DisplayPort	**1.4**
HDCP	**Tak**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**F**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
HDMI	**Tak**
Wolne od Metali ciężkich	**Hg (rtęć)**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**G**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**609 mm**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Głębokość (bez podstawy)	**46 mm**
Stojak dołączony	**Tak**
Typ zasilacza	**Zewnętrzny**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Nie zawiera	**Rtęci,PVC/BFR**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**59,7 cm**
Twardość powierzchni	**3H**
Kensington Lock	**Tak**
Waga (z podstawą)	**5,99 kg**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**33,6 cm**
Typ podświetlacza	**W-LED**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Synchronizacja komponentowego wideo	**Separate sync**
Obsługa VESA Adaptive Sync	**Tak**

Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Tryb łatwego czytania	**Tak**
Głębia kolorów	**10 bit**
Technologia High Dynamic Range (HDR)	**DisplayHDR 600**
OSD	**Tak**
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	**Teksturowany**
System operacyjny	**Mac OS X, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7,CB, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1222305**
Wersja HDCP	**1.4/2.2**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Materiał opakowania zdatny do odzysku	**100%**
Obrotowe	**Tak**
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Typu B**
Pobór mocy	**37,4 W**
Regulowana wysokość (max)	**13 cm**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**144 Hz**
Pokrycie Adobe RGB	**92,9%**
Ekran dotykowy	**Nie**
Ostrzeżenia	**Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.**
Liczba języków OSD	**21**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**
Certyfikaty	**CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART**
Podstawa dołączona	**Tak**
Wyjście audio	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Kształt ekranu	**Płaski**

Pokrycie NTSC (typowe)	**111,6%**
Standard VESA	**Tak**
Niski input lag	**Tak**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	**Mega Infinity DCR**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Ekran matowy	**Tak**
Języki menu ekranowego	**Niemiecki,Czeski,Holenderski,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Turecka,Fiński,Francuska,Polski,Grecki,Angielski,Portugalski,Szwedzki,Japońska,koreańska,Węgierski,Chińska uproszczona,Włoski,Hiszpański,Ukraińska**
Przekątna ekranu	**27"**
Rozdzielczość	**2560 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M