

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/philips-68-5cm-27-0-27m2n8500-16-09-2xhdmi-dp-usp-bialy-p-339361.html>



Philips 68,5cm (27,0'') 27M2N8500 16:09 2xHDMI+DP+USP biały

Cena brutto	2 639,99 zł
Cena netto	2 146,33 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFIEX
Kod producenta	27M2N8500/00
Kod EAN	8712581806309
Obrotowe	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	0,03 ms
Moc wyjściowa (RMS)	10 W
Delta E	2
Pobór mocy	83,7 W
AMD FreeSync	Nie
Ilość portów USB Typu A downstream	2
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Ekran dotykowy	Nie
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Ilość głośników	2
Philips SmartUniformity	93 - 105%
Rozmiar plamki	0,2292 x 0,2292 mm
Długość przekątnej ekranu (cm)	67,3 cm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	35 kWh
Standard VESA	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Gaming
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 510 kHz
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	35 kWh
Wbudowane głośniki	Tak
Nie zawiera	Rtęci,PVC/BFR
Gęstość pikseli	110,84 ppi
Zasięg skanowania (długość)	48 - 360 Hz
Wysokość (bez podstawy)	357,7 mm
Pokrycie sRGB (typowe)	147,5%
Typ matrycy	OLED
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm

Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3658 m
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Waga (bez podstawy)	6 kg
Wyjście na słuchawki	Tak
Wysokość urządzenia (z podstawą)	513,7 mm
Technologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400 Tak Black
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	3658 - 12192 m
Szerokość (bez podstawy)	609,3 mm
Podświetlenie LED	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1500000:1
Wersja HDCP	1.4/2.2
Typ HD	Quad HD
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Wersja HDMI	2.1
Tworzywa wtórne z recyklingu	35%
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Wersja DisplayPort	1.4
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Głębokość (bez podstawy)	61 mm
Ilość portów HDMI	2
Wbudowany USB hub	Tak
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Twardość powierzchni	2H
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Waga (z podstawą)	7,35 kg
Synchronizacja komponentowego wideo	Separate sync
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Tryb wyłączenia	0,3 W
Tryb łatwego czytania	Tak
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	30000 h
Technologia wyświetlacza	QD-OLED
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	Teksturowany
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C

Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Materiał opakowania podatny do odzysku	100%
Diody LED	Operacje, Stand-by
Szerokość urządzenia (z podstawą)	609,3 mm
Rodzaj portu USB upstream	USB Typu B
Wysokość opakowania	455 mm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59 cm
Pokrycie Adobe RGB	118%
Waga wraz z opakowaniem	11 kg
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,4 cm
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	1000 cd/m2
Szerokość opakowania	780 mm
Regulacja pochylenia	Tak
Specyficzne technologie	Crosshair
Przewody	USB typu A na USB typu B, Zasilanie, DisplayPort, HDMI
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Synchronizacja adaptacyjna	Tak
Głębokość opakowania	141 mm
OSD	Tak
Pokrycie NTSC (typowe)	120%
Regulowana wysokość (max)	13 cm
NVIDIA G-SYNC	Nie
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	Mega Infinity DCR
Podstawa dołączona	Tak
Kolor produktu	Biały
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
DDC/CI	Tak
Certyfikaty zgodności	RoHS
HDCP	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	360 Hz
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Standard gamy kolorów	DCI-P3
HDMI	Tak
Liczba języków OSD	21

Obraz po obrazie (PbP)	Tak
Niski input lag	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Funkcja Picture-in-Picture	Tak
Typ oświetlenia otoczenia	3-stronne
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Kształt ekranu	Płaski
Ekran matowy	Tak
Kensington Lock	Tak
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Ekran sRGB	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Języki menu ekranowego	Francuska, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Japońska, Angielski, Hiszpański, Niemiecki, Chińska uproszczona, Włoski, Szwedzki, Czeski, Holenderski, Polski, Grecki, Portugalski, Turcka, Fiński, koreańska, Węgierski, Ukraińska
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Natywna proporcja obrazu	16:9
Głębina kolorów	10 bit
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Regulacja wysokości	Tak
Ilość DisplayPort	1
System operacyjny	Mac OS X Windows 11 / 10
Głębokość urządzenia (z podstawą)	274,5 mm
Paleta barw	98,5%
Funkcje dotyczące obrazu	SmartImage game
Szybkie ładowanie	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Obracany	-30 - 30°
Przekątna ekranu	26,5"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M