Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:44

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/philips-b-line-monitor-lcd-221b8lheb-00-p-332249.html



Philips B Line Monitor LCD 221B8LHEB/00

Cena brutto	**563,99 zł**
Cena netto	**458,53 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCOW8**
Kod producenta	**221B8LHEB/00**
Kod EAN	**8712581750237**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Standard VESA	**Tak**
Obracany	**-175 - 175°**
Synchronizacja komponentowego wideo	**Sync-on-green (SOG),Separate sync**
Języki menu ekranowego	**Hiszpański,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Japońska,koreańska,Węgierski,Chińska uproszczona,Włoski,Angielski,Portugalski,Francuska,Polski,Grecki,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Szwedzki,Ukraińska,Turecka,Fiński**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Moc wyjściowa (RMS)	**2 W**
Tryb łatwego czytania	**Tak**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**250 cd/m2**
Wersja HDMI	**1.4**
Typ matrycy	**TN**
Kąt obrotu wokół osi	**-90 - 90°**
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	**Teksturowany**
Port DVI	**Nie**
Ilość głośników	**2**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**206 mm**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**54,6 cm**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 83 kHz**
Częstotliwość odświeżania poziomego	**30 - 83 kHz**
Ilość portów HDMI	**1.4**

Zasięg skanowania (długość)	**50 - 76 Hz**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**413329**
Częstotliwość odświeżania pionowego	**50 - 76 Hz**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 30°**
Regulowana wysokość (max)	**13 cm**
Czas odpowiedzi (typowy)	**1 ms**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**477 mm**
Ostrzeżenia	**Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.**
AMD FreeSync	**Nie**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Wtyk słuchawek	**3,5 mm**
Podstawa dołączona	**Tak**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**70000 h**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Certyfikaty zgodności	**RoHS,WEEE**
Rozmiar plamki	**0,248 x 0,248 mm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**50000000:1**
Standard gamy kolorów	**sRGB**
Pozycjonowanie na rynku	**Dom**
Diody LED	**Stand-by,Operacje**
Wolne od Metali ciężkich	**Hg (rtęć)**
Ekran matowy	**Tak**
Gęstość pikseli	**102 ppi**
Wysokość opakowania	**490 mm**
Kąt widzenia w poziomie	**170°**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3658 m**
Waga wraz z opakowaniem	**6,34 kg**
Wbudowany USB hub	**Nie**

Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 12192 m**
Szerokość opakowania	**565 mm**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Typ HD	**Full HD**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Waga (z podstawą)	**4,45 kg**
Wejście audio	**Nie**
Format obrazu	**16:9**
Przewody	**Audio (3.5mm),Prąd przemienny,HDMI,VGA**
Typ podświetlacza	**W-LED**
Funkcje dotyczące obrazu	**SmartImage**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**504 mm**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Głębokość opakowania	**184 mm**
Wejście audio dla PC	**Tak**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Wskaźnik zamglenia	**25%**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080)**
Materiał opakowania zdatny do odzysku	**100%**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Klasa efektywności energetycznej (stara)	**E**
Stojak dołączony	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Odłączana podstawa	**Tak**
Wysokość (bez podstawy)	**304 mm**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**47,7 cm**
HDMI	**Tak**
Przednia osłona	**Czarny**
Waga (bez podstawy)	**2,55 kg**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**26,8 cm**
Kąt widzenia (pionowy)	**160°**
Powierzchnia wyświetlacza	**Matowy**
Szerokość (bez podstawy)	**504 mm**
Regulacja pochylenia	**Tak**

Pokrycie NTSC (typowe)	**72%**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,3 W**
Typ zasilacza	**Wewnętrzne**
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	**SmartContrast**
Głębokość (bez podstawy)	**47 mm**
OSD	**Tak**
Kensington Lock	**Tak**
DDC/CI	**Tak**
Nie zawiera	**PVC/BFR,Rtęci**
Obsługiwane tryby wideo	**1080p**
Kolor nóżek	**Czarny**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Wbudowany tuner TV	**Nie**
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	**8,5 W**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR,TCO**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Obrotowe	**Tak**
Obsługa VESA Adaptive Sync	**Tak**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Dołączone oprogramowanie	**SmartControl**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Tworzywa wtórne z recyklingu	**85%**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Pobór mocy	**13,27 W**
Ekran sRGB	**Tak**
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Liczba języków OSD	**21**
Ekran dotykowy	**Nie**
Regulacja wysokości	**Tak**
Twardość powierzchni	**3H**
Kształt ekranu	**Płaski**
Certyfikaty	**CE Mark; FCC Class B; SEMKO; cETLus; CU-EAC; PSB; EPA;**

	UKRAINIAN; TUV Ergo; TUV/GS; RCM; TUV/ISO9241-307; CB
Paleta barw	**72%**
Zalecana rozdzielczość	**1920 x 1080 @ 60 Hz**
Kompatybilność 3D	**Nie**
Oś obrotu	**Tak**
Przekątna ekranu	**21,5"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M