Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:13

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/philips-e-line-346e2lae-00-led-display-34-p-334721.html



Philips E Line 346E2LAE/00 LED display (34")

Cena brutto	**1 468,99 zł**
Cena netto	**1 194,30 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCOWH**
Kod producenta	**441817**
Kod EAN	**8712581796136**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Standard VESA	**Tak**
Czas odpowiedzi (szybkość)	**1 ms**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**31 kWh**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**3658 - 12192 m**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Wysokość (bez podstawy)	**365 mm**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**100 Hz**
Typ HD	**Wide Quad HD**
Typ matrycy	**VA**
Materiał opakowania zdatny do odzysku	**100%**
Waga (bez podstawy)	**5,43 kg**
Pokrycie sRGB (typowe)	**121,32%**
Zasilanie USB	**Tak**
Kształt ekranu	**Płaski**
Wersja HDMI	**2.0**
Wyjście audio	**Tak**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Pokrycie NTSC (typowe)	**100,05%**
Języki menu ekranowego	**Niemiecki,Czeski,Holenderski,Turecka,Fiński,Szwedzki,Francuska,Polski,Grecki,Chińska uproszczona,Włoski,Ukraińska,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Angielski,Portugalski,Japońska,koreańska,Węgierski,Hiszpański**

Wersja DisplayPort	**1.2**
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	**Mega Infinity DCR**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**300 cd/m2**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
DDC/CI	**Tak**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**235 mm**
Ilość portów HDMI	**2**
Kolor nóżek	**Czarny**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Częstotliwość odświeżania poziomego	**30 - 160 kHz**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Obraz po obrazie (PbP)	**Tak**
Częstotliwość odświeżania pionowego	**48 - 100 Hz**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Funkcja Picture-in-Picture	**Tak**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**50000 h**
Ekran sRGB	**Tak**
AMD FreeSync	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Diody LED	**Operacje,Stand-by**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Wysokość opakowania	**525 mm**
Regulacja wysokości	**Tak**
Rozmiar plamki	**0,23175 x 0,23175 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**10,7 kg**
Moc wyjściowa (RMS)	**3 W**
Pozycjonowanie na rynku	**Dom**
Szerokość opakowania	**930 mm**
Ilość głośników	**2**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**491 mm**
Gęstość pikseli	**109,68 ppi**

Przewody	**Prąd przemienny,USB Type-C na USB Type-C,HDMI**
Szerokość (bez podstawy)	**817 mm**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**86,36 cm**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3658 m**
Głębokość opakowania	**186 mm**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**F**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 20°**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**4000:1**
Kolor produktu	**Czarny**
Głębokość (bez podstawy)	**49 mm**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1323290**
Wbudowany USB hub	**Tak**
HDCP	**Tak**
Maksymalne zasilanie USB	**65 W**
Regulowana wysokość (max)	**10 cm**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
HDMI	**Tak**
Nie zawiera	**Rtęci,PVC/BFR**
Ostrzeżenia	**Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.**
Waga (z podstawą)	**7,36 kg**
Zarządzanie okablowaniem	**Tak**
Podstawa dołączona	**Tak**
Typ podświetlacza	**W-LED**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Typ zasilacza	**Zewnętrzny**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	**1323290**

Technologia wyświetlacza	**LCD**
Kensington Lock	**Tak**
Obsługa VESA Adaptive Sync	**Tak**
Standard gamy kolorów	**sRGB**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Wersja HDCP	**1.4/2.2**
Ekran matowy	**Tak**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**817 mm**
Głębia kolorów	**8 bit**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Stojak dołączony	**Tak**
System operacyjny	**Mac OS X Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7**
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Natywna proporcja obrazu	**21:9**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**79,7 cm**
Pobór mocy	**35 W**
Twardość powierzchni	**3H**
Ilość DisplayPort	**1**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**33,4 cm**
Ekran dotykowy	**Nie**
Synchronizacja komponentowego wideo	**Separate sync**
Funkcje dotyczące obrazu	**SmartImage game**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Certyfikaty	**CB; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003**
Tryb łatwego czytania	**Tak**
Wskaźnik zamglenia	**25%**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	**Teksturowany**
Przekątna ekranu	**34"**
Rozdzielczość	**3440 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M