

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/philips-e-line-346e2lae-00-led-display-34-p-334721.html>

Philips E Line 346E2LAE/00 LED display (34")



Cena brutto	1 468,99 zł
Cena netto	1 194,30 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCOWH
Kod producenta	441817
Kod EAN	8712581796136
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Funkcje dotyczące obrazu	SmartImage game
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Typ podświetlacza	W-LED
Wskaźnik zamglenia	25%
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h
Tryb wyłączenia	0,3 W
Głębokość (bez podstawy)	49 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	31 kWh
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Technologia wyświetlacza	LCD
Maksymalne zasilanie USB	65 W
Wysokość (bez podstawy)	365 mm
Diody LED	Operacje, Stand-by
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Nie zawiera	Rtęci, PVC/BFR
Waga (bez podstawy)	5,43 kg
Wysokość opakowania	525 mm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	817 mm
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Waga wraz z opakowaniem	10,7 kg
Stojak dołączony	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Szerokość opakowania	930 mm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	79,7 cm

Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Przewody	Prąd przemienny, USB Type-C na USB Type-C, HDMI
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,4 cm
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Głębokość opakowania	186 mm
Regulacja pochylenia	Tak
Wersja HDCP	1.4/2.2
Kolor produktu	Czarny
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
HDCP	Tak
NVIDIA G-SYNC	Nie
Twardość powierzchni	3H
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Synchronizacja komponentowego wideo	Separate sync
HDMI	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Tryb łatwego czytania	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kształt ekranu	Płaski
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	Teksturowany
Typ zasilacza	Zewnętrzny
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Czas odpowiedzi (szybkość)	1 ms
Kensington Lock	Tak
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Języki menu ekranowego	Niemiecki, Czeski, Holenderski, Turcja, Fiński, Szwedzki, Francuska, Polski, Grecki, Chińska uproszczona, Włoski, Ukraińska, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Angielski, Portugalski, Japońska, koreańska, Węgierski, Hiszpański
Materiał opakowania podatny do odzysku	100%
Głębokość kolorów	8 bit
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m²
Zasilanie USB	Tak

System operacyjny	Mac OS X Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7
Głębokość urządzenia (z podstawą)	235 mm
Wyjście audio	Tak
Pobór mocy	35 W
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Ekran dotykowy	Nie
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 160 kHz
Pokrycie NTSC (typowe)	100,05%
Certyfikaty	CB; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 100 Hz
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	Mega Infinity DCR
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1323290
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
DDC/CI	Tak
Regulowana wysokość (max)	10 cm
Standard VESA	Tak
AMD FreeSync	Tak
Kolor nóżek	Czarny
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	3658 - 12192 m
Wbudowane głośniki	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Ostrzeżenia	Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Typ HD	Wide Quad HD
Typ matrycy	VA
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Obraz po obrazie (PbP)	Tak
Podstawa dołączona	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	121,32%

Rozmiar plamki	0,23175 x 0,23175 mm
Funkcja Picture-in-Picture	Tak
Certyfikaty zgodności	RoHS
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Ekran sRGB	Tak
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	1323290
Wersja HDMI	2.0
Wysokość urządzenia (z podstawą)	491 mm
Gęstość pikseli	109,68 ppi
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Standard gamy kolorów	sRGB
Wersja DisplayPort	1.2
Współczynnik kontrastu (typowy)	4000:1
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3658 m
Regulacja wysokości	Tak
Ekran matowy	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Wbudowany USB hub	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	3 W
Kąt widzenia w poziomie	178°
Ilość portów HDMI	2
Ilość głośników	2
Natywna proporcja obrazu	21:9
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Szerokość (bez podstawy)	817 mm
Długość przekątnej ekranu (cm)	86,36 cm
Ilość DisplayPort	1
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Waga (z podstawą)	7,36 kg
Przekątna ekranu	34"
Rozdzielczość	3440 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M