Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:44

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/philips-evnia-24m1n3200zs-00-monitor-komputerowy-60-5-cm-23-8-1920-x-1080-px-full-hd-lcd-czarny-p-332250.html



Philips Evnia 24M1N3200ZS/00 monitor komputerowy 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px Full HD LCD Czarny

Cena brutto	**519,99 zł**
Cena netto	**422,76 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCOWR**
Kod producenta	**24M1N3200ZS/00**
Kod EAN	**8712581802714**
Waga wraz z opakowaniem	**5,45 kg**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Szerokość opakowania	**600 mm**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Ilość DisplayPort	**1**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Funkcje dotyczące obrazu	**SmartImage game**
Głębokość opakowania	**164 mm**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**540 mm**
Wskaźnik zamglenia	**25%**
Kolor produktu	**Czarny**
Stojak dołączony	**Tak**
Typ AMD FreeSync	**FreeSync Premium**
HDCP	**Tak**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**18 kWh**
HDMI	**Tak**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**52,7 cm**
Wysokość (bez podstawy)	**321 mm**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**29,6 cm**
Waga (bez podstawy)	**2,4 kg**
Typ zasilacza	**Zewnętrzny**

Regulacja pochylenia	**Tak**
Szerokość (bez podstawy)	**540 mm**
Kensington Lock	**Tak**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Pobór mocy	**24 W**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Głębokość (bez podstawy)	**43 mm**
Ekran dotykowy	**Nie**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**165 Hz**
Nie zawiera	**Rtęci,PVC/BFR**
Certyfikaty	**CB; CCC; CECP; CEL; CE Mark; FCC Class B; ICES-003**
Kształt ekranu	**Płaski**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Wersja HDCP	**2.2**
Standard VESA	**Tak**
Języki menu ekranowego	**Niemiecki,Czeski,Holenderski,Japońska,koreańska,Węgierski,Angielski,Portugalski,Ukraińska,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Francuska,Polski,Grecki,Hiszpański,Chińska uproszczona,Włoski,Turecka,Fiński,Szwedzki**
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
AMD FreeSync	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**250 cd/m2**
Twardość powierzchni	**3H**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Typ matrycy	**IPS**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**193 mm**
Synchronizacja komponentowego wideo	**Separate sync**
Wyjście audio	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Tryb łatwego czytania	**Tak**
Rozmiar plamki	**0,2745 x 0,2745 mm**

Pokrycie NTSC (typowe)	**106%**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	**Teksturowany**
Gęstość pikseli	**92,56 ppi**
DDC/CI	**Tak**
Czas odpowiedzi (szybkość)	**1 ms**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3658 m**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 12192 m**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Materiał opakowania zdatny do odzysku	**100%**
Typ HD	**Full HD**
Ekran sRGB	**Tak**
Pokrycie Adobe RGB	**90,4%**
Pokrycie sRGB (typowe)	**123,9%**
Regulacja wysokości	**Nie**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**60,5 cm**
Ilość portów HDMI	**2**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 200 kHz**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Zasięg skanowania (długość)	**48 - 165 Hz**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 20°**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1566278**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**416 mm**
Ostrzeżenia	**Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**50000 h**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1100:1**
Podstawa dołączona	**Tak**

Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Niski input lag	**Tak**
Diody LED	**Operacje,Stand-by**
Waga (z podstawą)	**3,5 kg**
Ekran matowy	**Tak**
Wysokość opakowania	**526 mm**
Typ podświetlacza	**W-LED**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Przekątna ekranu	**23,8"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M