

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/philips-evnia-24m2n3200a-00-led-display-60-5-cm-23-8-1920-x-1080-px-full-hd-lcd-czarny-p-333434.html>



## Philips Evnia 24M2N3200A/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px Full HD LCD Czarny

Cena brutto	<b>526,99 zł</b>
Cena netto	<b>428,45 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRDEXF</b>
Kod producenta	<b>24M2N3200A/00</b>
Kod EAN	<b>8712581805814</b>
Ostrzeżenia	<b>Przed czyszczeniem odłączyć monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.</b>
Głębokość urządzenia (z podstawą)	<b>213 mm</b>
Waga (z podstawą)	<b>3,8 kg</b>
Języki menu ekranowego	<b>Ukraińska,Turecka,Fiński,Japońska,koreańska,Węgierski,Chińska uproszczona,Włoski,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Hiszpański,Francuski,Polski,Grecki,Angielski,Portugalski,Szwedzki</b>
Wbudowany USB hub	<b>Nie</b>
Kształt ekranu	<b>Płaski</b>
Współczynnik kontrastu (typowy)	<b>3500:1</b>
Maksymalna częstotliwość odświeżania	<b>165 Hz</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>-5 - 20°</b>
NVIDIA G-SYNC	<b>Nie</b>
Zasięg skanowania w poziomie	<b>30 - 200 kHz</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>0,5 W</b>
Ilość głośników	<b>2</b>
Rozmiar obrazu (w pionie)	<b>29,6 cm</b>
Pozycjonowanie na rynku	<b>Gaming</b>
Stojak dołączony	<b>Tak</b>
Typ gniazda zamka kabla	<b>Kensington</b>

Technologia eliminująca migotanie obrazu	<b>Tak</b>
Czas odpowiedzi (typowy)	<b>4 ms</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,3 W</b>
DDC/CI	<b>Tak</b>
Wysokość (bez podstawy)	<b>321 mm</b>
Pokrycie NTSC (typowe)	<b>96%</b>
Wskaźnik zamglenia	<b>25%</b>
Pokrycie Adobe RGB	<b>87,5%</b>
Ilość DisplayPort	<b>1</b>
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	<b>Teksturowany</b>
Kąt widzenia w poziomie	<b>178°</b>
Synchronizacja komponentowego wideo	<b>Separate sync</b>
Niski input lag	<b>Tak</b>
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego	<b>Tak</b>
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	<b>Tak</b>
Moc wyjściowa (RMS)	<b>6 W</b>
Nie zawiera	<b>Rtęci,PVC/BFR</b>
Oś obrotu	<b>Tak</b>
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	<b>Niedostępny</b>
Ekran sRGB	<b>Tak</b>
Szerokość (bez podstawy)	<b>540 mm</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-20 - 60 °C</b>
Pobór mocy	<b>21 W</b>
Obsługa funkcji Plug & Play	<b>Tak</b>
System operacyjny	<b>Mac OS X Windows 10 / 8.1 / 8 / 7</b>
Podręcznik użytkownika	<b>Tak</b>
Kensington Lock	<b>Tak</b>
Wersja HDMI	<b>2.0</b>
Kąt widzenia (pionowy)	<b>178°</b>
Pokrycie sRGB (typowe)	<b>125,9%</b>
HDCP	<b>Tak</b>
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	<b>3658 - 12192 m</b>
Głębokość opakowania	<b>164 mm</b>
Gęstość pikseli	<b>92,56 ppi</b>
Szerokość opakowania	<b>600 mm</b>

Typ matrycy	<b>VA</b>
Wysokość opakowania	<b>526 mm</b>
Standard VESA	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Certyfikaty	<b>CB, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/ISO9241- 307, TUV-BAUART</b>
Podstawa dołączona	<b>Tak</b>
Regulowana wysokość (max)	<b>13 cm</b>
Typ podświetlacza	<b>W-LED</b>
Jasność wyświetlacza (typowa)	<b>350 cd/m2</b>
Wbudowana kamera/aparat	<b>Nie</b>
Kolory wyświetlacza	<b>16.7 miliona kolorów</b>
Wolne od Metali ciężkich	<b>Hg (rtęć)</b>
Liczba języków OSD	<b>21</b>
Wysokość urządzenia (z podstawą)	<b>513 mm</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Zasięg skanowania (długość)	<b>48 - 165 Hz</b>
OSD	<b>Tak</b>
Długość przekątnej ekranu (cm)	<b>60,5 cm</b>
Regulacja pochylenia	<b>Tak</b>
Rozmiar obrazu (w poziomie)	<b>52,7 cm</b>
Rozmiar plamki	<b>0,2745 x 0,2745 mm</b>
Szerokość urządzenia (z podstawą)	<b>540 mm</b>
AMD FreeSync	<b>Tak</b>
Technologia wyświetlacza	<b>LCD</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50/60 Hz</b>
Waga (bez podstawy)	<b>2,4 kg</b>
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	<b>Mega Infinity DCR</b>
Typ AMD FreeSync	<b>FreeSync Premium</b>
Wyjście audio	<b>Tak</b>
Funkcje dotyczące obrazu	<b>SmartImage game</b>
Czas odpowiedzi (szybkość)	<b>1 ms</b>
Natywna proporcja obrazu	<b>16:9</b>
Tryb łatwego czytania	<b>Tak</b>
Ekran matowy	<b>Tak</b>
Twardość powierzchni	<b>3H</b>
Certyfikaty zgodności	<b>RoHS</b>

Wersja HDCP	<b>2.2</b>
Kąt obrotu wokół osi	<b>-90 - 90°</b>
Interfejs do montażu panelu	<b>100 x 100 mm</b>
Obracany	<b>-45 - 45°</b>
Głębokość (bez podstawy)	<b>43 mm</b>
Regulacja wysokości	<b>Tak</b>
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	<b>E</b>
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	<b>Tak</b>
Ekran dotykowy	<b>Nie</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>20 - 80%</b>
Obrotowe	<b>Tak</b>
Ilość portów HDMI	<b>2</b>
Wersja DisplayPort	<b>1.2</b>
Typ zasilacza	<b>Zewnętrzny</b>
Podświetlenie LED	<b>Tak</b>
HDMI	<b>Tak</b>
Typ HD	<b>Full HD</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	<b>0 - 3658 m</b>
Przewody	<b>DisplayPort, Prąd przemienny, HDMI</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>5,75 kg</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Diody LED	<b>Operacje, Stand-by</b>
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	<b>50000 h</b>
Przekątna ekranu	<b>23,8"</b>
Rozdzielczość	<b>1920 x 1080 px</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M