

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/philips-evnia-24m2n3200s-00-monitor-komputerowy-60-5-cm-23-8-1920-x-1080-px-full-hd-lcd-czarny-p-332252.html>



Philips Evnia 24M2N3200S/00 monitor komputerowy 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px Full HD LCD Czarny

Cena brutto	559,99 zł
Cena netto	455,28 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCOXG
Kod producenta	24M2N3200S/00
Kod EAN	8712581805838
Regulacja pochylenia	Tak
Paleta barw	93%
Rozmiar obrazu (w poziomie)	52,7 cm
Ekran sRGB	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	540 mm
Technologia wyświetlacza	LCD
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Typ podświetlacza	W-LED
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Maksymalna częstotliwość odświeżania	180 Hz
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 200 kHz
OSD	Tak
Ilość głośników	2
Tworzywa wtórne z recyklingu	85%
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
DDC/CI	Tak

Szerokość (bez podstawy)	540 mm
Pokrycie NTSC (typowe)	113%
Wysokość (bez podstawy)	325 mm
Wyjście audio	Tak
Funkcje dotyczące obrazu	SmartImage game
Pokrycie Adobe RGB	110%
Natywna proporcja obrazu	16:9
Czas odpowiedzi (szybkość)	0,5 ms
Ekran matowy	Tak
Tryb łatwego czytania	Tak
Standard gamy kolorów	DCI-P3
Twardość powierzchni	3H
Podstawa dołączona	Tak
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
System operacyjny	Mac OS X Windows 10 / 11
Podręcznik użytkownika	Tak
Kensington Lock	Tak
Wersja HDMI	2.0
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Pokrycie sRGB (typowe)	126%
HDCP	Tak
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	3658 - 12192 m
Głębokość opakowania	126 mm
Gęstość pikseli	93 ppi
Szerokość opakowania	610 mm
Wysokość opakowania	395 mm
Wbudowane głośniki	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Ekran dotykowy	Nie
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,6 cm
SmartResponse	1 ms
Stojak dołączony	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Rozmiar plamki	0,2745 x 0,2745 mm

Tryb wyłączenia	0,3 W
Czas odpowiedzi (typowy)	1 ms
Waga (z podstawą)	3,38 kg
Głębokość urządzenia (z podstawą)	195 mm
Wbudowany USB hub	Nie
Języki menu ekranowego	Szwedzki, Japońska, koreańska, Węgierski, Angielski, Portugalski, Francuska, Polski, Grecki, Turecka, Fiński, Ukraińska, Chińska uproszczona, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Hiszpański, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Włoski
Wysokość urządzenia (z podstawą)	433 mm
Kształt ekranu	Płaski
Zasięg skanowania (długość)	48 - 180 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Długość przekątnej ekranu (cm)	60,5 cm
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Ostrzeżenia	Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Wersja HDCP	1.4/2.2
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Głębokość (bez podstawy)	55 mm
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	Mega Infinity DCR
Waga (bez podstawy)	2,77 kg
Nazwa koloru	Charcoal
Wskaźnik zamglenia	25%
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Ilość DisplayPort	1
Materiał opakowania zdalny do odzysku	100%
Kąt widzenia w poziomie	178°
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	Teksturowany
Niski input lag	Tak
Synchronizacja komponentowego wideo	Separate sync
Certyfikaty zgodności	RoHS

Tryb niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Pobór mocy	18,7 W
Ilość portów HDMI	2
Wersja DisplayPort	1.4
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Podświetlenie LED	Tak
HDMI	Tak
Typ HD	Full HD
Kolor produktu	Czarny
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3658 m
Przewody	HDMI, DisplayPort, Prąd przemienny
Pozycjonowanie na rynku	Gaming
Waga wraz z opakowaniem	5,51 kg
Typ matrycy	IPS
Diody LED	Operacje, Stand-by
Standard VESA	Tak
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h
Certyfikaty	CB, TUV/ISO 9241-307, TUV-BAUART, EAC, BSMI, CE marking, UKCA, EMV, FCC, ICES-003, MEPS, PSB, E-standby, KC
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Przekątna ekranu	23,8"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M