Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:41

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/philips-hue-w-starter-kit-9-5w-a60-e27-3szt-mostek-przelacznik-philips-hue-hue-w-starter-kit-9-5w-p-328878.html



Philips Hue W Starter Kit 9,5W A60 E27 3szt, mostek, przełącznik Philips Hue Hue W Starter Kit 9,5W A60 E27, 3szt., mostek, przełącznik E27 9,5 W Ciep

Cena brutto	**334,99 zł**
Cena netto	**272,35 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCR4803**
Kod producenta	**929002469204**
Kod EAN	**8719514289130**
Głębokość produktu	**110 mm**
Ilość żarówek na odcień mostka (hue bridge) (max)	**50 szt.**
Klasa efektywności energetycznej (stara)	**F**
Długość mostka HUE	**8,8 cm**
Wysokość opakowania	**140 mm**
Kod ochrony międzynarodowej (IP) ściemniacza hue	**IP20**
Głębokość przełącznika odcienia	**1,1 cm**
Waga produktu	**67 g**
Żywotność przełącznika ściemniacza światła (kliknięcia)	**50000**
Średnica żarówki	**6,1 cm**
Szerokość opakowania	**21,9 mm**
Liczba świateł na przełącznik (max)	**10**
Wysokość Hue bridge	**2,6 cm**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Uwaga dotycząca aktualizacji oprogramowania	**When connected to Bluetooth App or Hue Bridge**
Częstotliwość zasilacza sieciowego (mostek HUE)	**50/60 Hz**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
Kompatybilność z HomeKit	**Tak**
Pobór mocy (mostek światła)	**250 mA**

Głębokość opakowania	**17,6 mm**
Liczba akcesoriów (max)	**12**
Napięcie wejściowe zasilacza sieciowego (mostek HUE)	**100-240 V**
Kolor produktu	**Biały**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą być szkodliwe przy niewłaściwym użytkowaniu.,Nie zanurzać w wodzie ani używać w wilgotnych warunkach.,Trzymać z dala od źródeł ciepła i ognia.**
Żywotność baterii ściemniacza światła (min.)	**3 lat(a)**
Kolor światła	**Stonowana biel**
Rozmiar żarówki	**A60**
Możliwość aktualizacji oprogramowania	**Tak**
Przeznaczenie	**Ściana**
Współpracuje z IFTTT	**Tak**
Zakres częstotliwości (ściemniacz światła)	**2400 - 2483,5 MHz**
Kod logistyczny 12NC	**929002469204**
Kształt żarówki	**Reflektor**
Napięcie żarówki	**LED**
Pasmo przenoszenia (hue bridge)	**2400 - 2483,5 MHz**
Baterie w zestawie	**Tak**
Waga brutto opakowania	**1,01 kg**
Obsługa aplikacji Philips Hue	**Tak**
Napięcie	**220-240 V**
Łącze Zigbee Light	**Tak**
Natychmiastowe pełne światło	**Tak**
Strumień świetlny	**1055 lm**
Żywotność żarówki	**25000 h**
Rodzaj mocowania hue bridge	**Desktop**
Ekwiwalent moc żarówki	**75 W**
Klasa efektywności energetycznej żarówki w zestawie (stara)	**F**
Współczynnik mocy	**0,5**
Średnica	**6,1 cm**
Lampy	**9,5 W**
Liczba dołączonych ściemniaczy światła	**1**

EAN/UPC/GTIN	**8719514289130**
Interfejs	**Bluetooth**
Regulator oświetlenia z aplikacją HUE i przełącznikiem	**Tak**
Typ akumulatora ściemniacza hue	**CR2450**
Pobór mocy (max)	**9,5 W**
Trwałość znamionowa	**25000 h**
Obsługiwana liczba baterii przełączników ściemniaczy hue	**1**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.15.4**
Mocowanie/typ złącza	**E27**
Akumulator ściemniacza hue w zestawie	**Tak**
Waga netto opakowania	**550 g**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**Android,iOS**
Żarówka(i) w zestawie	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP20**
Możliwość ściemniania	**Tak**
Przełącznik odcienia w zestawie	**Tak**
Typ mocowania	**Ściana**
Zużycie energii na 1000 godzin	**10 kWh**
Liczba żarówek hue w zestawie	**3 szt.**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Temperatura barwowa (min)	**2700 K**
Mostek HUE	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**220-240 V**
Temperatura barwowa (max)	**2700 K**
Obsługiwana aplikacja Philips Hue Bluetooth	**Tak**
Klasa wydajności energetycznej	**F**
Współczynnik oddawania barw (CRI)	**80**
Szerokość płyty ściennej włącznika ściemniacza światła	**7 cm**
Rodzaj żarówki	**Zintegrowane LED**
Głębokość płyty ściennej włącznika ściemniacza światła	**1,4 cm**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Technologia źródła światła	**LED**
Waga włącznika ściemniacza światła (z płytą ścienną)	**67 g**
Zasilacz sieciowy	**Tak**

Liczba żarówek	**3 szt.**
Wysokość płyty ściennej włącznika ściemniacza światła	**11,5 cm**
Standardy Wi- Fi	**Nieobsługiwany**
Waga przełącznika ściemniacza światła	**37 g**
Zakres wilgotności względnej	**5 - 95%**
Współpraca z Amazon Alexa	**Tak**
Wysokość przełącznika odcienia	**9,2 cm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-10 - 45 °C**
Typ obsługiwanych baterii	**CR2032**
Wysokość produktu	**110 mm**
Ilość sztuk	**3**
Szerokość przełącznika odcienia	**3,5 cm**
Szerokość produktu	**110 mm**
Liczba cykli włączania	**50000**
Okres gwarancji	**2 lat(a)**
Szerokość Hue bridge	**8,8 cm**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M