Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:18

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/philips-momentum-5000-27m1f5800-wled-p-329577.html



Philips Momentum 5000 27M1F5800 - WLED

Cena brutto	**2 129,99 zł**
Cena netto	**1 731,70 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRA452**
Kod producenta	**27M1F5800/00**
Kod EAN	**8712581795924**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Typu B**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Wysokość opakowania	**521 mm**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**144 Hz**
Waga wraz z opakowaniem	**11,1 kg**
Pokrycie Adobe RGB	**93,1%**
Ilość DisplayPort	**2**
Liczba języków OSD	**21**
Waga produktu	**4,67 kg**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**
Funkcje dotyczące obrazu	**SmartImage game**
Kształt ekranu	**Płaski**
Szerokość opakowania	**780 mm**
Wyjście audio	**Tak**
Delta E	**2**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Przewody	**USB,Prąd przemienny,HDMI,DisplayPort**
Pokrycie NTSC (typowe)	**84,8%**
Wskaźnik zamglenia	**25%**
Języki menu ekranowego	**Angielski,Portugalski,Chińska uproszczona,Włoski,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Francuska,Polski,Grecki,Japońska,koreańska,Węgierski,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Hiszpański,Turecka,Fiński,Szwedzki,Ukraińska**

Głębokość opakowania	**224 mm**
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	**Mega Infinity DCR**
Gama kolorów DCI-P3	**98%**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**450 cd/m2**
Kolor produktu	**Czarny**
DDC/CI	**Tak**
Philips SmartUniformity	**97 - 102%**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**235 mm**
HDCP	**Tak**
Kolor nóżek	**Czarny**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
HDMI	**Tak**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
MultiView	**PBP (2 x devices)**
Czas odpowiedzi (typowy)	**1 ms**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Obraz po obrazie (PbP)	**Tak**
Typ AMD FreeSync	**FreeSync Premium Pro**
AMD FreeSync	**Tak**
Typ zasilacza	**Zewnętrzny**
Ekran sRGB	**Tak**
Klasa efektywności energetycznej (stara)	**G**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Kensington Lock	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**59 kWh**
Rozmiar plamki	**0,1554 x 0,1554 mm**
Regulacja wysokości	**Tak**
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	**57 kWh**
Pozycjonowanie na rynku	**Gaming**
Głębia kolorów	**10 bit**
Oś obrotu	**Tak**
Wysokość (bez podstawy)	**353 mm**
System operacyjny	**Mac OS X, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7,CB, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART**
Obracany	**-45 - 45°**

Waga (bez podstawy)	**4,67 kg**
Gęstość pikseli	**163,18 ppi**
Obrotowe	**Tak**
Kąt obrotu wokół osi	**-90 - 90°**
Szerokość (bez podstawy)	**609 mm**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3658 m**
Pobór mocy	**55,5 W**
Ilość portów upstream	**1**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**G**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 12192 m**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**68,5 cm**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**G**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Ekran dotykowy	**Nie**
Głębokość (bez podstawy)	**46 mm**
Pokrycie sRGB (typowe)	**100%**
Certyfikaty	**CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 255 kHz**
Nie zawiera	**PVC/BFR,Rtęci**
Format obrazu	**16:9**
Zasięg skanowania (długość)	**48 - 144 Hz**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85285210**
Standard VESA	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 20°**
Obsługa VESA Adaptive Sync	**Tak**
Typ podświetlacza	**W-LED**
Wersja HDMI	**2.1**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**552 mm**
Technologia High Dynamic Range (HDR)	**DisplayHDR 600**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Ilość portów HDMI	**2**

Typ matrycy	**Nano IPS**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Wolne od Metali ciężkich	**Hg (rtęć)**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**609 mm**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Wersja HDCP	**2.2**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1222314**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**59,7 cm**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**50000 h**
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Waga (z podstawą)	**6,1 kg**
Regulowana wysokość (max)	**13 cm**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**33,6 cm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 35 °C**
Twardość powierzchni	**3H**
Ostrzeżenia	**Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Wysokość produktu	**353 mm**
Synchronizacja komponentowego wideo	**Separate sync**
Podstawa dołączona	**Tak**
Szerokość produktu	**609 mm**
Tryb łatwego czytania	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Głębokość produktu	**46 mm**

Rodzaj wykończenia zewnętrznego	**Teksturowany**
Niski input lag	**Tak**
OSD	**Tak**
Diody LED	**Stand-by,Operacje**
Materiał opakowania zdatny do odzysku	**100%**
Ekran matowy	**Tak**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Przekątna ekranu	**27"**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M